

# 2026

TABELA DE  
PREÇOS

**ADVANCE**

ADVANCED LIGHTING SOLUTIONS

# ADVANCE

**ADVANCE - Material Eléctrico Lda.**

Rua A, nº 306 - Árvore, 4480-619 - Vila do Conde

(+351) 252 615 273 | geral@gruporr.pt

Chamada para rede fixa nacional (Portugal)



## Desde 2013 na indústria da iluminação a evoluir e seguir o ritmo do mundo

Desde 2013, atuamos na indústria da iluminação, evoluímos progressivamente e acompanhamos as mudanças do mundo. Isso permitiu-nos antecipar alterações e tendências graças à fusão de experiência, tradição e inovação. O nosso foco principal é o fornecimento de soluções de iluminação de qualidade, com uma combinação de arquitetura e design sofisticado. Contrabalançamos a iluminação convencional com ideias inovadoras que, além de conceitos arrojados, conferem aos espaços um elevado fator de bem-estar.

Ao longo dos anos, a empresa ampliou as suas atividades e reforçou a sua capacidade produtiva, expandindo a linha de produtos. Hoje, após anos de dedicação, cuidado e muito trabalho, o Grupo Ruan&Ruan continua a ser movido pelos mesmos propósitos.

Desde 2013 llevamos operando en el sector de la iluminación, evolucionando progresivamente y siguiendo el ritmo del mundo. Esto nos ha permitido anticiparnos a los cambios y tendencias gracias a la fusión de experiencia, tradición e innovación. Nuestro principal objetivo es ofrecer una iluminación de calidad con una arquitectura y un diseño sofisticados. Contrarrestamos la iluminación convencional con ideas innovadoras que, además de conceptos inusuales, confieren al espacio concreto un alto factor de bienestar.

A lo largo de los años, la empresa ha ampliado sus actividades y potenciado su capacidad de producción, ampliando su gama de productos. Hoy, tras todos estos años de dedicación, esmero y trabajo duro, el Grupo Ruan&Ruan sigue impulsado por los mismos objetivos.

*Since 2013 we have been operating in the lighting industry, progressively evolving and keeping pace with the world. This has allowed us to anticipate changes and trends thanks to the fusion of experience, tradition and innovation. Our main focus is on providing quality lighting with sophisticated architecture and design. We counterbalance conventional lighting with innovative ideas that, in addition to unusual concepts, give the particular space a high feel-good factor.*

*Over the years, the company has expanded its activities and boosted its production capacity, expanding its product range. Today, after all these years of dedication, care and hard work, the Ruan&Ruan Group continues to be driven by the same goals.*

# ADVANCE



## Combinamos os melhores materiais com os mais elevados padrões de design e individualidade do produto

As exigências específicas dos profissionais do setor da iluminação são inúmeras e existe uma grande procura por marcas que consigam antecipar as tendências de um mercado altamente exigente e em constante evolução.

A Advance apresenta assim as suas marcas LUMIARQ, MAXLED, R-ELECTRIC e R-DESIGN, inovadoras e competitivas, que dispõem de soluções LED que aliam o design moderno à recente tecnologia.

Com uma equipa especializada disponível para fornecer suporte técnico adequado, trabalhamos todos os dias para garantir a satisfação dos nossos clientes. Utilizamos tecnologia e inovação para resolver problemas reais de iluminação e agregar valor aos nossos clientes e colaboradores.

Las demandas específicas de los profesionales del sector de la iluminación son numerosas y existe una gran demanda de marcas capaces de anticiparse a las tendencias de un mercado muy exigente y en constante evolución.

Por ello, Advance presenta sus marcas LUMIARQ, MAXLED, R-ELECTRIC y R-DESIGN, innovadoras y competitivas, con soluciones LED que combinan un diseño moderno con la última tecnología.

Con un equipo especializado a su disposición para proporcionarle la asistencia técnica adecuada, trabajamos cada día para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Utilizamos la tecnología y la innovación para resolver problemas reales de iluminación y añadir valor a nuestros clientes y empleados.

*The specific demands of professionals in the lighting sector are numerous and there is a great demand for brands that can anticipate the trends of a highly demanding and constantly evolving market.*

*Advance therefore presents its brands LUMIARQ, MAXLED, R-ELECTRIC and R-DESIGN, innovative and competitive, with LED solutions that combine modern design with the latest technology.*

*With a specialised team available to provide adequate technical support, we work every day to ensure our customers' satisfaction. We use technology and innovation to solve real lighting problems and add value to our customers and employees.*

# Excelência em Iluminação e Soluções Elétricas

Durabilidade • Eficiência • Design • Sustentabilidade

Com uma equipa especializada disponível para fornecer suporte técnico adequado, trabalhamos todos os dias para garantir a satisfação dos nossos clientes. Utilizamos tecnologia e inovação para resolver problemas reais de iluminação e agregar valor aos nossos clientes e colaboradores.

Con un equipo especializado disponible para proporcionar el soporte técnico adecuado, trabajamos cada día para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Utilizamos la tecnología y la innovación para resolver problemas reales de iluminación y añadir valor a nuestros clientes y empleados.

*With a specialised team available to provide appropriate technical support, we work every day to guarantee our customers' satisfaction. We use technology and innovation to solve real lighting problems and add value to our customers and employees.*



+

**8000 m<sup>2</sup>**



+

**3K products**



+

**50 staff**



+

**growing**

---

## A Nossa Missão

- **Trabalhar de forma estratégica e inovadora, garantindo o desenvolvimento contínuo.**  
Trabajar de forma estratégica e innovadora, garantizando un desarrollo continuo.  
*Work strategically and innovatively, ensuring continuous development.*
- **Crescer, consolidar as marcas por gerações e continuar a ser uma referência no mercado.**  
Crecer, consolidar marcas para generaciones y seguir siendo una referencia en el mercado.  
*To grow, consolidate brands for generations and continue to be a reference in the market.*
- **Procuramos sempre soluções inovadoras em relação a processos, gestão de pessoas e produtos.**  
Siempre buscamos soluciones innovadoras en relación con los procesos, la gestión de personas y los productos.  
*We are always looking for innovative solutions in relation to processes, people management and products.*



TABELA | CUADRO | TABLE

**REF**

REFERÊNCIA  
REFERENCIA  
REFERENCE

**W**

POTÊNCIA  
POTENCIA  
POWER

**K**

TEMPERATURA DE COR DE LUZ  
TEMPERATURA DE COLOR DE LA LUZ  
COLOR LIGHT TEMPERATURE

**LM**

FLUXO LUMINOSO  
FLUJO LUMINOSO  
LUMINOUS FLUX

**FUJO**

AGUJERO  
HOLE

**Â**

ÂNGULO DE FEIXE DE LUZ  
ÂNGULO DE HAZ  
BEAM ANGLE

**V**

VOLTAGEM  
TENSIÓN  
VOLTAGE

**CRI**

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO CROMÁTICA  
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA  
CHROMATIC REPRODUCTION INDEX

**H**

AUTONOMIA  
AUTONOMÍA  
AUTONOMY

**MEDIDA (mm)**

DIMENSIONES  
DIMENSIONS

**QT/CX**

QUANTIDADE POR CAIXA  
CANTIDAD POR CAJA  
QUANTITY PER BOX

**PVP**

PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO  
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO  
RETAIL PRICE

ÍNDICE DE PROTEÇÃO | NIVEL DE PROTECCIÓN | PROTECTION LEVEL

**IP20**

POEIRA  
POLVO  
DUST

**IP40**

POEIRA  
POLVO  
DUST

**IP44**

SALPICOS E POEIRA  
SALPICADURAS Y POLVO  
SPLASH AND DUST

**IP54**

SALPICOS E POEIRA  
SALPICADURAS Y POLVO  
SPLASH AND DUST

**IP65**

POEIRA E JATOS DE ÁGUA DE  
BAIXA PRESSÃO  
CHORROS DE AGUA A BAJA  
PRESIÓN Y POLVO  
DUST AND LOW PRESSURE  
WATER JETS

**IP67**

POEIRA E EFEITOS DA IMERSÃO  
ATÉ 1M OU 30MINS  
POLVO Y EFECTOS DE INMERSIÓN  
HASTA 1M O 30MINS  
DUST AND EFFECTS OF  
IMMERSION UP TO 1M OR 30MINS

**IP68**

TOTALMENTE À PROVA DE  
POEIRA E ÁGUA  
COMPLETAMENTE A PRUEBA DE  
POLVO Y AGUA.  
COMPLETELY DUST AND WATER  
PROOF

**IP69K**

MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA  
POEIRAS E INFILTRAÇÕES DE ÁGUA  
MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y  
LAS INFILTRACIONES DE AGUA  
MAXIMUM PROTECTION AGAINST DUST  
AND WATER INFILTRATION

OUTROS SÍMBOLOS | OTROS SÍMBOLOS | OTHER SYMBOLS



SENSOR DE MOVIMENTO  
SENSOR DE MOVIMIENTO  
MOTION SENSOR



DIMÁVEL  
REGULABLE  
DIMMABLE



TEMPORIZADOR  
TEMPORIZADOR  
TIMER



INTERRUPTOR  
INTERRUPTOR  
SWITCH



CARREGAMENTO POR USB-C  
CARGA USB-C  
USB-C CHARGING



ACABAMENTO | ACABADO | FINISHING

**BR**

**BRANCO**  
BLANCO  
WHITE

**PR**

**PRETO**  
NEGRO  
BLACK

**CZ**

**CINZA**  
GRIS  
GRAY

**AZ**

**AZUL**  
AZUL  
BLUE

**VR**

**VERMELHO**  
ROJO  
RED

**AMR**

**AMARELO**  
AMARILLO  
YELLOW

**VRD**

**VERDE**  
VERDE  
GREEN

**LRJ**

**LARANJA**  
NARANJA  
ORANGE

**AM**

**ÂMBAR**  
ÁMBAR  
AMBER

**TRP**

**TRANSPARENTE**  
TRANSPARENTE  
TRANSPARENT

**FSC**

**FOSCO**  
MATE  
MATTE

**MLK**

**MILK**  
LECHE  
MILK

**NQ**

**NÍQUEL**  
NÍQUEL  
NICKEL

**CR**

**CROMADO**  
CROMO  
CHROME

**AN**

**ANTRACITE**  
ANTRACITA  
ANTHRACITE

**CRT**

**CORTEN**  
CORTEN  
CORTEN

**ORM**

**OURO ROSA MATE**  
ORO ROSA MATE  
MATTE ROSE GOLD

**OR**

**OURO**  
ORO  
GOLD

**BRZ**

**BRONZE**  
BRONCE  
BRONZE

**ORS**

**OURO ROSA**  
ORO ROSA  
ROSE GOLD

**PP**

**PRETO PÉROLA**  
PERLA NEGRA  
BLACK PEARL

**WD**

**MADEIRA**  
MADERA  
WOOD

**PRT**

**PRATEADO**  
PLATEADO  
SILVER

**PR-F**

**PRETO FUMADO**  
NEGRO AHUMADO  
SMOCKED BLACK

MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL

**ALUM**

**ALUMÍNIO**  
ALUMINIO  
ALUMINUM

**INOX**

**INOX**  
ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL

**MT**

**METAL**  
METAL  
METAL

**SIL**

**SILICONE**  
SILICONA  
SILICONE

**VD**

**VIDRIO**  
VIDRIO  
GLASS

**ABS**

**ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO**  
ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE

**ACR**

**ACRÍLICO**  
ACRÍLICO  
ACRYLIC

**PC**

**POLICARBONATO**  
POLICARBONATO  
POLYCARBONATE

**CRM**

**CERÂMICA**  
CERÁMICA  
CERAMIC

**PRFV**

**PLÁSTICO REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRIO**  
PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO  
GLASS FIBRE REINFORCED PLASTIC

**TEC**

**TECIDO**  
TEJIDO  
TEXTILE

**CBR**

**FIO DE COBRE**  
HILO DE COBRE  
COPPER WIRE

**GESSO**

**GESSO**  
YESO  
PLASTER

**PMMA**

**POLIMETILMETACRILATO**  
POLIMETILMETACRILATO  
POLYMETHYL METHACRYLATE



**Fitas Profissionais**  
Tiras profesionales Professional strips

Pág. 14-18



**Sistema de Iluminação Magnético**  
Sistema de iluminación magnético Magnetic lighting system

Pág. 19-35



**Downlights**

Pág. 35-40



**Projetores Monofásicos e Trifásicos**  
Proyectors monofásicos y trifásicos Single and three-phase projectors

Pág. 41-44



**Suspensões**  
Suspensiones Suspensions

Pág. 45-48



**Armaduras Estanque**  
Armaduras estanca Waterproof armour

Pág. 48



**Luminárias**  
Luminarias Luminaires

Pág. 48



**Campânulas Industriais**  
Campanas industriales High bay light

Pág. 49-50



**Projetores Profissionais**  
Proyectors profesionales Professional floodlights

Pág. 50-51



**Luminárias Públicas**  
Alumbrado público Public lamps

Pág. 51-52



**Projetores para Postos de Combustível**  
Proyectors para gasolineras Projectors for petrol stations

Pág. 52



**Lâmpadas**  
Bombillas Light bulbs

Pág. 53-64



**Aros**  
Marcos Rings

Pág. 65-70



**Painéis**  
Paneles Panels

Pág. 71-74



**Downlights**

Pág. 75



**Armaduras**  
Regletas Armatures

Pág. 76-79



**Plafons**  
Plafóns Ceiling lights

Pág. 80-83



**Projetores, Campânulas e Luminárias**  
Proyectores, campanas y luminarias Flood light, high bay and public lamps

Pág. 84-85



**Appliques de Espelho WC**  
Appliques de espejo WC WC mirror lights

Pág. 86



**Appliques e Balizadores**  
Appliques y bolardos Wall and beacon lights

Pág. 87-105



**Iluminação Solar**  
Iluminación solar Solar lights

Pág. 106-110



**Fitas e Perfis**  
Tiras y perfiles Strips and profiles

Pág. 111-123

**Fontes de Alimentação**

Fuentes de alimentación Power supplies

Pág. 124-128

**Controladores e Comandos**

Controladores y mandos Controllers and controls

Pág. 129-133

**Ligadores e Conectores Estanque**

Conectores Connectors

Pág. 135

**Suportes e Adaptadores**

Soportes y adaptadores Supports and adapters

Pág. 135-136

**Iluminação de Emergência**

Iluminación de Emergencia Emergency light

Pág. 136-137

**Sensores**

Sensores Sensors

Pág. 137-139

**Extratores**

Extractores Extractors

Pág. 140

**Armazenamento de Energia Solar**

Almacenamiento de energía solar Solar Energy Storage

Pág. 140

**Sistema de Tomadas Magnéticas**

Sistema de enchufe magnético Magnetic socket system

Pág. 141-142

**Abraçadeiras**

Bridas Cable Ties

Pág. 143

**DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS** DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS AUTHORIZED DISTRIBUTORS**Pilhas**

Baterías Batteries

Pág. 144

**Carregadores de Carro**


Cargadores de coche Car chargers


Pág. 145-146

 14-17	<b>NOVO</b>  18	<b>NOVO</b>  19	<b>NOVO</b>  19	<b>NOVO</b>  20-21	<b>NOVO</b>  22-23
<b>NOVO</b>  24-25	 26-28	 29	 30-33	 33-35	<b>NOVO</b>  35
<b>NOVO</b>  36	<b>NOVO</b>  36	<b>NOVO</b>  37-38	<b>NOVO</b>  39	<b>NOVO</b>  39	 39
 40	<b>NOVO</b>  40	<b>NOVO</b>  41	 42	<b>NOVO</b>  42	 43
 43-44	<b>NOVO</b>  45-46	<b>NOVO</b>  47	<b>NOVO</b>  47	<b>NOVO</b>  48	<b>NOVO</b>  48
<b>NOVO</b>  49	<b>NOVO</b>  50	<b>NOVO</b>  50	<b>NOVO</b>  51	<b>NOVO</b>  52	 52

**MAXLED**  
Light is LED!

<b>NOVO</b>  53	 53	<b>NOVO</b>  54	 54	 55	 55-56
 57	 57	 57	 58	<b>NOVO</b>  59	<b>NOVO</b>  59
<b>NOVO</b>  60	 60	 60	<b>NOVO</b>  61	 61	 61





**COB - FITA LED | 3CCT (2700K-4000K-6500K)**

COB - TIRA DE LUZ LED | COB - LED STRIP

**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39809	8 + 8W	3CCT	92,5lm/W	26.3/26.3mm	10 x 5000	180°	25	45,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

41642	União   Unión   Union						100	0,70€
41659	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	1,00€
41666	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,50€

**COB - FITA LED**

COB - TIRA DE LUZ LED | COB - LED STRIP

**IP20**
**24V**


REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39816	14W	RGB	62.5/62.5mm	10 x 5000	180°	25	48,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

41673	União   Unión   Union						100	0,80€
41680	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	1,20€
41697	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,90€
38475	União   Unión   Union						100	0,80€
38482	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	1,20€
38499	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,90€

**COB - FITA LED SPI DIGITAL**

COB - TIRA LED DIGITAL SPI | COB - DIGITAL SPI LED STRIP

**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39847	17W	RGB	62.5/62.5mm	10 x 5000	180°	25	60,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

41642	União   Unión   Union						100	0,70€
41659	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	1,00€
41666	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,50€

**COB - FITA LED SPI DIGITAL**

COB - TIRA LED DIGITAL SPI | COB - DIGITAL SPI LED STRIP

**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35450	11W	2700K	100lm/W	100/100mm	12 x 5000	120°	25	70,00€
35467	11W	4000K	100lm/W	100/100mm	12 x 5000	120°	25	70,00€
35436	16W	RGB 2700K	100lm/W	100/100mm	12 x 5000	120°	25	110,00€
35443	16W	RGB 4000K	100lm/W	100/100mm	12 x 5000	120°	25	110,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

49143	Conector intermédio   Conector intermedio   MID Connector (p/ COB Digital Monocolor e RGBW)						100	0,70€
49150	Conector com cabo de 15cm   Conector con cable de 15cm   Connector with 15cm cable (p/ COB Digital Monocolor)						100	0,90€
49167	Conector com cabo de 15cm   Conector con cable de 15cm   Connector with 15cm cable (p/ COB Digital RGBW)						100	0,90€
49174	Conector Duplo "L" de 15cm   Conector Doble en "L" de 15cm   15cm Double "L" Connector (p/ COB Digital Monocolor e RGBW)						100	1,80€

**COB - FITA LED**

 COB - TIRA DE LUZ LED | *COB - LED STRIP*
**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39786	8W	2700K	95lm/W	25/25mm	5 x 5000	180°	25	30,00€
39793	8W	4000K	110lm/W	25/25mm	5 x 5000	180°	25	30,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES								
41468	União   Unión   Union						100	0,60€
41475	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	0,80€
41482	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,20€
41499	Conector em X   Conector en X   X Conector						100	0,80€

**COB - FITA LED DE CORTE LIVRE**

 COB - TIRA LED DE CORTE LIVRE | *COB - FREE CUTTING LED STRIP*
**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39823	10W	2700K	50lm/W	Livre / Free	8 x 5000	180°	25	35,00€
39830	10W	4000K	55lm/W	Livre / Free	8 x 5000	180°	25	35,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES								
41505	União   Unión   Union						100	0,70€
41512	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	1,00€
41529	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,50€
41536	Conector em X   Conector en X   X Conector						100	0,80€

**COB - FITA LED**

 COB - TIRA DE LUZ LED | *COB - LED STRIP*
**ROLO 20 MT**
**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29183	10W	2700K	95lm/W	50/50mm	8 x 20000	120°	25	110,00€
29190	10W	4000K	100lm/W	50/50mm	8 x 20000	120°	25	110,00€
29206	10W	5000K	100lm/W	50/50mm	8 x 20000	120°	25	110,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES								
41505	União   Unión   Union						100	0,70€
41512	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	1,00€
41529	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,50€
41536	Conector em X   Conector en X   X Conector						100	0,80€

**COB - FITA LED**

 COB - TIRA DE LUZ LED | *COB - LED STRIP*
**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26380	15W	2700K	110lm/W	45/45mm	10 x 5000	120°	25	55,00€
26397	15W	4000K	110lm/W	45/45mm	10 x 5000	120°	25	55,00€
26403	15W	5000K	110lm/W	45/45mm	10 x 5000	120°	25	55,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES								
41543	União   Unión   Union						100	0,70€
41550	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	0,90€
41567	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,50€
41574	Conector em X   Conector en X   X Conector						100	0,70€

**2835 120SMD - FITA LED**

2835 120SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 120SMD - LED STRIP

**IP20**
**24V**


REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28964	14W	RGB	50/50mm	8 x 5000	120°	25	90,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

41581	União   Unión   Union					100	0,70€
41598	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector					100	1,00€
41604	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector					100	1,80€

**2835 120SMD - FITA LED | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

2835 120SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 120SMD - LED STRIP

**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28599	8 + 8W	3CCT	110lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	25	50,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

41611	União   Unión   Union					100	0,60€
41628	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector					100	0,90€
41635	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector					100	1,60€

**2835 120SMD - FITA LED ZIGZAG**

2835 120SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 120SMD - LED STRIP

**IP20**
**CRI>90**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36112	9.6W	2700K	100lm/W	50/50mm	6 x 5000	120°	25	40,00€
36129	9.6W	4000K	105lm/W	50/50mm	6 x 5000	120°	25	40,00€

**5050 48SMD - FITA LED ZIGZAG**

5050 48SMD - TIRA DE LUZ LED | 5050 48SMD - LED STRIP

**IP20**
**24V**


REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36136	9.6W	RGB	125/125mm	10 x 5000	120°	25	45,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

38475	União   Unión   Union					100	0,80€
38482	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector					100	1,20€
38499	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector					100	1,90€

**5050 60SMD - FITA LED MULTICOLOR**

5050 60SMD - TIRA LED MULTICOLOR | 5050 60SMD - MULTICOLOUR LED STRIP

**IP20**
**CRI>80**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35795	19.2W	RGB 4000K	100lm/W	100/100mm	12 x 5000	120°	25	60,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

38413	União   Unión   Union					100	0,80€
38420	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector					100	1,20€
38437	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector					100	1,90€

**2835 120SMD - FITA LED ULTRAVIOLETA "LUZ NEGRA"**

2835 120SMD - TIRA LED ULTRAVIOLETA "LUZ NEGRA" | 2835 120SMD - ULTRAVIOLET "BLACK LIGHT" LED STRIP

**IP20 CRI>80 24V**


REF	W	CORTE	MEDIDA (mm)	ESPECTRO LUMINOSO	Â	QT/CX	P.V.P.*
37973	15W	50/50mm	10 x 5000	390-395nm	120°	25	70,00€

**2835 180SMD - FITA LED**

2835 180SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 180SMD - LED STRIP

**PCB 4 OZ IP20 CRI>90 24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36037	7.2W	2700K	160lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	50	70,00€
36044	7.2W	4000K	185lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	50	70,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


38444	União   Unión   Union						100	1,00€
38451	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	1,50€
38468	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	2,50€

**2835 144SMD - FITA LED**

2835 144SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 144SMD - LED STRIP

**PCB 3 OZ IP20 CRI>90 24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26410	10W	2700K	130lm/W	55/55mm	10 x 5000	120°	25	50,00€
26427	10W	4000K	140lm/W	55/55mm	10 x 5000	120°	25	50,00€
26434	10W	5000K	140lm/W	55/55mm	10 x 5000	120°	25	50,00€

**2835 224SMD - FITA LED**

2835 224SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 224SMD - LED STRIP

**PCB 3 OZ IP20 CRI>90 24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26441	21W	2700K	140lm/W	36/36mm	10 x 5000	120°	25	65,00€
26458	21W	4000K	140lm/W	36/36mm	10 x 5000	120°	25	65,00€
26465	21W	5000K	140lm/W	36/36mm	10 x 5000	120°	25	65,00€

**2835 280SMD - FITA LED DUPLA**

2835 280SMD - DOBLE TIRA DE LUZ LED | 2835 280SMD - DOUBLE LED STRIP

**PCB 3 OZ IP20 CRI>90 24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28933	32W	2700K	120lm/W	50/50mm	20 x 5000	120°	25	100,00€
28940	32W	4000K	130lm/W	50/50mm	20 x 5000	120°	25	100,00€
28957	32W	5000K	130lm/W	50/50mm	20 x 5000	120°	25	100,00€

**COB - FITA LED**

 COB - TIRA DE LUZ LED | *COB - LED STRIP*
**IP67**
**CRI>80**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37287	10W	2700K	80lm/W	50/50mm	5 x 10 x 5000	120°	25	65,00€
37294	10W	4000K	90lm/W	50/50mm	5 x 10 x 5000	120°	25	65,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES								
41710	União   Unión   Union						100	1,70€
41703	Conector Simples   Conector simple   Simple Connector						100	3,00€
41727	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	5,00€

**5050 60SMD - FITA LED MULTICOLOR**

 5050 60SMD - TIRA LED MULTICOLOR | *5050 60SMD - MULTICOLOUR LED STRIP*
**ROLO  
10 MT**
**IP65**
**CRI>80**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35801	19.2W	RGB 2700K	100lm/W	100/100mm	4 x 14 x 10000	120°	25	130,00€

**2835 70SMD - FITA LED**

 2835 70SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 70SMD - LED STRIP*
**IP65**
**CRI>95**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28872	12W	2700K	95lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	25	45,00€
28889	12W	4000K	100lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	25	45,00€
28896	12W	5000K	100lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	25	45,00€

**2835 140SMD - FITA LED**

 2835 140SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 140SMD - LED STRIP*
**IP65**
**CRI>95**
**24V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28902	20W	2700K	95lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	25	65,00€
28919	20W	4000K	100lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	25	65,00€
28926	20W	5000K	100lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	25	65,00€

**DOB - FITA LED**

 DOB - TIRA DE LUZ LED | *DOB - LED STRIP*
**LIGAÇÃO 30 MT  
S/ QUEDA INTENSIDADE**
**IP20**
**CRI>90**
**48V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47941	12W	2700K	95lm/W	41,7/41,7mm	10 x 30000	120°	30MT	350,00€
47958	12W	4000K	97lm/W	41,7/41,7mm	10 x 30000	120°	30MT	350,00€

**CALHA MAGNÉTICA TUBULAR**  
CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR | *TUBULAR MAGNETIC RAIL*

IP20

DC  
42-48V

NOVO

REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
44407	PR	ALUM	(1M) 1000 x Ø26,5	10	60,00€
44414	PR	ALUM	(2M) 2000 x Ø26,5	10	120,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES					
44421		Conector 'I'	ALUM	50	20,00€
44438		Conector 'L'	ALUM	50	20,00€
44445		Conector 'L - 3A'	ALUM	50	25,00€
44452		Conector 'L - 3B'	ALUM	50	25,00€
44469		Conector '+'	ALUM	50	32,00€
44476		Conector 5 Vias   Conector 5 Vias   5 Way Connector	ALUM	50	60,00€
44483		Conector 6 Vias   Conector 6 Vias   6 Way Connector	ALUM	50	70,00€
44506		Base A	ALUM	50	18,00€
44490		Base B	ALUM	50	15,00€
44513		Base (Ø45 x 560mm)	ALUM	50	22,00€
44520		Base (Ø45 x 1060mm)	ALUM	50	25,00€
44551		Base A	ALUM	50	18,00€
44544		Base B	ALUM	50	18,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ CALHA MAGNÉTICA TUBULAR**

FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR | *TUBULAR POWER SUPPLY FOR THE MAGNETIC RAIL*

IP20

DC  
42-48V

NOVO

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
44537	Fonte de Alimentação 80W   Fuente de Alimentación 80W   Power Supply 80W	50	95,00€

**PROJETORES TUBULARES P/ CALHA MAGNÉTICA TUBULAR**

PROYECTORES TUBULARES P/ CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR | *TUBULAR PROJECTORS FOR TUBULAR MAGNETIC RAIL*

IP20

CRI>90

DC  
42-48V

NOVO

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44629	6W	2700K	350lm	PR	ALUM+PC	280,5 x Ø26,5	100°	50	44,00€
44636	6W	4000K	350lm	PR	ALUM+PC	280,5 x Ø26,5	100°	50	44,00€
44605	12W	2700K	680lm	PR	ALUM+PC	508,5 x Ø26,5	100°	50	55,00€
44612	12W	4000K	680lm	PR	ALUM+PC	508,5 x Ø26,5	100°	50	55,00€
44582	18W	2700K	980lm	PR	ALUM+PC	736,5 x Ø26,5	100°	50	68,00€
44599	18W	4000K	980lm	PR	ALUM+PC	736,5 x Ø26,5	100°	50	68,00€
44568	24W	2700K	1410lm	PR	ALUM+PC	964,5 x Ø26,5	100°	20	80,00€
44575	24W	4000K	1410lm	PR	ALUM+PC	964,5 x Ø26,5	100°	20	80,00€
44704	6W	2700K	590lm	PR	ALUM	280,5 x Ø26,5	24°	50	48,00€
44711	6W	4000K	590lm	PR	ALUM	280,5 x Ø26,5	24°	50	48,00€
44681	12W	2700K	1170lm	PR	ALUM	508,5 x Ø26,5	24°	50	60,00€
44698	12W	4000K	1170lm	PR	ALUM	508,5 x Ø26,5	24°	50	60,00€
44667	18W	2700K	1730lm	PR	ALUM	736,5 x Ø26,5	24°	50	73,00€
44674	18W	4000K	1730lm	PR	ALUM	736,5 x Ø26,5	24°	50	73,00€
44643	24W	2700K	2210lm	PR	ALUM	964,5 x Ø26,5	24°	20	85,00€
44650	24W	4000K	2210lm	PR	ALUM	964,5 x Ø26,5	24°	20	85,00€

**CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL

IP20

 DC  
42-48V

**NOVO**


REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
44841	PR	ALUM+PC	(1M) 1000 x 11 x 20,5	20	15,00€
44858	PR	ALUM+PC	(2M) 2000 x 11 x 20,5	20	30,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES					
44926		Curva 90°   90° Curve		50	10,00€
44933		Canto 90°   90° Corner		50	10,00€
44940		União 'T'   Unión 'T'   'T' Union		50	18,00€
44957		União 'X'   Unión 'X'   'X' Union		50	23,00€
44964		Kit de suspensão   Kit de suspensión   Suspension kit		100	8,00€
44971		Clip fixação saliente		400	1,50€
44988		União reta   Unión recta   Straight union		500	2,50€

**CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM" SUSPENSA DUPLA**

CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" DOBLE SUSPENDIDO | "SLIM-5MM" MAGNETIC DOUBLE SUSPENDED RAIL

IP20

 DC  
42-48V

**NOVO**


REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
44995	PR	ALUM+PC	(2M) 2000 x 11 x 33,3	25	48,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES					
50569		União canto 90°   Unión canto 90°   Singing union 90°		100	10,00€
44988		União reta   Unión recta   Straight union		100	2,50€
50781		Caixa de ligações de teto   Caja de conexiones de techo   Ceiling junction box		10	12,00€

**CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM" CURVA**

CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" CURVA | "SLIM-5MM" MAGNETIC CURVE RAIL

IP20

 DC  
42-48V

**NOVO**


REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
44902	PR	ALUM+PC	100 x Ø600	10	65,00€
44919	PR	ALUM+PC	100 x Ø600	10	48,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES					
44780		União reta   Unión recta   Straight union		100	2,50€
50569		União canto 90°   Unión canto 90°   Singing union 90°		100	10,00€
50576		Conetor T   Conector T   Connector T		100	19,00€
50583		Conetor X   Conector X   Connector X		100	22,00€

**BASES P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM" SUSPENSA**

BASES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" SUSPENDIDO | BASES FOR "SLIM-5MM" SUSPENDED MAGNETIC RAIL

IP20

 DC  
42-48V

**NOVO**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
44865	Base	Ø45 x 562	100	34,00€
44872	Base	Ø45 x 1062	100	36,00€
44889	Base 'X'	Ø45 x 603	100	56,00€
44896	Base 'X'	Ø45 x 1103	100	58,00€

**CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM" DE EMBUTIR**

CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" EMPOTRABLE | "SLIM-5MM" MAGNETIC EMBEDDING RAIL

IP20

 DC  
42-48V

NOVO



REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
44728	PR	ALUM+PC	(1M) 1000 x 47 x 20,5	20	20,00€
44735	PR	ALUM+PC	(2M) 2000 x 47 x 20,5	20	40,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


44742		Curva 90°   90° Curve		50	10,00€
44759		Canto 90°   90° Corner		50	10,00€
44766		União 'T'   Unión 'T'   'T' Union		50	18,00€
44773		União 'X'   Unión 'X'   'X' Union		50	23,00€
44780		União reta   Unión recta   Straight union		50	2,50€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | "SLIM-5MM" POWER SUPPLY FOR THE MAGNETIC RAIL

IP20

 DC  
42-48V

NOVO



REF	W	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
44827	80W	223 x 18 x 31,5	PR	ALUM+PC	50	80,00€
44834	150W	303 x 18 x 31,5	PR	ALUM+PC	50	100,00€

**CONECTOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

CONECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | CONNECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL

IP20

 DC  
42-48V

NOVO



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
44797	Módulo de entrada   Input module	PR	ALUM+PC	100	8,00€
44803	Conector de canto   Conector de esquina   Corner connector	PR	ALUM+PC	100	11,00€
44810	Conector reto   Conector recto   Straight connector	PR	ALUM+PC	100	8,00€
50576	Conector 'T'   Conector 'T'   'T' connector	PR	ALUM+PC	100	19,00€
50583	Conector '+'   Conector '+'   '+' connector	PR	ALUM+PC	100	22,00€

**COLUNA DE SOM PARA CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

COLUMNA DE SONIDO PARA CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | SOUND COLUMN FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL

IP20

DC 40V

NOVO



REF	TECNOLOGIA	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
46906	Bluetooth	160 x 68 x 107,5	PR	ALUM+PC	1	110,00€

**PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | PROJECTORS FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL

IP20

CRI&gt;90

 DC  
42-48V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46807	6W	2700K	550lm	PR	ALUM+PC	156,7 x 30 x 44,2	180°	50	30,00€
46814	6W	4000K	550lm	PR	ALUM+PC	156,7 x 30 x 44,2	180°	50	30,00€
46821	12W	2700K	920lm	PR	ALUM+PC	313,5 x 30 x 44,2	180°	50	45,00€
46838	12W	4000K	920lm	PR	ALUM+PC	313,5 x 30 x 44,2	180°	50	45,00€

**PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTORS FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45107	5W	2700K	180lm	PR	ALUM+PC	302,5 x 5 x 15	110°	50	25,00€
45114	5W	4000K	180lm	PR	ALUM+PC	302,5 x 5 x 15	110°	50	25,00€
46760	10W	2700K	360lm	PR	ALUM+PC	602,5 x 5 x 15	90°	50	48,00€
46777	10W	4000K	360lm	PR	ALUM+PC	602,5 x 5 x 15	90°	50	48,00€
45121	7W	2700K	600lm	PR	ALUM+PC	300 x 5 x 15	60°	50	38,00€
45138	7W	4000K	600lm	PR	ALUM+PC	300 x 5 x 15	60°	50	38,00€
46784	16W	2700K	1200lm	PR	ALUM+PC	602,5 x 5 x 15	60°	50	58,00€
46791	16W	4000K	1200lm	PR	ALUM+PC	602,5 x 5 x 15	60°	50	58,00€

**PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTORS FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45145	7W	2700K	250lm	PR	ALUM+PC	202,5 x 11 x 32	100°	50	25,00€
45152	7W	4000K	250lm	PR	ALUM+PC	202,5 x 11 x 32	100°	50	25,00€
45169	10W	2700K	420lm	PR	ALUM+PC	302 x 11 x 32	100°	50	30,00€
45176	10W	4000K	420lm	PR	ALUM+PC	302 x 11 x 32	100°	50	30,00€
45183	14W	2700K	570lm	PR	ALUM+PC	400 x 11 x 32	100°	50	38,00€
45190	14W	4000K	570lm	PR	ALUM+PC	400 x 11 x 32	100°	50	38,00€
45206	20W	2700K	510lm	PR	ALUM+PC	598 x 11 x 32	100°	50	46,00€
45213	20W	4000K	510lm	PR	ALUM+PC	598 x 11 x 32	100°	50	46,00€
45220	7W	2700K	460lm	PR	ALUM+PC	202,5 x 11 x 32	40°	50	28,00€
45237	7W	4000K	460lm	PR	ALUM+PC	202,5 x 11 x 32	40°	50	28,00€
45244	10W	2700K	730lm	PR	ALUM+PC	302 x 11 x 32	40°	50	36,00€
45251	10W	4000K	730lm	PR	ALUM+PC	302 x 11 x 32	40°	50	36,00€
45268	14W	2700K	980lm	PR	ALUM+PC	400 x 11 x 32	40°	50	45,00€
45275	14W	4000K	980lm	PR	ALUM+PC	400 x 11 x 32	40°	50	45,00€
45282	20W	2700K	1440lm	PR	ALUM+PC	597,8 x 11 x 32	40°	50	58,00€
45299	20W	4000K	1440lm	PR	ALUM+PC	597,8 x 11 x 32	40°	50	58,00€

**PROJETORES ORIENTÁVEIS P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTORES ORIENTABLES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *ORIENTABLE PROJECTORS FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45305	7W	2700K	250lm	PR	ALUM+PC	208 x 11 x 58	100°	50	42,00€
45312	7W	4000K	250lm	PR	ALUM+PC	208 x 11 x 58	100°	50	42,00€
45329	10W	2700K	420lm	PR	ALUM+PC	306 x 11 x 58	100°	50	46,00€
45336	10W	4000K	420lm	PR	ALUM+PC	306 x 11 x 58	100°	50	46,00€
45343	7W	2700K	460lm	PR	ALUM+PC	208 x 11 x 58	40°	50	46,00€
45350	7W	4000K	460lm	PR	ALUM+PC	208 x 11 x 58	40°	50	46,00€
45367	10W	2700K	730lm	PR	ALUM+PC	306 x 11 x 58	40°	50	52,00€
45374	10W	4000K	730lm	PR	ALUM+PC	306 x 11 x 58	40°	50	52,00€

**PROJETORES P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTORS FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45381	6W	2700K	590lm	PR	ALUM+PC	114,5 x 25 x 44	36°	50	20,00€
45398	6W	4000K	590lm	PR	ALUM+PC	114,5 x 25 x 44	36°	50	20,00€
45404	12W	2700K	1140lm	PR	ALUM+PC	222,5 x 25 x 44	36°	50	28,00€
45411	12W	4000K	1140lm	PR	ALUM+PC	222,5 x 25 x 44	36°	50	28,00€
45428	15W	2700K	1530lm	PR	ALUM+PC	330 x 25 x 44	36°	50	35,00€
45435	15W	4000K	1530lm	PR	ALUM+PC	330 x 25 x 44	36°	50	35,00€

**PROJETORES ORIENTÁVEIS P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTORES ORIENTABLES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *ORIENTABLE PROJECTORS FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45442	12W	2700K	1130lm	PR	ALUM+PC	222,5 x 25 x 73	100°	30	45,00€
45459	12W	4000K	1130lm	PR	ALUM+PC	222,5 x 25 x 73	100°	30	45,00€
45466	12W	2700K	1130lm	PR	ALUM+PC	222,5 x 25 x 73	36°	30	48,00€
45473	12W	4000K	1130lm	PR	ALUM+PC	222,5 x 25 x 73	36°	30	48,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45480	7W	2700K	590lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø31 x 135	36°	60	32,00€
45497	7W	4000K	590lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø31 x 135	36°	60	32,00€
45503	15W	2700K	1200lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø45 x 160	36°	20	40,00€
45510	15W	4000K	1200lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø45 x 160	36°	20	40,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45527	3W	2700K	280lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø31 x 70	36°	50	26,00€
45534	3W	4000K	280lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø31 x 70	36°	50	26,00€
45541	7W	2700K	580lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø45 x 80	36°	50	35,00€
45558	7W	4000K	580lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø45 x 80	36°	50	35,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45565	12W	2700K	960lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø50 x 143	10°	30	55,00€
45572	12W	4000K	960lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø50 x 143	10°	30	55,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45589	7W + 7W	2700K	1280lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø42 x 122,5	24°	30	66,00€
45596	7W + 7W	4000K	1280lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø42 x 122,5	24°	30	66,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46883	10W	2700K	400lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø70 x 105	20°	30	48,00€
46890	10W	4000K	400lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø70 x 105	20°	30	48,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46845	7W	2700K	530lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø70 x 65	20°	60	38,00€
46852	7W	4000K	530lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø70 x 65	20°	60	38,00€
46869	12W	2700K	860lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø90 x 68,5	20°	30	48,00€
46876	12W	4000K	860lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø90 x 68,5	20°	30	48,00€

**PROJETOR SUSPENSO P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR SUSPENSO P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *SUSPENDED PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45602	7W	2700K	390lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø31 x 1000	36°	30	40,00€
45619	7W	4000K	390lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø31 x 1000	36°	30	40,00€
45626	15W	2700K	830lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø45 x 1000	36°	30	48,00€
45633	15W	4000K	830lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø45 x 1000	36°	30	48,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45640	10W	2700K	830lm	PR	MT+ACR	60 x Ø90 x 45	180°	60	33,00€
45657	10W	4000K	830lm	PR	MT+ACR	60 x Ø90 x 45	180°	60	33,00€
45664	20W	2700K	1600lm	PR	MT+ACR	60 x Ø200 x 55	180°	20	62,00€
45671	20W	4000K	1600lm	PR	MT+ACR	60 x Ø200 x 55	180°	20	62,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45688	7W	2700K	310lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø180 x 34	90°	20	48,00€
45695	7W	4000K	310lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø180 x 34	90°	20	48,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45701	7W	2700K	220lm	PR	ALUM+PC	Ø70 x 62,6	36°	50	36,00€
45718	7W	4000K	220lm	PR	ALUM+PC	Ø70 x 62,6	36°	50	36,00€

**PROJETOR P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *PROJECTOR FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45725	7W	2700K	530lm	PR	ALUM+PC	Ø70 x 62,6	36°	50	36,00€
45732	7W	4000K	530lm	PR	ALUM+PC	Ø70 x 62,6	36°	50	36,00€

**PROJETORES ESFÉRICOS P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 PROYECTORES ESFÉRICOS P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *SPHERICAL PROJECTORS FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45749	5W	2700K	500lm	PR	ALUM+PC+VD	60 x Ø100 x 125	360°	20	33,00€
45756	5W	4000K	500lm	PR	ALUM+PC+VD	60 x Ø100 x 125	360°	20	33,00€
45763	5W	2700K	520lm	PR	ALUM+PC+VD	60 x Ø120 x 1000	360°	20	36,00€
45770	5W	4000K	520lm	PR	ALUM+PC+VD	60 x Ø120 x 1000	360°	20	36,00€
45787	5W	2700K	490lm	PR	ALUM+PC+VD	60 x Ø100 x 118	360°	20	35,00€
45794	5W	4000K	490lm	PR	ALUM+PC+VD	60 x Ø100 x 118	360°	20	35,00€
45800	5W	2700K	470lm	PR	ALUM+PC+VD	60 x Ø120 x 1000	360°	20	38,00€
45817	5W	4000K	470lm	PR	ALUM+PC+VD	60 x Ø120 x 1000	360°	20	38,00€
45824	3W	2700K	330lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø50 x 50	24°	50	28,00€
45831	3W	4000K	330lm	PR	ALUM+PC	60 x Ø50 x 50	24°	50	28,00€

**FITA FLEXÍVEL P/ CALHA MAGNÉTICA "SLIM-5MM"**

 TIRA FLEXÍVEL P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" | *FLEXIBLE STRIP FOR "SLIM-5MM" MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC  
42-48V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45848	6W	2700K	180lm	PR	ALUM+SIL	563 x 5 x 15	100°	40	30,00€
45855	6W	4000K	180lm	PR	ALUM+SIL	563 x 5 x 15	100°	40	30,00€
45862	12W	2700K	1140lm	PR	ALUM+SIL	1063 x 5 x 15	100°	40	48,00€
45879	12W	4000K	1140lm	PR	ALUM+SIL	1063 x 5 x 15	100°	40	48,00€

**CALHA MAGNÉTICA SALIENTE**

 CARRIL DE SUPERFÍCIE MAGNÉTICO | *MAGNETIC SALIENT RAIL*
**IP20**
**DC 40V**


REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
33104	BR	ALUM	(1M) 1000 x 25 x 5.9	4**	14,00€
33111	BR	ALUM	(2M) 2000 x 25 x 5.9	4**	28,00€
31216	PR	ALUM	(1M) 1000 x 25 x 5.9	4**	14,00€
31223	PR	ALUM	(2M) 2000 x 25 x 5.9	4**	28,00€

**\*\* Quantidade mínima de 2 unidades. Caso não atinja esta quantidade, qualquer dano que possa surgir durante o transporte dos artigos fica à responsabilidade do cliente.**
**\*\* Cantidad mínima de 2 unidades. Si no se alcanza esta cantidad, cualquier daño que pueda producirse durante el transporte será responsabilidad del cliente.**
**\*\* Minimum quantity of 2 units. If this quantity is not reached, any damage that may arise during transport is the responsibility of the customer.**
**CALHA MAGNÉTICA DE EMBUTIR**

 CARRIL EMPOTRABLE MAGNÉTICO | *MAGNETIC EMBEDDING RAIL*
**IP20**
**DC 40V**


REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
33180	BR	ALUM	(1M) 1000 x 65 x 33	5	27,00€
33197	BR	ALUM	(2M) 2000 x 65 x 33	5	54,00€
31292	PR	ALUM	(1M) 1000 x 65 x 33	5	27,00€
31308	PR	ALUM	(2M) 2000 x 65 x 33	5	54,00€

**CALHA MAGNÉTICA SUSPENSA**

 CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO | *SUSPENDED MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**DC 40V**



REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
33227	BR	ALUM	(1M) 1000 x 30 x 58	8	32,00€
33234	BR	ALUM	(2M) 2000 x 30 x 58	8	62,00€
31339	PR	ALUM	(1M) 1000 x 30 x 58	8	32,00€
31346	PR	ALUM	(2M) 2000 x 30 x 58	8	62,00€

**UNIÕES PARA CALHA MAGNÉTICA**

 UNIONES PARA CARRIL MAGNÉTICO | *CONNECTORS FOR THE MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**DC 40V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
33128	União Central   Unión Central   Central Union	BR	PC	50	3,50€
31230	União Central   Unión Central   Central Union	PR	PC	50	3,50€
42229	União Central   Unión Central   Central Union	BR	PC	100	6,00€
43660	União Central   Unión Central   Central Union	PR	PC	100	6,00€
33135	União de Canto   Unión Esquina   Corner Union	BR	PC	50	5,50€
31247	União de Canto   Unión Esquina   Corner Union	PR	PC	50	5,50€
42212	União de Canto   Unión Esquina   Corner Union	BR	PC	50	8,00€
43653	União de Canto   Unión Esquina   Corner Union	PR	PC	50	8,00€
33142	União Curva   Unión Curvada   Curved Union	BR	PC	50	5,50€
31254	União Curva   Unión Curvada   Curved Union	PR	PC	50	5,50€
33159	União em "T"   Unión en "T"   T-Union	BR	PC	50	7,50€
31261	União em "T"   Unión en "T"   T-Union	PR	PC	50	7,50€
33166	União em Cruzada   Unión en Cruzada   Union in Crusade	BR	PC	50	9,50€
31278	União em Cruzada   Unión en Cruzada   Union in Crusade	PR	PC	50	9,50€
33173	União de Canto 90°   Unión de esquina 90°   Corner Union 90°	BR	PC	50	6,50€
31285	União de Canto 90°   Unión de esquina 90°   Corner Union 90°	PR	PC	50	6,50€

**ACESSÓRIOS PARA CALHA MAGNÉTICA DE EMBUTIR**

 ACCESORIOS PARA CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRABLE | *MAGNET RAIL EMBEDDING ACCESSORIES*
**IP20**
**DC 40V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
33203	Curva para embutir   Doblado para incrustación Bending for magnetic rail embedding	BR	PC	50	6,50€
31315	Curva para embutir   Doblado para incrustación Bending for magnetic rail embedding	PR	PC	50	6,50€
33210	Canto para o perfil de embutir   Esquina para perfil enrasado Corner for flush profile	BR	PC	50	6,00€
31322	Canto para o perfil de embutir   Esquina para perfil enrasado Corner for flush profile	PR	PC	50	6,00€
31377	União para perfil de embutir   Conexión perfil empotrable Embedding profile connection	NQ	ALUM	200	1,50€

**ACESSÓRIOS PARA SUSPENDER A CALHA MAGNÉTICA**

 ACCESORIOS PARA SUSPENDER EL CARRIL MAGNÉTICO | *MAGNETIC RAIL LIFTING ACCESSORIES*
**IP20**
**DC 40V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
33241	Curva para perfil suspenso   Curva para perfil de suspensión   Curve for hanging profile	BR	ALUM	50	7,00€
31353	Curva para perfil suspenso   Curva para perfil de suspensión   Curve for hanging profile	PR	ALUM	50	7,00€
33258	Kit suspensão   Kit de suspensión   Suspension kit	BR	ALUM	100	8,00€
31360	Kit suspensão   Kit de suspensión   Suspension kit	PR	ALUM	100	8,00€
36228	União para perfil para suspender   Conexión perfil para suspender Connection for hanging profile	BR	ALUM	100	2,50€
36211	União para perfil para suspender   Conexión perfil para suspender Connection for hanging profile	PR	ALUM	100	2,50€

**CONECTOR PARA A CALHA MAGNÉTICA**

 CONECTOR PARA CARRIL MAGNÉTICO | *CONNECTOR FOR MAGNETIC RAIL*
**IP20 DC 40V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
33272	Conector de alimentação   Conector de alimentación   Power connector	BR	PC	100	6,00€
31384	Conector de alimentação   Conector de alimentación   Power connector	PR	PC	100	6,00€
33289	União flexível   Acoplamiento flexible   Flexible union	BR	PC	100	9,00€
31391	União flexível   Acoplamiento flexible   Flexible union	PR	PC	100	9,00€
33296	União   Unión   Union	BR	PC	100	9,00€
31407	União   Unión   Union	PR	PC	100	9,00€

**FORNE DE ALIMENTAÇÃO PARA A CALHA MAGNÉTICA**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL MAGNÉTICO | *POWER SUPPLY FOR THE MAGNETIC RAIL*
**IP20 DC 40V**


REF	W	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
33302	100W	290 x 25 x 27	BR	PC	100	43,00€
33319	200W	290 x 25 x 27	BR	PC	100	63,00€
31414	100W	290 x 25 x 27	PR	PC	100	43,00€
31421	200W	290 x 25 x 27	PR	PC	100	63,00€

**FORNE DE ALIMENTAÇÃO PARA A CALHA MAGNÉTICA**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL MAGNÉTICO | *POWER SUPPLY FOR THE MAGNETIC RAIL*
**DIM 0-10V IP20 DC 40V**


REF	W	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
42236	100W	290 x 25 x 27.5	BR	ALUM+PC	30	80,00€
42243	200W	345 x 25 x 27.5	BR	ALUM+PC	30	100,00€
43677	100W	290 x 25 x 27.5	PR	ALUM+PC	30	80,00€
43684	200W	345 x 25 x 27.5	PR	ALUM+PC	30	100,00€

**FORNE DE ALIMENTAÇÃO PARA A CALHA MAGNÉTICA**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL MAGNÉTICO | *POWER SUPPLY FOR THE MAGNETIC RAIL*
**DIM DALI IP20 DC 40V**


REF	W	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
42250	100W	290 x 25 x 27.5	BR	ALUM+PC	30	80,00€
42267	200W	345 x 25 x 27.5	BR	ALUM+PC	30	100,00€
43691	100W	290 x 25 x 27.5	PR	ALUM+PC	30	80,00€
43707	200W	345 x 25 x 27.5	PR	ALUM+PC	30	100,00€

**FORNE DE ALIMENTAÇÃO PARA A CALHA MAGNÉTICA**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL MAGNÉTICO | *POWER SUPPLY FOR THE MAGNETIC RAIL*
**DIM TRIAC IP20 DC 40V**


REF	W	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
42274	100W	290 x 25 x 27.5	BR	ALUM+PC	30	80,00€
42281	200W	345 x 25 x 27.5	BR	ALUM+PC	30	100,00€
43714	100W	290 x 25 x 27.5	PR	ALUM+PC	30	80,00€
43721	200W	345 x 25 x 27.5	PR	ALUM+PC	30	100,00€

**FORNE DE ALIMENTAÇÃO PARA A CALHA MAGNÉTICA**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL MAGNÉTICO | *POWER SUPPLY FOR THE MAGNETIC RAIL*

**IP20 DC 40V**


REF	W	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
42311	100W	290 x 25 x 27.5	BR	ALUM+PC	30	80,00€
42328	200W	345 x 25 x 27.5	BR	ALUM+PC	30	100,00€
43752	100W	290 x 25 x 27.5	PR	ALUM+PC	30	80,00€
43769	200W	345 x 25 x 27.5	PR	ALUM+PC	30	100,00€

**FITA CONDUTORA TÊXTEL**  
CINTA CONDUCTORA TEXTIL | *TEXTILE CONDUCTIVE STRIP*

IP20

DC  
42-48V

NOVO



REF	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
45008	PR	TEC+CBR	(1M) 1000 x 15	500	20,00€
45015	LRJ	TEC+CBR	(1M) 1000 x 15	500	20,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES					
45091	Fonte de Alimentação 200W   Fuente de Alimentación 200W   Power Supply 200W		ALUM+PC	10	130,00€
45022	Adaptador   Adapter		PC+CBR	50	6,00€
45039	Tampa de superfície   Tapón de superficie   Surface plug		ALUM+PC	50	22,00€
45046	Aro embutido   Aro empotrado   Recessed ring		ALUM+PC	50	35,00€
45053	Aro sem moldura   Aro sin marco   Trimless ring		ALUM+PC	50	20,00€
45060	Clipe de extremidade   Clip de extremo   End clip		PC	50	2,00€
45077	Base de fixação   Base de fijación   Mounting base		ALUM+PC	50	13,00€
45084	Suporte gancho   Soporte con gancho   Hook support		ALUM	50	8,00€

**COLUNA DE SOM PARA CALHA MAGNÉTICA**  
COLUMNA DE SONIDO PARA CARRIL MAGNÉTICO | *SOUND COLUMN FOR THE MAGNETIC RAIL*

IP20

DC 40V



REF	TECNOLOGIA	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
46739	Bluetooth	114.5 x 160 x 68	PR	ALUM+PC	30	100,00€

**PROJETORES LINEARES CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**  
PROYECTORES LINEALES PARA CARRIL MAGNÉTICO | *LINEAR PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*



DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI>90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42335	6W	3CCT	320lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 27.5	100°	50	26,00€
43776	6W	3CCT	320lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 27.5	100°	50	26,00€
42113	12W	3CCT	690lm	BR	ALUM+PC	222 x 25 x 27.5	100°	50	34,00€
43783	12W	3CCT	690lm	PR	ALUM+PC	222 x 25 x 27.5	100°	50	34,00€
44094	16W	3CCT	1030lm	BR	ALUM+PC	330 x 25 x 27.5	100°	50	40,00€
43790	16W	3CCT	1030lm	PR	ALUM+PC	330 x 25 x 27.5	100°	50	40,00€
44100	6W	3CCT	600lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 27.5	36°	50	28,00€
43806	6W	3CCT	600lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 27.5	36°	50	28,00€
44117	12W	3CCT	1130lm	BR	ALUM+PC	222 x 25 x 27.5	36°	50	36,00€
43813	12W	3CCT	1130lm	PR	ALUM+PC	222 x 25 x 27.5	36°	50	36,00€
44124	16W	3CCT	1530lm	BR	ALUM+PC	330 x 25 x 27.5	36°	50	48,00€
43820	16W	3CCT	1530lm	PR	ALUM+PC	330 x 25 x 27.5	36°	50	48,00€
44131	6W	3CCT	90lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 27.5	60°	50	26,00€
43837	6W	3CCT	90lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 27.5	60°	50	26,00€
44148	12W	3CCT	170lm	BR	ALUM+PC	222 x 25 x 27.5	60°	50	34,00€
43844	12W	3CCT	170lm	PR	ALUM+PC	222 x 25 x 27.5	60°	50	34,00€
44155	16W	3CCT	160lm	BR	ALUM+PC	330 x 25 x 27.5	60°	50	40,00€
43851	16W	3CCT	160lm	PR	ALUM+PC	330 x 25 x 27.5	60°	50	40,00€

**PROJETORES LINEARES CALHA MAGNÉTICA**

 PROYECTORES LINEALES PARA CARRIL MAGNÉTICO | *LINEAR PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*
**IP20**
**CRI>90**
**DC 40V**

	REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
	33340	6W	2700K	350lm	BR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	90°	50	23,00€
	33357	6W	4000K	350lm	BR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	90°	50	23,00€
	31452	6W	2700K	350lm	PR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	90°	50	23,00€
	31483	12W	4000K	650lm	PR	ALUM	222 x 25 x 27.5	90°	50	30,00€
	33395	18W	4000K	1000lm	BR	ALUM	330 x 25 x 27.5	90°	50	36,00€
	32282	18W	4000K	1000lm	PR	ALUM	330 x 25 x 27.5	90°	50	36,00€
	33401	6W	2700K	520lm	BR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	36°	50	25,00€
	33418	6W	4000K	520lm	BR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	36°	50	25,00€
	31490	6W	2700K	520lm	PR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	36°	50	25,00€
	31506	6W	4000K	520lm	PR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	36°	50	25,00€
	33432	12W	4000K	800lm	BR	ALUM	222 x 25 x 27.5	36°	50	33,00€
	31520	12W	4000K	800lm	PR	ALUM	222 x 25 x 27.5	36°	50	33,00€
	33456	18W	4000K	1100lm	BR	ALUM	330 x 25 x 27.5	36°	50	44,00€
	31537	6W	2700K	110lm	PR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	60°	50	22,00€
	31544	6W	4000K	110lm	PR	ALUM	114.5 x 25 x 27.5	60°	50	22,00€
	31551	12W	2700K	240lm	PR	ALUM	222 x 25 x 27.5	60°	50	30,00€
	31568	12W	4000K	240lm	PR	ALUM	222 x 25 x 27.5	60°	50	30,00€
	32312	18W	2700K	360lm	PR	ALUM	330 x 25 x 27.5	60°	50	36,00€
	32329	18W	4000K	360lm	PR	ALUM	330 x 25 x 27.5	60°	50	36,00€

**ACESSÓRIOS ORIENTÁVEIS PARA A CALHA MAGNÉTICA**

 ACCESORIOS GIRATORIOS | *ROTATABLE ACCESSORIES FOR THE MAGNETIC RAIL*
**DC 40V**

	REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
	33326	Para Projetor Linear   Para proyector lineal For Linear Projector - 6W 114.5 x 25 x 48	BR	PC	50	15,00€
	33333	Para Projetor Linear   Para proyector lineal For Linear Projector - 12W 222 x 25 x 48	BR	PC	50	18,00€
	31438	Para Projetor Linear   Para proyector lineal For Linear Projector - 6W 114.5 x 25 x 48	PR	PC	50	15,00€
	31445	Para Projetor Linear   Para proyector lineal For Linear Projector - 12W 222 x 25 x 48	PR	PC	50	18,00€

**PROJETORES LINEARES ORIENTÁVEIS CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

 PROYECTORES ORIENTABLES PARA CARRIL MAGNÉTICO | *ORIENTABLE PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*

 DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI&gt;90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44261	6W	3CCT	390lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 58	100°	30	35,00€
43950	6W	3CCT	390lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 58	100°	30	35,00€
44278	12W	3CCT	710lm	BR	ALUM+PC	222 x 25 x 58	100°	30	45,00€
43967	12W	3CCT	710lm	PR	ALUM+PC	222 x 25 x 58	100°	30	45,00€
44285	16W	3CCT	930lm	BR	ALUM+PC	330 x 25 x 58	100°	30	60,00€
43974	16W	3CCT	930lm	PR	ALUM+PC	330 x 25 x 58	100°	30	60,00€
44292	6W	3CCT	600lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 58	36°	30	38,00€
43981	6W	3CCT	600lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 25 x 58	36°	30	38,00€
44308	12W	3CCT	1130lm	BR	ALUM+PC	222 x 25 x 58	36°	30	48,00€
43998	12W	3CCT	1130lm	PR	ALUM+PC	222 x 25 x 58	36°	30	48,00€
44315	16W	3CCT	1440lm	BR	ALUM+PC	330 x 25 x 58	36°	30	63,00€
44001	16W	3CCT	1440lm	PR	ALUM+PC	330 x 25 x 58	36°	30	63,00€

**PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | *PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*

 DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI&gt;90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46685	5W	3CCT	420lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 31 x 94.7	36°	30	32,00€
46746	5W	3CCT	420lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 31 x 94.7	36°	30	32,00€
42205	7W	3CCT	600lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 31 x 144.8	36°	30	38,00€
42106	7W	3CCT	600lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 31 x 144.8	36°	30	38,00€
44179	15W	3CCT	1160lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 45 x 172	36°	30	50,00€
42120	15W	3CCT	1160lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 45 x 172	36°	30	50,00€
46692	5W + 5W	3CCT	820lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 31 x 94.7	36°	30	58,00€
46753	5W + 5W	3CCT	820lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 31 x 94.7	36°	30	58,00€
44162	7W + 7W	3CCT	1250lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 31 x 144.8	36°	30	68,00€
43868	7W + 7W	3CCT	1250lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 31 x 144.8	36°	30	68,00€

**PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA**

 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | *PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*

IP20

CRI&gt;90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
33463	7W	2700K	630lm	BR	ALUM	114.5 x 31 x 144.8	36°	30	34,00€
33470	7W	4000K	630lm	BR	ALUM	114.5 x 31 x 144.8	36°	30	34,00€
33500	7W + 7W	2700K	1260lm	BR	ALUM	114.5 x 31 x 144.8	36°	30	60,00€

PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)  
 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL



DALI - TRIAC 0-10V IP20 CRI>90 DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44339	7W	3CCT	630lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 50 x 144	10-60°	30	65,00€
44025	7W	3CCT	630lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 50 x 144	10-60°	30	65,00€
44346	12W	3CCT	1010lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 60 x 192	10-60°	30	85,00€
44032	12W	3CCT	1010lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 60 x 192	10-60°	30	85,00€
44353	15W	3CCT	1540lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 70 x 197	10-60°	30	100,00€
44049	15W	3CCT	1540lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 70 x 197	10-60°	30	100,00€

PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)  
 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL



DALI - TRIAC 0-10V IP20 CRI>90 DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44186	12W	3CCT	960lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 50 x 156	10°	30	65,00€
43875	12W	3CCT	960lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 50 x 156	10°	30	65,00€

PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)  
 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL



DALI - TRIAC 0-10V IP20 CRI>90 DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46654	10W	3CCT	400lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 70 x 110	20°	30	55,00€
46708	10W	3CCT	400lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 70 x 110	20°	30	55,00€

PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)  
 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL



DALI - TRIAC 0-10V IP20 CRI>90 DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46661	7W	3CCT	700lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 70 x 75	20°	30	45,00€
46715	7W	3CCT	700lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 70 x 75	20°	30	45,00€
46678	12W	3CCT	920lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 90 x 78.5	20°	30	55,00€
46722	12W	3CCT	920lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 90 x 78.5	20°	30	55,00€

PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)  
 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL



DALI - TRIAC 0-10V IP20 CRI>90 DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44193	14W	3CCT	1310lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 42 x 134	24°	30	80,00€
43882	14W	3CCT	1310lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 42 x 134	24°	30	80,00€

**PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**  
 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | *PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*



DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI>90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44322	7W	3CCT	310lm	BR	ALUM+PC	Ø180 x 46	180°	20	55,00€
44018	7W	3CCT	310lm	PR	ALUM+PC	Ø180 x 46	180°	20	55,00€

**PROJETORES PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**  
 PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO | *PROJECTORS FOR MAGNETIC RAIL*



DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI>90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44247	7W	3CCT	490lm	BR	ALUM+PC	Ø70 x 54	36°	50	38,00€
43936	7W	3CCT	490lm	PR	ALUM+PC	Ø70 x 54	36°	50	38,00€
44254	7W	3CCT	720lm	BR	ALUM+PC	Ø70 x 54	36°	50	38,00€
43943	7W	3CCT	720lm	PR	ALUM+PC	Ø70 x 54	36°	50	38,00€

**PROJETOR SUSPENSO CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**  
 PROYECTOR SUSPENSO CARRIL MAGNÉTICO | *SUSPENDED PROJECTOR MAGNETIC RAIL*



DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI>90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44209	7W	3CCT	600lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 32 x 1000	36°	30	48,00€
44216	15W	3CCT	1370lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 45 x 1000	36°	30	58,00€
43899	7W	3CCT	600lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 32 x 1000	36°	30	48,00€
43905	15W	3CCT	1370lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 45 x 1000	36°	30	58,00€

**PROJETOR SUSPENSO CALHA MAGNÉTICA**  
 PROYECTOR SUSPENSO CARRIL MAGNÉTICO | *SUSPENDED PROJECTOR MAGNETIC RAIL*

IP20

CRI>90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
33524	7W	2700K	630lm	BR	ALUM	114.5 x Ø32 x 1000	36°	20	44,00€
33531	7W	4000K	630lm	BR	ALUM	114.5 x Ø32 x 1000	36°	20	44,00€
33548	15W	2700K	1350lm	BR	ALUM	114.5 x Ø45 x 1000	36°	20	52,00€
33555	15W	4000K	1350lm	BR	ALUM	114.5 x Ø45 x 1000	36°	20	52,00€
31711	7W	2700K	630lm	PR	ALUM	114.5 x Ø32 x 1000	36°	20	44,00€
31728	7W	4000K	630lm	PR	ALUM	114.5 x Ø32 x 1000	36°	20	44,00€
31735	15W	2700K	1350lm	PR	ALUM	114.5 x Ø45 x 1000	36°	20	52,00€
31742	15W	4000K	1350lm	PR	ALUM	114.5 x Ø45 x 1000	36°	20	52,00€

**PROJETORES ESFÉRICOS CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

 PROYECTORES ESFÉRICOS CARRIL MAGNÉTICO | *SPHERICAL PROJECTORS MAGNETIC RAIL*

 DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI&gt;90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44360	5W	3CCT	500lm	BR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø100 x 134.5	360°	20	35,00€
44056	5W	3CCT	500lm	PR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø100 x 134.5	360°	20	35,00€
44377	5W	3CCT	520lm	BR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø120 x 1000	360°	20	38,00€
44063	5W	3CCT	520lm	PR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø120 x 1000	360°	20	38,00€
44384	5W	3CCT	470lm	BR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø100 x 128	360°	20	38,00€
44070	5W	3CCT	470lm	PR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø100 x 128	360°	20	38,00€
44391	5W	3CCT	490lm	BR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø120 x 1000	360°	20	40,00€
44087	5W	3CCT	490lm	PR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø120 x 1000	360°	20	40,00€

**PROJETORES ESFÉRICOS CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

 PROYECTORES ESFÉRICOS CARRIL MAGNÉTICO | *SPHERICAL PROJECTORS MAGNETIC RAIL*

 DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI&gt;90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42342	10W	3CCT	860lm	PR	ALUM+PC+VD	114.5 x Ø100 x 1000	135°	20	90,00€

**PROJETORES ESFÉRICOS CALHA MAGNÉTICA**

 PROYECTORES ESFÉRICOS CARRIL MAGNÉTICO | *SPHERICAL PROJECTORS MAGNETIC RAIL*

IP20

CRI&gt;90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34552	10W	2700K	900lm	BR	ALUM	114.5 x Ø100 x 122	120°	20	75,00€
34569	10W	4000K	900lm	BR	ALUM	114.5 x Ø100 x 122	120°	20	75,00€
31636	10W	2700K	900lm	PR	ALUM	114.5 x Ø100 x 122	120°	20	75,00€
31643	10W	4000K	900lm	PR	ALUM	114.5 x Ø100 x 122	120°	20	75,00€
34576	10W	2700K	900lm	BR	ALUM	114.5 x Ø100 x 1000	120°	20	80,00€
34583	10W	4000K	900lm	BR	ALUM	114.5 x Ø100 x 1000	120°	20	80,00€
34606	12W	4000K	1000lm	BR	ALUM	114.5 x Ø100 x 118	36°	20	60,00€
31674	12W	2700K	1000lm	PR	ALUM	114.5 x Ø100 x 118	36°	20	60,00€
31681	12W	4000K	1000lm	PR	ALUM	114.5 x Ø100 x 118	36°	20	60,00€
34613	12W	2700K	1000lm	BR	ALUM	114.5 x Ø100 x 1000	36°	20	65,00€
34620	12W	4000K	1000lm	BR	ALUM	114.5 x Ø100 x 1000	36°	20	65,00€
31698	12W	2700K	1000lm	PR	ALUM	114.5 x Ø100 x 1000	36°	20	65,00€

**NEON TUBULAR PARA CALHA MAGNÉTICA | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

 NEON DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO | *TUBE NEON FOR MAGNETIC RAIL*

 DALI - TRIAC  
0-10V

IP20

CRI&gt;90

DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
44223	18W	3CCT	1720lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 22 x 1070	360°	10	80,00€
44230	36W	3CCT	3720lm	BR	ALUM+PC	114.5 x 22 x 2070	360°	10	130,00€
43912	18W	3CCT	1720lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 22 x 1070	360°	10	80,00€
43929	36W	3CCT	3720lm	PR	ALUM+PC	114.5 x 22 x 2070	360°	10	130,00€

**NEON TUBULAR PARA CALHA MAGNÉTICA**  
NEON DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO | *TUBE NEON FOR MAGNETIC RAIL*

IP20 CRI>90 DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
31773	18W	3000K	1500lm	PR	SIL	Ø22 x 1000	120°	10	58,00€
31780	18W	4000K	1500lm	PR	SIL	Ø22 x 1000	120°	10	58,00€
31797	36W	3000K	3000lm	PR	SIL	Ø22 x 2000	120°	10	84,00€

**PROJETOR TUBULAR CALHA MAGNÉTICA**  
PROYECTOR DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO | *TUBE PROJECTOR MAGNETIC RAIL*

IP20 CRI>90 DC 40V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
31759	6W	2700K	540lm	PR	ALUM+PC	303 x 27 x 86	120°	20	28,00€
31766	6W	4000K	540lm	PR	ALUM+PC	303 x 27 x 86	120°	20	28,00€

**EAGLE - PAINEL REDONDO LED PROFISSIONAL | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
EAGLE - PANEL REDONDO LED PROFESIONAL | *EAGLE - PROFESSIONAL LED ROUND PANEL*

IP44 CRI>80 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47460	5W	3CCT	450lm	BR	ALUM	Ø85 x 9	Ø72	120°	100	8,00€
47477	6W	3CCT	540lm	BR	ALUM	Ø120 x 9	Ø110	120°	40	9,50€
47484	9W	3CCT	800lm	BR	ALUM	Ø145 x 9	Ø130	120°	40	11,00€
47491	12W	3CCT	1000lm	BR	ALUM	Ø170 x 9	Ø155	120°	20	13,00€
47507	18W	3CCT	1600lm	BR	ALUM	Ø225 x 9,5	Ø205	120°	20	16,00€

**SETRA - MINI DOWNLIGHT LED COB**  
SETRA - MINI COB LED DOWNLIGHT | *SETRA - MINI COB LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34330	3W	3000K	285lm	BR	ALUM	42 x 28	Ø38	24°	100	22,00€
34347	3W	4000K	300lm	BR	ALUM	42 x 28	Ø38	24°	100	22,00€
35016	3W	3000K	285lm	PR	ALUM	42 x 28	Ø38	24°	100	22,00€
35023	3W	4000K	300lm	PR	ALUM	42 x 28	Ø38	24°	100	22,00€
34354	6W	3000K	570lm	BR	ALUM	68 x 54	Ø62	24°	60	28,00€
34361	6W	4000K	600lm	BR	ALUM	68 x 54	Ø62	24°	60	28,00€
34378	9W	3000K	855lm	BR	ALUM	79 x 63	Ø75	24°	50	34,00€
34385	9W	4000K	900lm	BR	ALUM	79 x 63	Ø75	24°	50	34,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

36952	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White			Downlight 3W	50	1,50€
36983	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White			Downlight 6W	50	2,00€
37010	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White			Downlight 9W	50	2,50€
36969	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold			Downlight 3W	50	1,50€
36990	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold			Downlight 6W	50	2,00€
37027	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold			Downlight 9W	50	2,50€
36976	Refletor - Prateado   Reflector - Plata   Reflector - Silver			Downlight 3W	50	1,50€
37003	Refletor - Prateado   Reflector - Plata   Reflector - Silver			Downlight 6W	50	2,00€
37034	Refletor - Prateado   Reflector - Plata   Reflector - Silver			Downlight 9W	50	2,50€

ZENTIS - DOWNLIGHT LED COB | 3CCT (2700K-3000K-4000K)  
ZENTIS - DOWNLIGHT LED COB | ZENTIS - COB LED DOWNLIGHT

IP20 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42014	6W	3CCT	570lm	BR	ALUM	Ø40 x 60	Ø39	36°	30	23,00€
42038	12W	3CCT	1140lm	BR	ALUM	Ø60 x 85	Ø53	36°	20	28,00€
42052	18W	3CCT	1710lm	BR	ALUM	Ø75 x 100	Ø67	36°	20	33,00€
42021	6W	3CCT	570lm	PR	ALUM	Ø40 x 60	Ø39	36°	30	23,00€
42045	12W	3CCT	1140lm	PR	ALUM	Ø60 x 85	Ø53	36°	20	28,00€
42069	18W	3CCT	1710lm	PR	ALUM	Ø75 x 100	Ø67	36°	20	33,00€

DIREX - DOWNLIGHT LED | 3CCT (2700K-3300K-4000K)  
DIREX - DOWNLIGHT LED | DIREX - LED DOWNLIGHT

IP20 CRI>90 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46913	5W	3CCT	500lm	BR	ALUM	Ø42 x 60	Ø35	15°	50	22,00€
46920	7W	3CCT	700lm	BR	ALUM	Ø62 x 60	Ø55	15°	50	25,00€
46937	12W	3CCT	1200lm	BR	ALUM	Ø82 x 60	Ø75	15°	50	28,00€

NILO - DOWNLIGHT LED  
NILO - DOWNLIGHT LED | NILO - LED DOWNLIGHT

IP20 CRI>90 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47651	8W	2700K	500lm	BR	ALUM	Ø40 x 60	Ø35	10°	50	26,00€
47668	8W	4000K	500lm	BR	ALUM	Ø40 x 60	Ø35	10°	50	26,00€

LUMO - DOWNLIGHT LED MODULAR | 3CCT (2700K-3000K-4000K)  
LUMO - DOWNLIGHT LED MODULAR | LUMO - MODULAR LED DOWNLIGHT

IP20 CRI>90 230V



PRODUTO COMPOSTO

REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
39908	3W-5W-7W	3CCT	630lm	ALUM	Ø61 x 55	Ø52	50	20,00€
39977	10W-12W-15W	3CCT	1350lm	ALUM	Ø82,5 x 64	Ø72	50	27,00€
40041	15W-18W-20W	3CCT	1800lm	ALUM	Ø104 x 79	Ø92	25	36,00€

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

39946	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White	Downlight 7W	50	4,00€
40010	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White	Downlight 15W	50	6,00€
40089	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White	Downlight 20W	50	8,00€
39960	Refletor - Prateado   Reflector - Plata   Reflector - Silver	Downlight 7W	50	6,00€
40034	Refletor - Prateado   Reflector - Plata   Reflector - Silver	Downlight 15W	50	8,00€
40102	Refletor - Prateado   Reflector - Plata   Reflector - Silver	Downlight 20W	50	10,00€
39953	Refletor - Preto   Reflector - Negro   Reflector - Black	Downlight 7W	50	4,00€
40027	Refletor - Preto   Reflector - Negro   Reflector - Black	Downlight 15W	50	6,00€
40096	Refletor - Preto   Reflector - Negro   Reflector - Black	Downlight 20W	50	8,00€
39915	Lente - 24°   Lente - 24°   Lens - 24°	Downlight 7W	50	1,20€
39984	Lente - 24°   Lente - 24°   Lens - 24°	Downlight 15W	50	1,50€
40058	Lente - 24°   Lente - 24°   Lens - 24°	Downlight 20W	50	1,80€
39922	Lente - 36°   Lente - 36°   Lens - 36°	Downlight 7W	50	1,20€
39991	Lente - 36°   Lente - 36°   Lens - 36°	Downlight 15W	50	1,50€
40065	Lente - 36°   Lente - 36°   Lens - 36°	Downlight 20W	50	1,80€
39939	Lente - 60°   Lente - 60°   Lens - 60°	Downlight 7W	50	1,20€
40003	Lente - 60°   Lente - 60°   Lens - 60°	Downlight 15W	50	1,50€
40072	Lente - 60°   Lente - 60°   Lens - 60°	Downlight 20W	50	1,80€

**LOTUS - DOWNLIGHT LED COB | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
 LOTUS - DOWNLIGHT LED COB | *LOTUS - COB LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34408	10W	3CCT	800lm	BR	ALUM	87 x 62	Ø75	40°	30	38,00€
34415	20W	3CCT	1600lm	BR	ALUM	107 x 70	Ø95	40°	30	55,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**



37041	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White		Downlight 10W	50	2,50€
37072	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White		Downlight 20W	50	3,00€
37058	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold		Downlight 10W	50	2,50€
37089	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold		Downlight 20W	50	3,00€
37065	Refletor - Prateado   Reflector - Plata   Reflector - Silver		Downlight 10W	50	2,50€
37096	Refletor - Prateado   Reflector - Plata   Reflector - Silver		Downlight 20W	50	3,00€

**PREST - DOWNLIGHT LED FIXO | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**  
 PREST - DOWNLIGHT LED FIJO | *PREST - FIXED LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>90 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46401	6W	3CCT	480lm	BR	ALUM	Ø75 x 62	Ø65	24°	40	33,00€
46418	12W	3CCT	960lm	BR	ALUM	Ø85 x 75	Ø75	24°	40	40,00€
49778	25W	3CCT	1920lm	BR	ALUM	Ø122 x 122	Ø110	24°	30	64,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**



49785	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White		Downlight 6W	50	3,00€
49792	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White		Downlight 12W	50	3,50€
49808	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White		Downlight 25W	50	4,00€

**TINO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIXO**  
 TINO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIJO | *TINO - ROUND FIXED LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28445	6W	2700K	520lm	BR	PC	Ø89 x 52	Ø75	30°	60	20,00€

**TINO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIXO**  
 TINO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIJO | *TINO - ROUND FIXED LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28476	6W	4000K	520lm	BR	PC	Ø92 x 58	Ø75	30°	60	20,00€

**TINO - DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE**  
 TINO - DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE | *TINO - ROUND TILTING LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28483	6W	2700K	450lm	BR	PC	Ø87 x 67	Ø75	30°	60	20,00€
28490	6W	4000K	450lm	BR	PC	Ø87 x 67	Ø75	30°	60	20,00€

**TINO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIXO**  
 TINO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIJO | *TINO - ROUND FIXED LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28506	6W	2700K	400lm	BR	PC	Ø87 x 67	Ø75	30°	60	20,00€

**NIK - DOWNLIGHT LED COB**

 NIK - DOWNLIGHT LED COB | *NIK - COB LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>90 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23310	8W	2700K	720lm	BR	ALUM	Ø90 x 80	Ø80	24°	36	32,00€
23327	8W	4000K	720lm	BR	ALUM	Ø90 x 80	Ø80	24°	36	32,00€

**STELLY - DOWNLIGHT LED FIXO**

 STELLY - DOWNLIGHT LED FIJO | *STELLY - FIXED LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24201	8W	2700K	640lm	BR	ALUM	Ø102 x 70	Ø90	60°	10	33,00€
24218	8W	4000K	640lm	BR	ALUM	Ø102 x 70	Ø90	60°	10	33,00€

**ULIGHT - DOWNLIGHT LED FIXO**

 ULIGHT - DOWNLIGHT LED FIJO | *ULIGHT - FIXED LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>90 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25758	6W	4000K	480lm	BR	ALUM	Ø80 x 50	Ø65	38°	40	30,00€
24515	10W	4000K	800lm	BR	ALUM	Ø108 x 70	Ø95	38°	40	35,00€
25727	6W	2700K	480lm	BR	ALUM	80 x 80 x 50	Ø65	38°	40	30,00€
25734	6W	4000K	480lm	BR	ALUM	80 x 80 x 50	Ø65	38°	40	30,00€
24485	10W	2700K	800lm	BR	ALUM	108 x 108 x 70	Ø95	38°	40	35,00€
24492	10W	4000K	800lm	BR	ALUM	108 x 108 x 70	Ø95	38°	40	35,00€

**DEINTO - DOWNLIGHT LED FIXO**

 DEINTO - DOWNLIGHT LED FIJO | *DEINTO - FIXED LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>90 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25864	2W	2700K	160lm	BR+PR	ALUM	45 x 45 x 49	34 x 34	30°	100	22,00€
25871	2W	4000K	160lm	BR+PR	ALUM	45 x 45 x 49	34 x 34	30°	100	22,00€
25888	4W	2700K	320lm	BR+PR	ALUM	75 x 45 x 49	64 x 34	30°	60	32,00€
25895	4W	4000K	320lm	BR+PR	ALUM	75 x 45 x 49	64 x 34	30°	60	32,00€
25901	10W	2700K	800lm	BR+PR	ALUM	147 x 45 x 49	136 x 34	30°	40	42,00€
25925	20W	2700K	1600lm	BR+PR	ALUM	280 x 45 x 49	269 x 34	30°	20	72,00€
25932	20W	4000K	1600lm	BR+PR	ALUM	280 x 45 x 49	269 x 34	30°	20	72,00€

**HELION - DOWNLIGHT LED ASSIMÉTRICO FIXO**

 HELION - DOWNLIGHT LED ASIMÉTRICO FIJO | *HELION - FIXED ASYMMETRIC LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>90 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24461	5W	2700K	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 25	Ø62	39°	50	25,00€
24478	5W	4000K	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 25	Ø62	39°	50	25,00€

**ADER - DOWNLIGHT LED REDONDO FIXO DIMÁVEL**

 ADER - DOWNLIGHT LED REDONDO FIJO DIMMABLE | *ADER - DIMMABLE ROUND FIXED LED DOWNLIGHT*
**IP65 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29091	5W	3000K	430lm	BR	ALUM	Ø80 x 50	Ø53	60°	40	22,00€
29107	5W	4000K	450lm	BR	ALUM	Ø80 x 50	Ø53	60°	40	22,00€

**KIRO - DOWNLIGHT LED | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**

KIRO - DOWNLIGHT LED | KIRO - LED DOWNLIGHT

**UGR <17** **IP20** **CRI>90** **230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47965	10W	3CCT	1000lm	BR	ALUM	Ø92 x 45	Ø75	120°	20	18,00€
47972	16W	3CCT	1600lm	BR	ALUM	Ø115 x 50	Ø90	120°	20	23,00€
47989	24W	3CCT	2400lm	BR	ALUM	Ø140 x 54	Ø120	120°	20	30,00€
47996	36W	3CCT	3600lm	BR	ALUM	Ø185 x 54	Ø160	120°	20	40,00€

**VINER - DOWNLIGHT LED COB | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**

VINER - DOWNLIGHT LED COB | VINER - COB LED DOWNLIGHT

**IP20** **CRI>90** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34248	40W	3CCT	3600lm	BR	ALUM	230 x 77	Ø210	90°	12	85,00€

**DUNE - DOWNLIGHT LED SMD | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**

DUNE - DOWNLIGHT LED SMD | DUNE - SMD LED DOWNLIGHT

**IP54** **CRI>90** **230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50309	10W	3CCT	900lm	BR	ALUM	Ø108 x 42	Ø93	100°	36	40,00€
50316	20W	3CCT	1800lm	BR	ALUM	Ø140 x 63	Ø120	100°	24	52,00€
50323	30W	3CCT	2700lm	BR	ALUM	Ø190 x 70	Ø160	100°	18	65,00€

**DUNE - DOWNLIGHT LED SMD**

DUNE - DOWNLIGHT LED SMD | DUNE - SMD LED DOWNLIGHT

**IP54** **CRI>90** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36853	10W	3000K	900lm	BR	ALUM	Ø108 x 42	Ø93	120°	36	35,00€
36860	10W	4000K	900lm	BR	ALUM	Ø108 x 42	Ø93	120°	36	35,00€
36877	20W	3000K	1800lm	BR	ALUM	Ø140 x 63	Ø120	120°	24	45,00€
36884	20W	4000K	1800lm	BR	ALUM	Ø140 x 63	Ø120	120°	24	45,00€
36891	30W	3000K	2700lm	BR	ALUM	Ø190 x 70	Ø160	120°	18	60,00€
36907	30W	4000K	2700lm	BR	ALUM	Ø190 x 70	Ø160	120°	18	60,00€

**PRAGE - DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

PRAGE - DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE | PRAGE - ROUND TILTING LED DOWNLIGHT

**IP20** **CRI>90** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46104	12W	3CCT	960lm	BR+PR	ALUM	Ø98 x 112	Ø92	38°	30	65,00€
46098	12W	3CCT	960lm	PR	ALUM	Ø98 x 112	Ø92	38°	30	65,00€
46111	12W+12W	3CCT	1920lm	PR	ALUM	100 x 185 x 112	175 x 92	38°	20	115,00€

**PRAGE - DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE**

 PRAGE - DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE | *PRAGE - ROUND TILTING LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>90 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24591	12W	4000K	960lm	BR+PR	ALUM	100 x 100 x 112	Ø92	38°	30	55,00€
24607	12W+12W	2700K	1920lm	BR+PR	ALUM	100 x 185 x 112	175 x 92	38°	10	105,00€
24614	12W+12W	4000K	1920lm	BR+PR	ALUM	100 x 185 x 112	175 x 92	38°	10	105,00€
30189	12W	3000K	960lm	PR	ALUM	Ø98 x 112	Ø92	36°	30	55,00€
30219	12W+12W	4000K	1920lm	PR	ALUM	98 x 180 x 112	175 x 88	36°	10	105,00€

**TIKKOS - DOWNLIGHT LED BASCULANTE**

 TIKKOS - DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *TIKKOS - TILTING LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20760	6W	4000K	430lm	BR	ALUM	Ø95 x 460	Ø81	30°	20	55,00€
20777	6W	4000K	430lm	PR	ALUM	Ø95 x 460	Ø81	30°	20	55,00€

**NOSE - DOWNLIGHT BASCULANTE LED COB | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**

 NOSE - DOWNLIGHT BASCULANTE LED COB | *NOSE - COB LED TILTING DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>90 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34392	30W	3CCT	2400lm	BR	ALUM	140 x 115	Ø126	36°	18	70,00€

**AVANCE - DOWNLIGHT LED BASCULANTE**

 AVANCE - DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *AVANCE - TILTING LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18996	38W	3000K	4180lm	BR	ALUM	240 x 145 x 138	225 x 122	120°	8	90,00€
19016	38W	4000K	4180lm	BR	ALUM	240 x 145 x 138	225 x 122	120°	8	90,00€
19023	38W	5000K	4180lm	BR	ALUM	240 x 145 x 138	225 x 122	120°	8	90,00€

**DIRA - DOWNLIGHT LED**

 DIRA - DOWNLIGHT LED | *DIRA - LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>90 230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47675	8W	2700K	360lm	PR	ALUM	Ø60 x 85	Ø55	10°	50	32,00€
47682	8W	4000K	360lm	PR	ALUM	Ø60 x 85	Ø55	10°	50	32,00€

**ALLAN - DOWNLIGHT LED FIXO**

 ALLAN - DOWNLIGHT LED FIJO | *ALLAN - FIXED LED DOWNLIGHT*
**IP20 CRI>90 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25796	10W	4000K	720lm	BR	ALUM	Ø83 x 108	50°	48	50,00€
25826	20W	2700K	1400lm	BR	ALUM	Ø115 x 120	45°	30	70,00€
25833	20W	4000K	1400lm	BR	ALUM	Ø115 x 120	45°	30	70,00€
25802	10W	2700K	720lm	PR	ALUM	Ø83 x 108	50°	48	50,00€
25819	10W	4000K	720lm	PR	ALUM	Ø83 x 108	50°	48	50,00€
25840	20W	2700K	1400lm	PR	ALUM	Ø115 x 120	45°	30	70,00€
25857	20W	4000K	1400lm	PR	ALUM	Ø115 x 120	45°	30	70,00€

**BROUS - PROJETO DE CALHA - 1 CIRCUITO PARA GU10**

 BROUS - PROYECTOR DE CARRIL - 1 CIRCUITO PARA GU10 | *BROUS - RAIL PROJECTOR - 1 CIRCUIT FOR GU10*
**IP20**
**230V**


REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
23365	1 x GU10	100 x Ø55 x 137	BR	ALUM	50	14,00€
23358	1 x GU10	100 x Ø55 x 137	PR	ALUM	50	14,00€

**ZUNIT - PROJETO DE CALHA LED - 1 CIRCUITO | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**

 ZUNIT - PROYECTOR DE CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *ZUNIT - LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*
**IP20**
**CRI>90**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34255	15W	3CCT	1200lm	BR+PR	ALUM	Ø60 x 165	36°	24	32,00€
34293	28W	3CCT	2400lm	BR+PR	ALUM	Ø74 x 175	36°	24	40,00€
34262	15W	3CCT	1200lm	PR	ALUM	Ø60 x 165	36°	24	32,00€
34309	28W	3CCT	2400lm	PR	ALUM	Ø74 x 175	36°	24	40,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

36914	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White _ Projeto 15W							50	2,00€
36938	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White _ Projeto 28W							50	3,00€
36921	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold _ Projeto 15W							50	2,00€
36945	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold _ Projeto 28W							50	3,00€

**ROBIN - PROJETO DE CALHA LED - 1 CIRCUITO | 3CCT (2700K-3000K-4000K)**

 ROBIN - PROYECTOR CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *ROBIN - LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*
**IP20**
**CRI>80**
**230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45886	30W	3CCT	3000lm	BR	ALUM	Ø80 x 125	34°	20	40,00€
45893	30W	3CCT	3000lm	PR	ALUM	Ø80 x 125	34°	20	40,00€

**ROBIN - PROJETO DE CALHA LED - 1 CIRCUITO**

 ROBIN - PROYECTOR CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *ROBIN - LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*
**IP20**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32350	30W	3000K	3000lm	BR	ALUM	Ø80 x 125	34°	20	38,00€
32367	30W	4000K	3000lm	BR	ALUM	Ø80 x 125	34°	20	38,00€
32336	30W	3000K	3000lm	PR	ALUM	Ø80 x 125	34°	20	38,00€
32343	30W	4000K	3000lm	PR	ALUM	Ø80 x 125	34°	20	38,00€

**ACESSÓRIOS PARA PROJETORES 1 CIRCUITO**

 ACCESORIOS PARA PROYECTORES 1 CIRCUITO | *ACCESSORIES FOR PROJECTORS 1 CIRCUIT*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1017	Calha - 1 Metro Branca   Carril - 1 Metro Blanco   Rail - 1 Meter White	20	10,00€
A1018	Calha - 1 Metro Preta   Carril - 1 Metro Negro   Rail - 1 Meter Black	20	10,00€
A1019	Calha - 2 Metros Branca   Carril - 2 Metros Blanco   Rail - 2 Meters White	20	22,00€
A1020	Calha - 2 Metros Preta   Carril - 2 Metros Negro   Rail - 2 Meters Black	20	22,00€
A1021	União I - Branca   Unión I - Blanco   Union I - White	1	5,00€
A1022	União I - Preta   Unión I - Negro   Union I - Black	1	5,00€
A1023	União L - Branca   Unión L - Blanco   Union L - White	1	5,00€
A1024	União L - Preta   Unión L - Negro   Union L - Black	1	5,00€
A1069	Base Saliente - Branca   Base Elevada - Blanco   Salient Base - White	1	10,00€
A1070	Base Saliente - Preta   Base Elevada - Negro   Salient Base - Black	1	10,00€
A1071	Base de Encastrar - Branca   Base Incorporada - Blanco   Recessed Base - White	1	10,00€
A1072	Base de Encastrar - Preta   Base Incorporada - Negro   Recessed Base - Black	1	10,00€
A1152	Conector - Branco   Conexión - Blanco   Connector - White	1	4,50€
A1153	Conector - Preto   Conexión - Negro   Connector - Black	1	4,50€
A1158	Kit Suspensão   Kit de Suspensión   Kit Suspension	1	5,00€
A1156	Kit Suspensão - Branco   Kit de Suspensión - Blanco   Kit Suspension - White	1	7,00€
A1157	Kit Suspensão - Preto   Kit de Suspensión - Negro   Kit Suspension - Black	1	7,00€

**BROUS - PROJETO DE CALHA - 3 CIRCUITOS PARA GU10**

 BROUS - PROYECTOR DE CARRIL - 3 CIRCUITOS PARA GU10 | *BROUS - RAIL PROJECTOR - 3 CIRCUITS FOR GU10*
**IP20**
**230V**


REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
28520	1 x GU10	100 x Ø55 x 156	BR	ALUM	50	17,00€
28537	1 x GU10	100 x Ø55 x 156	PR	ALUM	50	17,00€

**RILUX - PROJETO DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS | 3CCT (2700K-3000K-4000K)**

 RILUX - PROYECTOR DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *RILUX - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>90**
**230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
46944	20W	3CCT	2000lm	BR	ALUM	Ø80 x 88	36°	40	55,00€
46951	30W	3CCT	3000lm	BR	ALUM	Ø100 x 100	36°	30	65,00€
46968	20W	3CCT	2000lm	PR	ALUM	Ø80 x 88	36°	40	55,00€
46975	30W	3CCT	3000lm	PR	ALUM	Ø100 x 100	36°	30	65,00€

**ZUNIT - PROJETO DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**

 ZUNIT - PROYECTOR DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *ZUNIT - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>90**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34279	15W	3CCT	1200lm	BR+PR	ALUM	60 x 165	36°	24	38,00€
34316	28W	3CCT	2400lm	BR+PR	ALUM	74 x 175	36°	24	48,00€
34286	15W	3CCT	1200lm	PR	ALUM	60 x 165	36°	24	42,00€
34323	28W	3CCT	2400lm	PR	ALUM	74 x 175	36°	24	48,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

36914	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White	Projeto 15W	50	2,00€
36938	Refletor - Branco   Reflector - Blanco   Reflector - White	Projeto 28W	50	3,00€
36921	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold	Projeto 15W	50	2,00€
36945	Refletor - Dourado   Reflector - Oro   Reflector - Gold	Projeto 28W	50	3,00€

**ZOOMEN - PROJETO DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS**

 ZOOMEN - PROYECTOR DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *ZOOMEN - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>90**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34149	28W	3000K	2380lm	BR	ALUM	Ø110 x 46 x 162	15° - 45°	20	80,00€
34156	28W	4000K	2500lm	BR	ALUM	Ø110 x 46 x 162	15° - 45°	20	80,00€
34125	28W	3000K	2380lm	PR	ALUM	Ø110 x 46 x 162	15° - 45°	20	80,00€
34132	28W	4000K	2500lm	PR	ALUM	Ø110 x 46 x 162	15° - 45°	20	80,00€

**TERIK - PROJETO DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**

 TERIK - PROYECTOR DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *TERIK - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>90**
**230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50293	40W	3CCT	4000lm	BR	ALUM	Ø100 x 99 x 158	36°	20	85,00€
50286	40W	3CCT	4000lm	PR	ALUM	Ø100 x 99 x 158	36°	20	85,00€

**TERIK - PROJETO DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS**

 TERIK - PROYECTOR DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *TERIK - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>90**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34187	40W	3000K	4000lm	BR	ALUM	Ø100 x 99 x 158	36°	20	75,00€
34194	40W	4000K	4000lm	BR	ALUM	Ø100 x 99 x 158	36°	20	75,00€
34170	40W	4000K	4000lm	PR	ALUM	Ø100 x 99 x 158	36°	20	75,00€

**ROBIN - PROJETO DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS | 3CCT (2700K-3000K-4000K)**

 ROBIN - PROYECTOR CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *ROBIN - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
45916	30W	3CCT	3000lm	BR	ALUM	Ø80 x 125	34°	20	45,00€
45909	30W	3CCT	3000lm	PR	ALUM	Ø80 x 125	34°	20	45,00€

**SILOVIA - PROJETO DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS**

 SILOVIA - PROYECTOR CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *SILOVIA - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20593	28W	4000K	2650lm	BR	ALUM	Ø85 x 145	45°	12	55,00€

**NOXOR - PROJETO DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS**

 NOXOR - PROYECTOR CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *NOXOR - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20715	35W	4000K	2720lm	BR	ALUM	125 x 186	38°	12	60,00€
20746	35W	4000K	2720lm	PR	ALUM	125 x 186	38°	12	60,00€

**AURA - LINEAR DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS**

 AURA - LINEAL DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *AURA - LED TRACK LINEAR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>90**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34101	15W	3000K	1200lm	BR	ALUM	540 x 33 x 73	36°	20	70,00€
34118	15W	4000K	1275lm	BR	ALUM	540 x 33 x 73	36°	20	70,00€
34088	15W	3000K	1200lm	PR	ALUM	540 x 33 x 73	36°	20	70,00€
34095	15W	4000K	1275lm	PR	ALUM	540 x 33 x 73	36°	20	70,00€

**HARPER - LINEAR DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS**

 HARPER - LINEAL DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *HARPER - LED TRACK LINEAR - 3 CIRCUITS*
**IP20**
**CRI>90**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34224	20W	4000K	2000lm	BR	ALUM	572 x 61 x 66	60°	20	75,00€
34231	40W	4000K	4000lm	BR	ALUM	1144 x 61 x 66	60°	12	110,00€
34200	20W	4000K	2000lm	PR	ALUM	572 x 61 x 66	60°	20	75,00€
34217	40W	4000K	4000lm	PR	ALUM	1144 x 61 x 66	60°	12	110,00€

**ACESSÓRIOS PARA PROJETORES 3 CIRCUITOS**

 ACCESORIOS PARA PROYECTORES 3 CIRCUITOS | *ACCESSORIES FOR PROJECTORS 3 CIRCUITS*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37768	Calha - 1 Metro Branca   Carril - 1 Metro Blanco   Rail - 1 Meter White	10	28,00€
37713	Calha - 1 Metro Preta   Carril - 1 Metro Negro   Rail - 1 Meter Black	10	28,00€
37775	Calha - 2 Metros Branca   Carril - 2 Metros Blanco   Rail - 2 Meters White	10	55,00€
37720	Calha - 2 Metros Preta   Carril - 2 Metros Negro   Rail - 2 Meters Black	10	55,00€
37782	Calha - 3 Metros Branca   Carril - 3 Metros Blanco   Rail - 3 Meters White	10	85,00€
37737	Calha - 3 Metros Preta   Carril - 3 Metros Negro   Rail - 3 Meters Black	10	85,00€
37799	Alimentador Esquerdo - Branco   Alimentador izquierdo - Blanco   Left Feeder - White	1	8,00€
37744	Alimentador Esquerdo - Preto   Alimentador izquierdo - Negro   Left Feeder - Black	1	8,00€
37812	Alimentador Direito - Branco   Alimentador derecho - Blanco   Right Feeder - White	1	8,00€
37829	Alimentador Direito - Preto   Alimentador derecho - Negro   Right Feeder - Black	1	8,00€
37805	Topo Branco   Tapa Blanco   White Top	1	3,00€
37751	Topo Preto   Tapa Negro   Black Top	1	3,00€
A1049	União I - Preta   Unión I - Negro   Union I - Black	1	10,00€
A1050	União I - Branca   Unión I - Blanco   Union I - White	1	10,00€
37836	Conector L Esquerdo - Branco   Conector L izquierdo - Blanco   Left Connector L - White	1	11,00€
37843	Conector L Esquerdo - Preto   Conector L izquierdo - Negro   Left Connector L - Black	1	11,00€
37850	Conector L Direito - Branco   Conector L derecho - Blanco   Right Connector L - White	1	11,00€
37867	Conector L Direito - Preto   Conector L derecho - Negro   Right Connector L - Black	1	11,00€
37874	Conector T Esquerdo - Branco   Conector T izquierdo - Blanco   Left Connector T - White	10	12,00€
37881	Conector T Esquerdo - Preto   Conector T izquierdo - Negro   Left Connector T - Black	10	12,00€
37898	Conector T Direito - Branco   Conector T derecho - Blanco   Right Connector T - White	10	12,00€
37904	Conector T Direito - Preto   Conector T derecho - Negro   Right Connector T - Black	10	12,00€
37959	Conector + - Branco   Conector + - Blanco   Connector + - White	10	13,00€
37966	Conector + - Preto   Conector + - Negro   Connector + - Black	10	13,00€
A1054	Kit Suspensão - Preto   Kit de Suspensión - Negro   Kit Suspension - Black	1	15,00€
A1053	Kit Suspensão - Branco   Kit de Suspensión - Blanco   Kit Suspension - White	1	15,00€
A1154	Conector - Branco   Conexión - Blanco   Connector - White	1	12,00€
A1155	Conector - Preto   Conexión - Negro   Connector - Black	1	12,00€
EMBUTIR   EMPOTRAR   RECESSED			
A1073	Calha - 1 Metro Branca   Carril - 1 Metro Blanco   Rail - 1 Meter White	10	33,00€
A1074	Calha - 1 Metro Preta   Carril - 1 Metro Negro   Rail - 1 Meter Black	10	33,00€
A1075	Calha - 2 Metros Branca   Carril - 2 Metros Blanco   Rail - 2 Meters White	10	68,00€
A1076	Calha - 2 Metros Preta   Carril - 2 Metros Negro   Rail - 2 Meters Black	10	68,00€
A1103	Calha - 3 Metros Branca   Carril - 3 Metros Blanco   Rail - 3 Meters White	10	100,00€
A1104	Calha - 3 Metros Preta   Carril - 3 Metros Negro   Rail - 3 Meters Black	10	100,00€
A1077	União I - Preta   Unión I - Negro   Union I - Black	1	12,00€
A1078	União I - Branca   Unión I - Blanco   Union I - White	1	12,00€
A1079	União L - Preta   Unión L - Negro   Union L - Black	1	12,00€
A1080	União L - Branca   Unión L - Blanco   Union L - White	1	12,00€
A1195	Acessório de fixação para calha trifásica de embutir   Accesorio de fijación para carril trifásico de empotrar   Fixing accessory for three-phase recessed mounting trunking	1	5,00€

**MODULINE II - LINEAR MODULAR | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
 MODULINE II - MODULAR LINEAL | *MODULINE II - LINEAR MODULAR*

IP20 CRI>90 230V

NOVO

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50958	40W	3CCT	5400lm	BR	ALUM+PC	1200 x 50 x 70	100°	6	130,00€
50965	50W	3CCT	6750lm	BR	ALUM+PC	1500 x 50 x 70	100°	6	150,00€
50972	60W	3CCT	8100lm	BR	ALUM+PC	2000 x 50 x 70	100°	6	210,00€
50989	100W	3CCT	13500lm	BR	ALUM+PC	3000 x 50 x 70	100°	6	330,00€
50996	40W	3CCT	5400lm	PR	ALUM+PC	1200 x 50 x 70	100°	6	130,00€
51009	50W	3CCT	6750lm	PR	ALUM+PC	1500 x 50 x 70	100°	6	150,00€
51016	60W	3CCT	8100lm	PR	ALUM+PC	2000 x 50 x 70	100°	6	210,00€
51023	100W	3CCT	13500lm	PR	ALUM+PC	3000 x 50 x 70	100°	6	330,00€



**UNIÕES PARA LINEAR MODULAR | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
 UNIONES PARA MODULAR LINEAL | *CONNECTORS FOR LINEAR MODULAR*

IP20 CRI>90 230V

NOVO

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
T 51054	24W	3CCT	3240lm	BR	ALUM+PC	425 x 425 x 70	100°	1	80,00€
51092	24W	3CCT	3240lm	PR	ALUM+PC	425 x 425 x 70	100°	1	80,00€
L 51061	24W	3CCT	3240lm	BR	ALUM+PC	425 x 425 x 70	100°	1	75,00€
51108	24W	3CCT	3240lm	PR	ALUM+PC	425 x 425 x 70	100°	1	75,00€
X 51078	24W	3CCT	3240lm	BR	ALUM+PC	425 x 425 x 70	100°	1	85,00€
51115	24W	3CCT	3240lm	PR	ALUM+PC	425 x 425 x 70	100°	1	85,00€
51085	36W	3CCT	4860lm	BR	ALUM+PC	600 x 700	100°	1	115,00€
51122	36W	3CCT	4860lm	PR	ALUM+PC	600 x 700	100°	1	115,00€



**ACESSÓRIOS PARA LINEAR MODULAR**  
 ACCESORIOS PARA LINEAL MODULAR | *LINEAR MODULAR ACCESSORIES*

NOVO

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	QT/CX	P.V.P.*
DALI-DT8-37W	Fonte de Alimentação DALI   Fuente de Alimentación DALI   Power Supply DALI - 37W	*	10	95,00€
DALI-DT8-75W	Fonte de Alimentação DALI   Fuente de Alimentación DALI   Power Supply DALI - 75W	*	10	110,00€
51030	Conector   Conexión   Connector - 3*0,75 1,6mt	BR	10	6,00€
51047	Conector DALI   Conexión DALI   DALI Connector - 3*0,75+2*0,5 1,6mt	BR	10	10,00€
51252	Conector   Conexión   Connector - 3*0,75 1,6mt	PR	10	6,00€
51269	Conector DALI   Conexión DALI   DALI Connector - 3*0,75+2*0,5 1,6mt	PR	10	10,00€
51139	Acessórios para instalação de grelhas   Accesorios para instalación de rejillas Accessories for grill installation	*	10	4,50€
51146	Aro para encastrar   Aro para empotrar   Frame for embedding - 120cm	BR	6	28,00€
51153	Aro para encastrar   Aro para empotrar   Frame for embedding - 150cm	BR	6	35,00€
51160	Aro para encastrar   Aro para empotrar   Frame for embedding - 120cm	PR	6	28,00€
51177	Aro para encastrar   Aro para empotrar   Frame for embedding - 150cm	PR	6	35,00€
51184	Difusor em PC   Difusor en PC   Diffuser in PC - 30MT	*	1	90,00€
51191	Difusor prismático em PC   Difusor prismático en PC   Prismatic diffuser in PC - 30MT	*	1	100,00€
T 51207	Difusor prismático em PC   Difusor prismático en PC   Prismatic diffuser in PC	*	1	6,00€
L 51214	Difusor prismático em PC   Difusor prismático en PC   Prismatic diffuser in PC	*	1	5,50€
X 51221	Difusor prismático em PC   Difusor prismático en PC   Prismatic diffuser in PC	*	1	8,00€
51238	Difusor prismático em PC   Difusor prismático en PC   Prismatic diffuser in PC	*	1	9,00€



**MODULINE - LINEAR MODULAR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 MODULINE - MODULAR LINEAL | *MODULINE - LINEAR MODULAR*

IP20 CRI>90 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
40119	50W	3CCT	5000lm	BR	ALUM+PC	1215 x 55 x 65	100°	12	130,00€
40133	80W	3CCT	8000lm	BR	ALUM+PC	2015 x 55 x 65	100°	8	210,00€
40126	50W	3CCT	5000lm	PR	ALUM+PC	1215 x 55 x 65	100°	12	130,00€
40140	80W	3CCT	8000lm	PR	ALUM+PC	2015 x 55 x 65	100°	8	210,00€



**UNIÕES PARA LINEAR MODULAR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 UNIONES PARA MODULAR LINEAL | *CONNECTORS FOR LINEAR MODULAR*

IP20 CRI>90 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
L 90° 40157	8W	3CCT	800lm	BR	ALUM+PC	124 x 124 x 65	100°	20	45,00€
40164	8W	3CCT	800lm	PR	ALUM+PC	124 x 124 x 65	100°	20	45,00€
L 120° 40171	8W	3CCT	800lm	BR	ALUM+PC	164 x 121 x 65	100°	20	45,00€
40188	8W	3CCT	800lm	PR	ALUM+PC	164 x 121 x 65	100°	20	45,00€
T 40195	10W	3CCT	1000lm	BR	ALUM+PC	193 x 124 x 65	100°	20	50,00€
40201	10W	3CCT	1000lm	PR	ALUM+PC	193 x 124 x 65	100°	20	50,00€
+ 40218	12W	3CCT	1200lm	BR	ALUM+PC	193 x 193 x 65	100°	20	60,00€
40225	12W	3CCT	1200lm	PR	ALUM+PC	193 x 193 x 65	100°	20	60,00€



**ACESSÓRIOS PARA LINEAR MODULAR**  
 ACCESORIOS PARA LINEAL MODULAR | *LINEAR MODULAR ACCESSORIES*

NOVO

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	QT/CX	P.V.P.*
41178	Kit de suspensão   Kit de suspensión   Suspension kit	BR	100	3,00€
40232	Kit de suspensão   Kit de suspensión   Suspension kit	PR	100	3,00€
40249	Kit montagem saliente   Kit de montaje en superficie   Surface mounting kit	*	500	0,80€
41161	Difusor em PC   Difusor en PC   Diffuser in PC - 30MT	*	1	90,00€
50859	Difusor em PC UGR<19   Difusor en PC UGR<19   Diffuser in PC UGR<19 - 30MT	*	1	100,00€
L 90° 50873	Difusor em PC UGR<19   Difusor en PC UGR<19   Diffuser in PC UGR<19 L-90°	*	20	4,00€
L 120° 50866	Difusor em PC UGR<19   Difusor en PC UGR<19   Diffuser in PC UGR<19 L-120°	*	20	4,00€
T 50880	Difusor em PC UGR<19   Difusor en PC UGR<19   Diffuser in PC UGR<19 T	*	20	4,00€
+ 50897	Difusor em PC UGR<19   Difusor en PC UGR<19   Diffuser in PC UGR<19 +	*	20	4,00€



**LEXOR - LUMINÁRIA LED | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LEXOR - LUMINARIA LED | LEXOR - LED LIGHTING


**IP20**
**CRI>80**
**230V**
**NOVO**

**MODO DE EMERGÊNCIA  
5 WATTS | 3H AUTONOMIA**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

49822	70W	3CCT	11200lm	CZ	ALUM+PC	1498 x 68 x 70	90°	1	110,00€
-------	-----	------	---------	----	---------	----------------	-----	---	---------

49860	70W	3CCT	11200lm	CZ	ALUM+PC	1498 x 68 x 70	90°	1	220,00€
-------	-----	------	---------	----	---------	----------------	-----	---	---------


**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

49839	Linear com Fiação Tipo A (Inclui terminal para ligação em série)   Lineal con cableado tipo A (incluye terminal para conexión en serie)   Linear with Type A Wiring (Includes terminal for serial connection)							1	80,00€
-------	---	--	--	--	--	--	--	---	--------

49853	Linear com Fiação Tipo B   Lineal con cableado tipo B   Linear with Type B Wiring							1	80,00€
-------	---	--	--	--	--	--	--	---	--------

47361	Terminal de alimentação de entrada							1	9,00€
-------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-------

47378	Tampas de extremidade   Tapas de extremo   End caps							1	4,50€
-------	---	--	--	--	--	--	--	---	-------

47385	Kit de suspensão + Fecho   Kit de suspensión + Cierre   Suspension kit + Lock							1	10,00€
-------	---	--	--	--	--	--	--	---	--------

**THELON - LUMINÁRIA LED PARA SETOR RETALHISTA**

THELON - LUMINARIA LED PARA EL SECTOR MINORISTA | LED LUMINAIRE FOR THE RETAIL SECTOR


**IK04**
**IP20**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

36303	60W	4000K	9000lm	BR	ALUM	1527 x 61 x 54	90x100°	1	180,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	----------------	---------	---	---------

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

36310	Cabo de suspensão   Cable de suspensión   Suspension cable							1	8,00€
-------	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

36327	Kits alimentação e tampa   Kit de alimentación y tapa   Feeding kit and cover							1	50,00€
-------	---	--	--	--	--	--	--	---	--------

**LUSSORO - LINEAR LED SUSPENSA**

LUSSORO - LED LINEAL DE SUSPENSIÓN | LUSSORO - SUSPENDED LINEAR LED

**IP20**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

26052	40W	3000K	4000lm	CZ	ALUM	1138 x 60 x 80	120°	4	120,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	----------------	------	---	---------

26021	40W	4000K	4000lm	CZ	ALUM	1138 x 60 x 80	120°	4	120,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	----------------	------	---	---------

26045	40W	3000K	4000lm	BR	ALUM	1138 x 60 x 80	120°	4	120,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	----------------	------	---	---------

26014	40W	4000K	4000lm	BR	ALUM	1138 x 60 x 80	120°	4	120,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	----------------	------	---	---------

26069	40W	3000K	4000lm	PR	ALUM	1138 x 60 x 80	120°	4	120,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	----------------	------	---	---------

26038	40W	4000K	4000lm	PR	ALUM	1138 x 60 x 80	120°	4	120,00€
-------	-----	-------	--------	----	------	----------------	------	---	---------

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

A1211	Kit para unir lineares   Linear jointing kit   Linear jointing kit							1	5,00€
-------	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

**ARC - LUMINÁRIA LED CIRCULAR SUSPENSA | 5CCT (2700K-3000K-3500K-4000K-5000K)**

ARC - LUMINARIA LED CIRCULAR SUSPENDIDA | ARC - SUSPENDED CIRCULAR LED LUMINAIRE

**IP20**
**CRI>90**
**230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

50385	60W	5CCT	6900lm	BR	ALUM	Ø900 x 50.8 x 75	120°	1	650,00€
-------	-----	------	--------	----	------	------------------	------	---	---------

50392	80W	5CCT	9200lm	BR	ALUM	Ø1200 x 50.8 x 75	120°	1	850,00€
-------	-----	------	--------	----	------	-------------------	------	---	---------

50408	60W	5CCT	6900lm	PR	ALUM	Ø900 x 50.8 x 75	120°	1	650,00€
-------	-----	------	--------	----	------	------------------	------	---	---------

50415	80W	5CCT	9200lm	PR	ALUM	Ø1200 x 50.8 x 75	120°	1	850,00€
-------	-----	------	--------	----	------	-------------------	------	---	---------

Outras medidas sob-consulta. | Otras medidas a petición. | Other measures on request.

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

50903	Difusor em PC UGR<19   Difusor en PC UGR<19   Diffuser in PC UGR<19 - Ø900mm							1	40,00€
-------	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

50910	Difusor em PC UGR<19   Difusor en PC UGR<19   Diffuser in PC UGR<19 - Ø1200mm							1	50,00€
-------	---	--	--	--	--	--	--	---	--------

## ARC - LUMINÁRIA LED CIRCULAR SUSPensa

ARC - LUMINARIA LED CIRCULAR SUSPENDIDA | ARC - SUSPENDED CIRCULAR LED LUMINAIRE

IP20

CRI&gt;90

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32206	60W	3000K	6900lm	BR	ALUM	Ø900 x 50.8 x 75	120°	1	600,00 €
32213	80W	3000K	9200lm	BR	ALUM	Ø1200 x 50.8 x 75	120°	1	800,00 €
32220	60W	3000K	6900lm	PR	ALUM	Ø900 x 50.8 x 75	120°	1	600,00 €

Outras medidas sob-consulta. | Otras medidas a petición. | Other measures on request.

## MARINA - ARMADURA ESTANQUE LED | 3CCT (3000K-4000K-5000K)

MARINA - ARMADURA ESTANCA LED | MARINA - TRIPROOF FIXTURE LED



IK08

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36341	18W	3CCT	2520lm	CZ	PC	600 x 96 x 83	120°	6	40,00€
35290	36W	3CCT	5040lm	CZ	PC	1200 x 98 x 75	120°	6	58,00€
35306	50W	3CCT	7000lm	CZ	PC	1500 x 98 x 75	120°	6	75,00€

POTÊNCIA REGULÁVEL  
100%-85%-70%-57%

## MAGNUM - ARMADURA LED ESTANQUE TUBULAR | 2CCT (4000K-5700K)

MAGNUM - ARMADURA TUBULAR ESTANCO LED | TRI-PROOF LED TUBULAR ARMOUR



IK10

IP65  
69K

CRI&gt;80

230V

NOVO



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49884	20W	2CCT	2400lm	INOX 316 + PC	Ø70 x 600	180°	6	90,00€
50590	40W	2CCT	4800lm	INOX 316 + PC	Ø70 x 1200	180°	6	140,00€

## MAGNUM - ARMADURA LED ESTANQUE TUBULAR

MAGNUM - ARMADURA TUBULAR ESTANCO LED | TRI-PROOF LED TUBULAR ARMOUR



IK10

IP65  
69K

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32466	20W	5700K	2400lm	INOX 316 + PC	Ø70 x 600	180°	6	85,00€
32480	40W	5700K	4800lm	INOX 316 + PC	Ø70 x 1200	180°	6	110,00€
32497	50W	4000K	6000lm	INOX 316 + PC	Ø70 x 1500	180°	6	130,00€
32503	50W	5700K	6000lm	INOX 316 + PC	Ø70 x 1500	180°	6	130,00€

## ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

32510	Acessório para fixação saliente   Accesorio para montaje de superficie   Accessory for surface mounting							100	2,50€
32527	Kit de suspensão   Kit de suspensión   Suspension kit							100	8,00€
32534	Conector de alimentação   Conector de alimentación   Power connector							100	8,00€

## PADEL - LUMINÁRIA LED P/ CAMPO DE PADEL

PADEL - LUMINARIA LED P/ CAMPO DE PÁDEL | PADEL - LED LIGHTING FOR PADEL COURTS



IK07

IP66

CRI&gt;80

230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49051	240W	5000K	40800lm	PR	ALUM	713 x 118 x 97,1	110°*60°	1	480,00€
49068	240W	5000K	40800lm	PR	ALUM	713 x 230,6 x 225,7	110°*60°	1	520,00€

## NEXIA - LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL LINEAR

NEXIA - LUMINARIA LED INDUSTRIAL LINEAL | NEXIA - INDUSTRIAL LINEAR LED LIGHTING



IK07

IP66

CRI&gt;80

230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49020	240W	5000K	40800lm	CZ	ALUM	875 x 163,2 x 140,1	60°*90°	1	320,00€

ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES									
49044	Suporte de montagem saliente   Soporte de montaje en superficie   Surface mounting bracket							1	13,00€

**MASTER II - CAMPÂNULA LED | 3CCT (3000K-4000K-5700K)**  
 MASTER II - CAMPANA LED | MASTER II - HIGH BAY LED



DIM 0-10V	IK08	IP65	CRI>80	230V
-----------	------	------	--------	------

NOVO	REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
	47422	80W-120W-150W	3CCT	24000lm	PR	ALUM	Ø295 x 112	60-90-110° Ajustável	1	150,00€
POTÊNCIA AJUSTÁVEL	47415	120W-150W-200W	3CCT	32000lm	PR	ALUM	Ø320 x 117	60-90-110° Ajustável	1	180,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

	47408	Sensor microondas para Campânula   Sensor microondas de Campana   Microwave sensor for High Bay							1	48,00€
--	-------	---	--	--	--	--	--	--	---	--------

**POSEIDON - CAMPÂNULA LED | 3CCT (3000K-4000K-5700K)**  
 POSEIDON - CAMPANA LED | POSEIDON- HIGH BAY LED



IK09	IP65	CRI>80	230V
------	------	--------	------

NOVO	REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
	50798	120W-160W-200W	3CCT	42000lm	PR	ALUM	Ø346,2 x 180	90°	1	230,00€

**POTÊNCIA AJUSTÁVEL** **ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

	50804	Sensor de movimento Zhaga   Sensor de movimiento Zhaga   Zhaga Motion Sensor							1	30,00€
	50811	Sensor PIR Zhaga   Sensor PIR Zhaga   Zhaga PIR Sensor							1	30,00€
	50828	Comando sensor de movimento   Mando sensor de movimiento   Motion sensor remote							1	50,00€
	50835	Suporte de montagem saliente   Soporte de montaje en superficie   Surface mounting bracket							1	18,00€
	50842	Cabo de Aço   Cable de acero   Steel cable							1	4,00€

**ATENA - CAMPÂNULA LED | 2CCT (4000K-5000K)**  
 ATENA - CAMPANA LED | ATENA - HIGH BAY LED



DIM 3EM1	IP65	CRI>80	230V
----------	------	--------	------

	REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
	38543	150W	2CCT	24000lm	PR	ALUM	Ø300 x 145	90°	1	130,00€
POTÊNCIA AJUSTÁVEL 100%-70%-50%	38550	200W	2CCT	32000lm	PR	ALUM	Ø365 x 145	90°	1	160,00€

**AVENTADOR DALI 2.0 - CAMPÂNULA LED 3 EM 1 (DALI/TRIAC/0-10V)**  
 AVENTADOR DALI 2.0 - CAMPANA LED | AVENTADOR DALI 2.0 - HIGH BAY LED



DIM 0-10V	IK08	IP65	CRI>80	230V
-----------	------	------	--------	------

	REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
	32596	150W	5000K	24000lm	PR	ALUM	Ø308 x 155	90°	1	180,00€
	32602	200W	5000K	32000lm	PR	ALUM	Ø354 x 160	90°	1	200,00€

**AVENTADOR - CAMPÂNULA LED DIMÁVEL**  
 AVENTADOR - CAMPANA DIMABLE LED | AVENTADOR - DIMMABLE LED HIGH BAY



IK08	IP65	CRI>80	230V
------	------	--------	------

	REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
	31162	150W	5000K	24000lm	PR	ALUM	Ø280 x 174	120°	1	130,00€
POTÊNCIA AJUSTÁVEL 100%-80%-60%	31179	200W	5000K	32000lm	PR	ALUM	Ø320 x 174	120°	1	160,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

	GA6767	Sensor para Campânula   Sensor de Campana   Sensor for High Bay							1	30,00€
	31186	Controlador para Campânula   Controlador de Campana   Remote Control for High Bay							1	36,00€

**AVENTADOR - CAMPÂNULA LED DIMÁVEL | 2CCT (4000K-5000K)**  
 AVENTADOR - CAMPANA DIMABLE LED | AVENTADOR - DIMMABLE LED HIGH BAY



IK08	IP65	CRI>80	230V
------	------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38567	300W	2CCT	48000lm	PR	ALUM	Ø405 x 168	60°	1	280,00€

POTÊNCIA AJUSTÁVEL  
100%-70%-50%

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**



39878	Refletor de alumínio   Reflector de aluminio   Aluminium reflector							1	20,00€
-------	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

**SHARK - PROJETOR LED PROFISSIONAL**  
 SHARK - PROYECTOR LED PROFESIONAL | SHARK - PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT



IK07	IP65	CRI>80	24V
------	------	--------	-----

**NOVO** 24V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
48948	100W	5700K	15000lm	PR	ALUM	292 x 300 x 61	90°	1	120,00€
48955	150W	5700K	22500lm	PR	ALUM	292,3 x 351 x 61	90°	1	150,00€
48962	200W	5700K	30000lm	PR	ALUM	342,8 x 361 x 61	90°	1	190,00€

**MEGA II - PROJETOR LED PROFISSIONAL | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 MEGA II - PROYECTOR LED PROFESIONAL | MEGA II - PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT



IK07	IP66	CRI>80	230V
------	------	--------	------

**NOVO**




REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
48986	60W-80W-100W	3CCT	15000lm	PR	ALUM	245 x 360 x 56	90°	1	150,00€
48993	90W-120W-150W	3CCT	22500lm	PR	ALUM	294 x 343 x 59	90°	1	180,00€
49006	120W-160W-200W	3CCT	30000lm	PR	ALUM	294 x 411 x 59	90°	1	220,00€
49013	180W-240W-300W	3CCT	45000lm	PR	ALUM	344 x 475 x 59	90°	1	330,00€

**TITAN - PROJETOR LED PROFISSIONAL**  
 TITAN - PROYECTOR LED PROFESIONAL | TITAN - PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT



IP65	CRI>80	230V
------	--------	------

**NOVO**



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47514	250W	5700K	37500lm	PR	ALUM	420 x 181	60°	1	400,00€
47521	500W	5700K	75000lm	PR	ALUM	437 x 393	60°	1	800,00 €
47538	750W	5700K	112500lm	PR	ALUM	437 x 602	60°	1	1300,00€
47545	1000W	5700K	150000lm	PR	ALUM	437 x 812	60°	1	1800,00€

**TAURUS - PROJETOR LED PROFISSIONAL**  
 TAURUS - PROYECTOR LED PROFESIONAL | TAURUS - PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT



IK08	IP65	CRI>80	230V
------	------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37386	400W	4000K	60000lm	PR	ALUM	470 x 62 x 438	110°	1	500,00€
21514	400W	5700K	60000lm	PR	ALUM	470 x 62 x 438	110°	1	500,00€
37393	600W	4000K	90000lm	PR	ALUM	594 x 84,5 x 438	110°	1	800,00 €
21521	600W	5700K	90000lm	PR	ALUM	594 x 84,5 x 438	110°	1	800,00 €

**CRATEX - PROJETOR LED MODULAR**

 CRATEX - PROYECTOR LED MODULAR | *CRATEX - MODULAR LED FLOODLIGHT*


IK08	IP65	CRI>80	230V
------	------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18705	100W	5700K	13000lm	PR	ALUM	365 x 110 x 225	60°	1	180,00€
18712	200W	5700K	26000lm	PR	ALUM	365 x 110 x 390	60°	1	300,00€
22153	300W	5700K	39000lm	PR	ALUM	365 x 110 x 575	60°	1	450,00€
22160	400W	5700K	52000lm	PR	ALUM	680 x 110 x 420	60°	1	550,00€

**NEXA - LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

 NEXA - LUMINARIA PUBLICA LED | *NEXA - PUBLIC LED LUMINAIRE*


IP65	CRI>80	230V
------	--------	------

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47576	60W	4000K	9300lm	CZ	ALUM	198 x 513 x 81	75x150°	1	140,00€
47583	60W	5000K	9300lm	CZ	ALUM	198 x 513 x 81	75x150°	1	140,00€
47590	100W	4000K	15500lm	CZ	ALUM	217 x 551 x 82	75x150°	1	180,00€
47606	100W	5000K	15500lm	CZ	ALUM	217 x 551 x 82	75x150°	1	180,00€
47613	150W	4000K	23250lm	CZ	ALUM	241 x 591 x 84	75x150°	1	230,00€
47620	150W	5000K	23250lm	CZ	ALUM	241 x 591 x 84	75x150°	1	230,00€
47637	200W	4000K	31000lm	CZ	ALUM	286 x 667 x 84	75x150°	1	280,00€
47644	200W	5000K	31000lm	CZ	ALUM	286 x 667 x 84	75x150°	1	280,00€

**KORA - LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

 KORA - LUMINARIA PUBLICA LED | *KORA - PUBLIC LED LUMINAIRE*


DIM 0-10V	IK08	IP66	CRI>80	230V
-----------	------	------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35313	30W	4000K	4500lm	CZ	ALUM+PC	200 x 555 x 105	70x140°	1	240,00€
35320	30W	5000K	4500lm	CZ	ALUM+PC	200 x 555 x 105	70x140°	1	240,00€
35337	60W	4000K	9000lm	CZ	ALUM+PC	200 x 555 x 105	70x140°	1	280,00€
35344	60W	5000K	9000lm	CZ	ALUM+PC	200 x 555 x 105	70x140°	1	280,00€
35351	100W	4000K	15000lm	CZ	ALUM+PC	233 x 615 x 105	70x140°	1	320,00€
35368	100W	5000K	15000lm	CZ	ALUM+PC	233 x 615 x 105	70x140°	1	320,00€
35375	150W	4000K	22500lm	CZ	ALUM+PC	260 x 675 x 105	70x140°	1	360,00€
35382	150W	5000K	22500lm	CZ	ALUM+PC	260 x 675 x 105	70x140°	1	360,00€

**SENIA - LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

 SENIA - LUMINARIA PUBLICA LED | *SENIA - PUBLIC LED LUMINAIRE*


IK08	IP66	CRI>80	230V
------	------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36235	50W	4000K	7000lm	CZ	ALUM	272 x 649 x 179	82x150°	1	300,00€
36242	50W	5000K	7000lm	CZ	ALUM	272 x 649 x 179	82x150°	1	300,00€
36259	90W	4000K	12600lm	CZ	ALUM	336 x 762 x 179	44x152°	1	400,00€
36266	90W	5000K	12600lm	CZ	ALUM	336 x 762 x 179	44x152°	1	400,00€
36273	150W	4000K	21000lm	CZ	ALUM	336 x 762 x 179	44x152°	1	480,00€
36280	150W	5000K	21000lm	CZ	ALUM	336 x 762 x 179	44x152°	1	480,00€

**LUMINÁRIA SOLAR LED**

 LUMINARIA SOLAR LED | *SOLAR LED LUMINAIRE*

IK08	IP65	CRI>70	3,7V
------	------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
30141	100W	6500K	1000lm	CZ	ALUM	174,7 x 460,3 x 46,4	90°	1	80,00€
30158	200W	6500K	2000lm	CZ	ALUM	251,4 x 587,4 x 44,5	90°	1	120,00€
30165	300W	6500K	3000lm	CZ	ALUM	266 x 752,4 x 45,3	90°	1	160,00€

**ARIA - LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

 ARIA - LUMINARIA PUBLICA LED | *ARIA - PUBLIC LED LUMINAIRE*


IP65	CRI>80	230V
------	--------	------

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47552	60W	3000K	9000lm	PR	PC+ALUM	Ø445 x 480 x 82	80*150°	1	310,00€
47569	60W	4000K	9000lm	PR	PC+ALUM	Ø445 x 480 x 82	80*150°	1	310,00€

**SIA - LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

 SIA - LUMINARIA PUBLICA LED | *SIA - PUBLIC LED LUMINAIRE*


IP65	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38352	60W	2700K	7000lm	PR	PC+ALUM	Ø476 x 604 x 82	150°	1	280,00€
38345	60W	4000K	7000lm	PR	PC+ALUM	Ø476 x 604 x 82	150°	1	280,00€

**IRIS - LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

 IRIS - LUMINARIA PUBLICA LED | *IRIS - PUBLIC LED LUMINAIRE*


IK08	IP65	CRI>80	230V
------	------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37409	60W	3000K	9000lm	PR	PC+ALUM	500 x 548 x 77	120°	1	280,00€
34675	60W	4000K	9000lm	CZ	PC+ALUM	500 x 548 x 77	120°	1	280,00€

**ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS**

 ACCESORIOS DE LUMINARIA | *LUMINAIRE ACCESSORIES*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
41390	Poste ajustável para luminária Max 4 metros   Poste para luminaria ajustable Max 4 metros   Adjustable luminaire post Max 4 meters - Ø57mm	PR	AÇO Q235	1	220,00€
37652	Poste ajustável para luminária Max 4 metros   Poste para luminaria ajustable Max 4 metros   Adjustable luminaire post Max 4 meters - Ø75mm	PR	AÇO Q235	1	220,00€
37706	Braço para luminária   Brazo para luminaria   Luminaire arm	CZ	ALUM	1	38,00€
36372	Braço para luminária   Brazo para luminaria   Luminaire arm - Ø45mm	BR	ALUM	1	15,00€
36358	Braço para luminária   Brazo para luminaria   Luminaire arm - Ø60mm	BR	ALUM	1	15,00€
36389	Braço para luminária   Brazo para luminaria   Luminaire arm - Ø45mm	PR	ALUM	1	15,00€
36365	Braço para luminária   Brazo para luminaria   Luminaire arm - Ø60mm	PR	ALUM	1	15,00€

**ARNO - PROJETOR LED SALIENTE PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEL | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

 ARNO - PROYECTOR LED PARA GASOLINERAS | *ARNO - LED FLOODLIGHT FOR GAS STATIONS*


IK08	IP65	CRI>80	230V
------	------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36297	120W	3CCT	18000lm	BR	ALUM	369.5 x 368.5 x 65	120°	1	380,00€

**POTÊNCIA AJUSTÁVEL**  
 36W - 60W - 90W - 120W

**MÓDULO LED P/ ARO GU10 | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

MÓDULO LED | LED MODULE

IP44

CRI>80

230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47293	7W	3CCT	630lm	BR	PC	Ø50 x 38	60°	100	5,50€
47316	7W	3CCT	630lm	PR	PC	Ø50 x 38	60°	100	5,50€

**MÓDULO LED P/ ARO GU10 | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

MÓDULO LED | LED MODULE

IP44

CRI>80

230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47309	7W	3CCT	630lm	BR	PC	Ø50 x 38	120°	100	5,50€
47323	7W	3CCT	630lm	PR	PC	Ø50 x 38	120°	100	5,50€

**LÂMPADA LED GU10**

BOMBILLA LED GU10 | GU10 LED BULB

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32244	3W	3000K	250lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	1,60€
32251	3W	4000K	250lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	1,60€
32268	3W	6500K	250lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	1,60€
11560	5W	3000K	400lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	1,80€
11577	5W	4000K	400lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	1,80€
11584	5W	6500K	400lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	1,80€
27592	7.5W	3000K	600lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	2,10€
27608	7.5W	4000K	600lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	2,10€
27615	7.5W	6500K	600lm	BR	PC	Ø50 x 53	100°	10/100*	2,10€
40317	8.5W	3000K	806lm	BR	PC	Ø49 x 54	100°	10/100*	2,30€
40324	8.5W	4000K	806lm	BR	PC	Ø49 x 54	100°	10/100*	2,30€
40331	8.5W	6500K	806lm	BR	PC	Ø49 x 54	100°	10/100*	2,30€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED GU10**

BOMBILLA LED GU10 | GU10 LED BULB

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
40348	7W	3000K	600lm	PR	PC	Ø49 x 54	100°	10/100*	2,20€
40355	7W	4000K	600lm	PR	PC	Ø49 x 54	100°	10/100*	2,20€
40362	7W	6500K	600lm	PR	PC	Ø49 x 54	100°	10/100*	2,20€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED GU10**

BOMBILLA LED GU10 | GU10 LED BULB

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17180	7W	3000K	550lm	BR	PC	Ø50 x 57	60°	20/100*	3,00€
17197	7W	4000K	550lm	BR	PC	Ø50 x 57	60°	20/100*	3,00€
17203	7W	6000K	550lm	BR	PC	Ø50 x 57	60°	20/100*	3,00€

\*Venda mínima de 20 unidades | Venta mínima de 20 unidades | Minimum sale of 20 units

**LÂMPADA LED GU10**

 BOMBILLA LED GU10 | *GU10 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34460	9W	3000K	900lm	BR	PC	Ø50 x 55	38°	100	3,80€
34477	9W	4000K	900lm	BR	PC	Ø50 x 55	38°	100	3,80€
34484	9W	6500K	900lm	BR	PC	Ø50 x 55	38°	100	3,80€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED GU10**

 BOMBILLA LED GU10 | *GU10 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35726	6W	2700K	450lm	TRP	VD	Ø50 x 54	38°	10/100*	3,50€
23808	6W	3000K	450lm	TRP	VD	Ø50 x 54	38°	10/100*	3,50€
23815	6W	4000K	450lm	TRP	VD	Ø50 x 54	38°	10/100*	3,50€
23822	6W	6500K	450lm	TRP	VD	Ø50 x 54	38°	10/100*	3,50€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED GU10 - ALTA EFICIÊNCIA**

 BOMBILLA LED GU10 | *GU10 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49686	7.3W	2700K	1090lm	TRP	VD	Ø50 x 55	30°	10/100*	7,50€
49693	7.3W	3000K	1090lm	TRP	VD	Ø50 x 55	30°	10/100*	7,50€
49709	7.3W	4000K	1090lm	TRP	VD	Ø50 x 55	30°	10/100*	7,50€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED MR16**

 BOMBILLA LED MR16 | *MR16 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24027	5W	3000K	350lm	BR	PC	Ø50 x 45	100°	10/100*	2,80€
24034	5W	4000K	350lm	BR	PC	Ø50 x 45	100°	10/100*	2,80€
24041	5W	6500K	350lm	BR	PC	Ø50 x 45	100°	10/100*	2,80€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED MR16**

 BOMBILLA LED MR16 | *MR16 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11850	7W	3000K	550lm	BR	PC	Ø50 x 48	60°	20/100	3,50€
11867	7W	4000K	550lm	BR	PC	Ø50 x 48	60°	20/100	3,50€
11874	7W	6000K	550lm	BR	PC	Ø50 x 48	60°	20/100	3,50€

**LÂMPADA LED MR11**

 BOMBILLA LED MR11 | *MR11 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11829	4W	3000K	300lm	BR	PC	Ø34 x 43	60°	20/100	4,00€
11836	4W	4000K	300lm	BR	PC	Ø34 x 43	60°	20/100	4,00€
11843	4W	6500K	300lm	BR	PC	Ø34 x 43	60°	20/100	4,00€

**LÂMPADA LED C37 E14**

BOMBILLA LED C37 E14 | C37 E14 LED BULB

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11034	5W	3000K	470lm	BR	PC	Ø37 x 100	200°	10/100*	1,80€
11690	5W	4000K	470lm	BR	PC	Ø37 x 100	200°	10/100*	1,80€
11041	5W	6500K	470lm	BR	PC	Ø37 x 100	200°	10/100*	1,80€
11782	7W	3000K	600lm	BR	PC	Ø37 x 100	200°	10/100*	2,00€
20876	7W	4000K	600lm	BR	PC	Ø37 x 100	200°	10/100*	2,00€
11799	7W	6500K	600lm	BR	PC	Ø37 x 100	200°	10/100*	2,00€
40256	8.5W	3000K	806lm	BR	PC	Ø37 x 110	200°	10/100*	2,20€
40263	8.5W	4000K	806lm	BR	PC	Ø37 x 110	200°	10/100*	2,20€
40270	8.5W	6500K	806lm	BR	PC	Ø37 x 110	200°	10/100*	2,20€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED G45 E14**

BOMBILLA LED G45 E14 | G45 E14 LED BULB

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10990	5W	3000K	470lm	BR	PC	Ø45 x 80	180°	10/100*	1,80€
11683	5W	4000K	470lm	BR	PC	Ø45 x 80	180°	10/100*	1,80€
11003	5W	6500K	470lm	BR	PC	Ø45 x 80	180°	10/100*	1,80€
11768	7W	3000K	600lm	BR	PC	Ø47 x 90	180°	10/100*	2,00€
20883	7W	4000K	600lm	BR	PC	Ø47 x 90	180°	10/100*	2,00€
11775	7W	6500K	600lm	BR	PC	Ø47 x 90	180°	10/100*	2,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED G45 E27**

BOMBILLA LED G45 E27 | G45 E27 LED BULB

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11010	5W	3000K	470lm	BR	PC	Ø45 x 80	180°	10/100*	1,80€
11706	5W	4000K	470lm	BR	PC	Ø45 x 80	180°	10/100*	1,80€
11027	5W	6500K	470lm	BR	PC	Ø45 x 80	180°	10/100*	1,80€
11744	7W	3000K	600lm	BR	PC	Ø47 x 88	180°	10/100*	2,00€
20890	7W	4000K	600lm	BR	PC	Ø47 x 88	180°	10/100*	2,00€
11751	7W	6500K	600lm	BR	PC	Ø47 x 88	180°	10/100*	2,00€
40287	8.5W	3000K	806lm	BR	PC	Ø45 x 88	180°	10/100*	2,20€
40294	8.5W	4000K	806lm	BR	PC	Ø45 x 88	180°	10/100*	2,20€
40300	8.5W	6500K	806lm	BR	PC	Ø45 x 88	180°	10/100*	2,20€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED A60 E27**

 BOMBILLA LED A60 E27 | *A60 E27 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27530	8.8W	3000K	806lm	BR	PC	Ø60 x 106	150°	10/100*	2,10€
27547	8.8W	4000K	806lm	BR	PC	Ø60 x 106	150°	10/100*	2,10€
27554	8.8W	6500K	806lm	BR	PC	Ø60 x 106	150°	10/100*	2,10€
27561	11W	3000K	1055lm	BR	PC	Ø60 x 108	150°	10/100*	2,30€
27578	11W	4000K	1055lm	BR	PC	Ø60 x 108	150°	10/100*	2,30€
27585	11W	6500K	1055lm	BR	PC	Ø60 x 108	150°	10/100*	2,30€

**LÂMPADA LED A70 E27**

 BOMBILLA LED A70 E27 | *A70 E27 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11461	15W	3000K	1520lm	BR	PC	Ø70 x 133	150°	10/100*	3,40€
20906	15W	4000K	1520lm	BR	PC	Ø70 x 133	150°	10/100*	3,40€
11478	15W	6500K	1520lm	BR	PC	Ø70 x 133	150°	10/100*	3,40€
11805	18W	3000K	1820lm	BR	PC	Ø70 x 138	200°	50*	4,00€
20913	18W	4000K	1820lm	BR	PC	Ø70 x 138	200°	50*	4,00€
11812	18W	6500K	1820lm	BR	PC	Ø70 x 138	200°	50*	4,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED R50 E14**

 BOMBILLA LED R50 E14 | *R50 E14 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10389	5W	3000K	480lm	BR	PC	Ø50 x 85	180°	10/100*	2,50€
10396	5W	6500K	480lm	BR	PC	Ø50 x 85	180°	10/100*	2,50€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED R63 / R80 / R90 E27**

 BOMBILLA LED R63 / R80 / R90 E27 | *R63 / R80 / R90 E27 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10426	8W	3000K	830lm	BR	PC	Ø63 x 100	180°	50	3,00€
10433	8W	6500K	830lm	BR	PC	Ø63 x 100	180°	50	3,00€
11959	12W	3000K	1200lm	BR	PC	Ø80 x 118	180°	50	4,00€
11966	12W	6500K	1200lm	BR	PC	Ø80 x 118	180°	50	4,00€
11973	15W	3000K	1350lm	BR	PC	Ø90 x 125	180°	50	5,50€
11980	15W	6500K	1350lm	BR	PC	Ø90 x 125	180°	50	5,50€

**LÂMPADA LED G120 E27**

 BOMBILLA LED G120 E27 | *G120 E27 LED BULB*

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24959	20W	3000K	2100lm	BR	PC	Ø120 x 158	180°	20	11,00€
24966	20W	4000K	2100lm	BR	PC	Ø120 x 158	180°	20	11,00€
24973	20W	6500K	2100lm	BR	PC	Ø120 x 158	180°	20	11,00€

**LÂMPADA LED T100 / T140 E27**

BOMBILLA LED T100 / T140 E27 | T100 / T140 E27 LED BULB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18910	30W	4000K	3200lm	BR	PC	Ø100 x 167	200°	20	10,00€
18927	30W	6500K	3200lm	BR	PC	Ø100 x 167	200°	20	10,00€
18934	50W	4000K	5400lm	BR	PC	Ø140 x 221	200°	12	15,00€
18941	50W	6500K	5400lm	BR	PC	Ø140 x 221	200°	12	15,00€

**LÂMPADA LED GU10 DIMÁVEL**

BOMBILLA LED GU10 DIMAVEL | DIMMABLE GU10 LED BULB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28094	7W	3000K	540lm	BR	PC	Ø50 x 57	60°	20/100*	5,00€
28100	7W	4000K	540lm	BR	PC	Ø50 x 57	60°	20/100*	5,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED GU10 DIMÁVEL**

BOMBILLA LED GU10 DIMAVEL | DIMMABLE GU10 LED BULB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35733	6W	2700K	580lm	TRP	VD	Ø50 x 54	38°	10/100*	5,00€
26748	6W	3000K	580lm	TRP	VD	Ø50 x 54	38°	10/100*	5,00€
26755	6W	4000K	580lm	TRP	VD	Ø50 x 54	38°	10/100*	5,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED C37 E14 DIMÁVEL**

BOMBILLA LED C37 E14 DIMAVEL | DIMMABLE C37 E14 LED BULB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25215	8W	3000K	600lm	BR	PC	Ø37 x 113	270°	20/100	5,00€
25222	8W	4000K	600lm	BR	PC	Ø37 x 113	270°	20/100	5,00€

**LÂMPADA LED G45 E27 DIMÁVEL**

BOMBILLA LED G45 E27 DIMAVEL | DIMMABLE G45 E27 LED BULB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25239	8W	3000K	600lm	BR	PC	Ø45 x 86	270°	20/100	5,00€
25246	8W	4000K	600lm	BR	PC	Ø45 x 86	270°	20/100	5,00€

**LÂMPADA LED A65 E27 DIMÁVEL**

BOMBILLA LED A65 E27 DIMAVEL | DIMMABLE A65 E27 LED BULB

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28650	11W	3000K	1055lm	BR	PC	Ø65 x 125	270°	10/50	6,50€

**LÂMPADA LED G45 E27**

BOMBILLA LED G45 E27 | G45 E27 LED BULB

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11119	1W	50lm	Azul	PC	Ø45 x 69	270°	100	1,80€
11096	1W	50lm	Vermelho	PC	Ø45 x 69	270°	100	1,80€
16374	1W	50lm	Amarelo	PC	Ø45 x 69	270°	100	1,80€
11102	1W	50lm	Verde	PC	Ø45 x 69	270°	100	1,80€
10983	1W	50lm	Laranja	PC	Ø45 x 69	270°	100	1,80€

**LÂMPADA FILAMENTO LED C37 E14**

BOMBILLA DE FILAMENTO LED C37 E14 | C37 E14 LED FILAMENT BULB

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10754	4W	2500K	430lm	AM	VD	Ø35 x 97	330°	10/100*	3,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA FILAMENTO LED C37T E14**

BOMBILLA DE FILAMENTO LED C37T E14 | C37T E14 LED FILAMENT BULB

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10792	4W	2500K	430lm	AM	VD	Ø35 x 118	330°	10/100*	3,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA FILAMENTO LED G45 E14**

BOMBILLA DE FILAMENTO LED G45 E14 | G45 E14 LED FILAMENT BULB

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10839	4W	2500K	430lm	AM	VD	Ø45 x 77	330°	50	3,00€

**LÂMPADA FILAMENTO LED G45 E27**

BOMBILLA DE FILAMENTO LED G45 E27 | LED FILAMENT BULB G45 E27

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10877	4W	2500K	430lm	AM	VD	Ø45 x 75	330°	10/100*	3,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA FILAMENTO LED A60 E27**

BOMBILLA DE FILAMENTO LED A60 E27 | LED FILAMENT BULB A60 E27

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24980	7W	2500K	720lm	AM	VD	Ø60 x 105	330°	10/100*	3,80€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA FILAMENTO LED ST64 E27**

BOMBILLA DE FILAMENTO LED ST64 E27 | LED FILAMENT BULB AT64 E27

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24997	7W	2500K	720lm	AM	VD	Ø64 x 137	330°	10/50*	4,50€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA FILAMENTO LED G125 E27**

BOMBILLA DE FILAMENTO LED G125 E27 | LED FILAMENT BULB G125 E27

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10938	8W	2500K	950lm	AM	VD	Ø125 x 176	330°	20	9,00€

**LÂMPADA LED E14**

BOMBILLA LED E14 | E14 LED BULB

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22320	3.5W	3000K	300lm	MLK	PC	Ø18 x 51	120°	100/500	3,20€
27479	3.5W	4000K	300lm	MLK	PC	Ø18 x 51	120°	100/500	3,20€
22337	3.5W	6500K	300lm	MLK	PC	Ø18 x 51	120°	100/500	3,20€

**LÂMPADA LED G4**

BOMBILLA LED G4 | LED BULB G4

IP20	CRI>80	12V
------	--------	-----



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22344	1.8W	3000K	170lm	MLK	PC	Ø16.5 x 45	300°	100/500	2,40€
22351	1.8W	4000K	170lm	MLK	PC	Ø16.5 x 45	300°	100/500	2,40€
22368	1.5W	6500K	185lm	MLK	PC	Ø10 x 33	300°	100/500	2,40€

**LÂMPADA LED G4**

BOMBILLA LED G4 | LED BULB G4

IP20	CRI>80	12V
------	--------	-----

**NOVO**



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50662	2.5W	3000K	300lm	TRP	SIL	Ø13 x 37	300°	100/500	4,20€
50675	2.5W	6500K	300lm	TRP	SIL	Ø13 x 37	300°	100/500	4,20€

**LÂMPADA LED G9**

BOMBILLA LED G9 | LED BULB G9

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22290	2.5W	3000K	180lm	FSC	PC	Ø16 x 48	300°	100/500	2,60€
22306	2.5W	4000K	180lm	FSC	PC	Ø16 x 48	300°	100/500	2,60€
22313	2.5W	6500K	180lm	FSC	PC	Ø16 x 48	300°	100/500	2,60€

**LÂMPADA LED G9**

BOMBILLA LED G9 | LED BULB G9

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------

**NOVO**



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22238	3W	3000K	350lm	MLK	PC	Ø16 x 50	300°	100/500	3,00€
22245	3W	4000K	350lm	MLK	PC	Ø16 x 50	300°	100/500	3,00€
22252	3W	6500K	350lm	MLK	PC	Ø16 x 50	300°	100/500	3,00€
50606	4.8W	3000K	350lm	MLK	PC	Ø16 x 60	300°	100/500	3,80€
50613	4.8W	4000K	350lm	MLK	PC	Ø16 x 60	300°	100/500	3,80€
50620	4.8W	6500K	350lm	MLK	PC	Ø16 x 60	300°	100/500	3,80€

**LÂMPADA LED R7S 78MM**

BOMBILLA LED R7S 78MM | LED BULB R7S 78MM

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22399	5W	3000K	500lm	TRP	PC	Ø16 x 78	360°	100/500	6,50€
22405	5W	4000K	500lm	TRP	PC	Ø16 x 78	360°	100/500	6,50€
22412	5W	6500K	500lm	TRP	PC	Ø16 x 78	360°	100/500	6,50€

**LÂMPADA LED R7S 118MM**

 BOMBILLA LED R7S 118MM | *LED BULB R7S 118MM*

IP20 CRI&gt;80 230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50637	10W	3000K	1200lm	TRP	PC	Ø16 x 118	360°	100/500	9,00€
50644	10W	4000K	1200lm	TRP	PC	Ø16 x 118	360°	100/500	9,00€
50651	10W	6500K	1200lm	TRP	PC	Ø16 x 118	360°	100/500	9,00€

**LÂMPADA LED R7S 118MM DIMÁVEL**

 BOMBILLA LED R7S 118 MM DIMAVEL | *R7S 118MM LED BULB DIMMABLE*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25284	10W	3000K	1000lm	TRP	PC	Ø23,5 x 118	360°	20/100	15,00€
25291	10W	4000K	1000lm	TRP	PC	Ø23,5 x 118	360°	20/100	15,00€

**LÂMPADA LED R7S 118MM**

 BOMBILLA LED R7S 118MM | *LED BULB R7S 118MM*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21293	14W	4000K	1600lm	TRP	PC	Ø28 x 118	360°	20/100	19,00€
21309	14W	6000K	1600lm	TRP	PC	Ø28 x 118	360°	20/100	19,00€

**LÂMPADA LED PLL 4P 2G11**

 BOMBILLA LED PLL 4P 2G11 | *LED BULB PLL 4P 2G11*

IP40 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24300	9W	4000K	810lm	BR	PC	43.3 x 227	120°	40	11,00€
24317	10W	6500K	800lm	BR	PC	43.3 x 227	120°	40	11,00€
24324	20W	4000K	2100lm	BR	PC	43.3 x 417	120°	40	17,00€
24331	20W	6500K	2100lm	BR	PC	43.3 x 417	120°	40	17,00€

Ligeação efetuada nos dois pinos do meio. | Conexión realizada en las dos patillas centrales. | Connection made on the two middle pins.

**LÂMPADA LED PLC 2 PINS**

 BOMBILLA LED PLC 2 PINS | *LED BULB PLC 2 PINS*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14363	7W	4000K	600lm	BR	PC	Ø38 x 107	300°	10/50*	5,00€
14370	7W	6500K	600lm	BR	PC	Ø38 x 107	300°	10/50*	5,00€
14196	12W	4000K	1150lm	BR	PC	Ø38 x 153	300°	10/50*	9,00€
14202	12W	6500K	1150lm	BR	PC	Ø38 x 153	300°	10/50*	9,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED PLC E27**

 BOMBILLA LED PLC E27 | *LED BULB PLC E27*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14387	7W	4000K	600lm	BR	PC	Ø38 x 110	300°	10/50*	5,00€
14394	7W	6500K	600lm	BR	PC	Ø38 x 110	300°	10/50*	5,00€
14400	12W	4000K	1150lm	BR	PC	Ø38 x 154	300°	10/50*	9,00€
14417	12W	6500K	1150lm	BR	PC	Ø38 x 154	300°	10/50*	9,00€

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

**LÂMPADA LED PAR30 / PAR38**

BOMBILLA LED PAR30 | PAR38 | LED BULB PAR30 / PAR38

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14233	10W	4000K	700lm	BR	PC	Ø95 x 93	38°	20	10,00€
14240	10W	6000K	700lm	BR	PC	Ø95 x 93	38°	20	10,00€
14257	15W	4000K	1200lm	BR	PC	Ø122 x 136	38°	20	14,00€
14264	15W	6000K	1200lm	BR	PC	Ø122 x 136	38°	20	14,00€

**LÂMPADA LED PAR38 INFRAVERMELHO**

BOMBILLA LED PAR38 INFRARROJO | INFRARED LED BULB PAR38

IP65 CRI>80 230V

**NOVO**



REF	W	K	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
51245	175W	Vermelho	VR	VD	Ø121 x 136	120°	20	13,00€

**AR111 GU10**

AR111 GU10 | AR111 GU10

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15261	15W	3000K	1050lm	CZ	ALUM	Ø110 x 80	30°	48	21,00€
15667	15W	4000K	1100lm	CZ	ALUM	Ø110 x 80	30°	48	21,00€
15278	15W	6500K	1200lm	CZ	ALUM	Ø110 x 80	30°	48	21,00€

**AR111 COM DRIVER**

AR111 CON DRIVER | AR111 WITH DRIVER

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15285	15W	3000K	1050lm	CZ	ALUM	Ø110 x 50	30°	48	22,00€
15636	15W	4000K	1100lm	CZ	ALUM	Ø110 x 50	30°	48	22,00€
15292	15W	6500K	1200lm	CZ	ALUM	Ø110 x 50	30°	48	22,00€

**AR111 GU10 DIMÁVEL**

AR111 GU10 DIMAVEL | AR111 GU10 DIMMABLE

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28117	12W	3000K	900lm	BR	PC	Ø111 x 73	45°	5 / 20	22,00€
28124	12W	4000K	900lm	BR	PC	Ø111 x 73	45°	5 / 20	22,00€

**AR111 G53**

IP20 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28131	12W	3000K	940lm	BR	PC	Ø111 x 70	45°	5 / 20	18,00€
28148	12W	4000K	940lm	BR	PC	Ø111 x 70	45°	5 / 20	18,00€

**S19**

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17494	9W	2700K	700lm	BR	PC	Ø35 x 309	360°	10/50	12,00€

S14S									IP20	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	17500	8W	2700K	600lm	BR	PC	Ø30 x 300	180°	10/50	12,00€	
	17517	12W	2700K	1100lm	BR	PC	Ø30 x 500	180°	10/50	15,00€	

S14D									IP20	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	17524	8W	2700K	600lm	BR	PC	Ø30 x 300	180°	10/50	12,00€	
	17531	12W	2700K	1100lm	BR	PC	Ø30 x 500	180°	10/50	15,00€	

T5 LÂMPADA LED LIGAÇÃO 1 LADO T5 BOMBILLA LED CONEXIÓN 1 LADO   T5 LED LAMP 1 SIDE CONNECTION									IP20	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	32770	9W	3000K	810lm	BR	VD	Ø18 x 549	300°	25	7,50€	
	21088	9W	4000K	810lm	BR	VD	Ø18 x 549	300°	25	7,50€	
	21095	9W	6000K	810lm	BR	VD	Ø18 x 549	300°	25	7,50€	
	32787	18W	3000K	1800lm	BR	VD	Ø18 x 1149	300°	25	10,50 €	
	21101	18W	4000K	1800lm	BR	VD	Ø18 x 1149	300°	25	10,50€	
	21118	18W	6000K	1800lm	BR	VD	Ø18 x 1149	300°	25	10,50€	
	32794	20W	3000K	2100lm	BR	VD	Ø18 x 1449	300°	25	13,50€	
	21125	20W	4000K	2100lm	BR	VD	Ø18 x 1449	300°	25	13,50€	
	21132	20W	6000K	2100lm	BR	VD	Ø18 x 1449	300°	25	13,50€	

\*Venda mínima de 10 unidades | Venta mínima de 10 unidades | Minimum sale of 10 units

T8 LÂMPADA LED - LIGAÇÃO 1 LADO T8 BOMBILLA LED - CONEXIÓN 1 LADO   T8 LED LAMP - 1 SIDE CONNECTION									IP20	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	37195	9W	4000K	1350lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	4,50€	
	37201	9W	5000K	1350lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	4,50€	
	37218	18W	4000K	2700lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	6,00€	
	37225	18W	5000K	2700lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	6,00€	
<b>150LM/W</b>	37232	22W	4000K	3300lm	BR	VD	Ø26 x 1500	330°	25*	7,50€	
	37249	22W	5000K	3300lm	BR	VD	Ø26 x 1500	330°	25*	7,50€	

\*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

T8 HYBRID COM PELÍCULA - LIGAÇÃO 1 LADO T8 HYBRID CON PELÍCULA - CONEXIÓN 1 LADO   T8 HYBRID WITH PELICULE - 1 SIDE CONNECTION									IP20	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	10778	9W	4000K	1170lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	4,80€	
	10785	9W	6500K	1170lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	4,80€	
	10815	18W	4000K	2340lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	6,80€	
<b>130LM/W</b>	10822	18W	6500K	2340lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	6,80€	
	10853	22W	4000K	2860lm	BR	VD	Ø26 x 1500	330°	25*	8,20€	
	10860	22W	6500K	2860lm	BR	VD	Ø26 x 1500	330°	25*	8,20€	

\*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

**T8 LÂMPADA LED - LIGAÇÃO 1 LADO**  
 T8 BOMBILLA LED - CONEXIÓN 1 LADO | T8 LED LAMP - 1 SIDE CONNECTION

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20920	9W	3000K	900lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	3,50€
10747	9W	4000K	900lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	3,50€
13304	9W	6500K	900lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	3,50€
20982	12W	3000K	960lm	BR	VD	Ø26 x 900	330°	25*	4,50€
20999	12W	4000K	1200lm	BR	VD	Ø26 x 900	330°	25*	4,50€
21002	12W	6500K	1200lm	BR	VD	Ø26 x 900	330°	25*	4,50€
20937	18W	3000K	1800lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	4,80€
27622	17.8W	4000K	1800lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	4,80€
27639	17.8W	6500K	1800lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	4,80€
20944	22W	3000K	2300lm	BR	VD	Ø26 x 1500	330°	25*	6,50€
27646	22W	4000K	2400lm	BR	VD	Ø26 x 1500	330°	25*	6,50€
27653	22W	6500K	2400lm	BR	VD	Ø26 x 1500	330°	25*	6,50€

\*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

**T8 LÂMPADA LED - LIGAÇÃO 2 LADOS**  
 T8 BOMBILLA LED - CONEXIÓN 2 LADOS | T8 LED LAMP - 2 SIDES CONNECTION

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20951	9W	3000K	700lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	3,50€
13076	9W	6500K	900lm	BR	VD	Ø26 x 600	330°	25*	3,50€
21019	12W	3000K	960lm	BR	VD	Ø26 x 900	330°	25*	4,50€
21026	12W	4000K	960lm	BR	VD	Ø26 x 900	330°	25*	4,50€
21033	12W	6500K	1200lm	BR	VD	Ø26 x 900	330°	25*	4,50€
20968	18W	3000K	1800lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	4,80€
13090	18W	6500K	1800lm	BR	VD	Ø26 x 1200	330°	25*	4,80€
13113	22W	6500K	2300lm	BR	VD	Ø26 x 1500	330°	25*	6,50€

\*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

**T9 LÂMPADA LED CIRCULAR**  
 BOMBILLA LED CIRCULAR T9 | T9 CIRCULAR LED BULB

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28032	14W	4000K	1100lm	BR	PC	Ø215	180°	10	15,00€
28049	14W	6500K	1100lm	BR	PC	Ø215	180°	10	15,00€
28056	18W	4000K	1800lm	BR	PC	Ø300	180°	10	18,00€
28063	18W	6500K	1800lm	BR	PC	Ø300	180°	10	18,00€
28070	29W	4000K	2400lm	BR	PC	Ø400	180°	10	24,00€
28087	29W	6500K	2400lm	BR	PC	Ø400	180°	10	24,00€

**LÂMPADA LED PISCINA PAR56**

 BOMBILLA LED PISCINA PAR56 | *LED POOL BULB PAR56*

IP68 CRI&gt;80 AC 12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32121	18W	6500K	1800lm	BR	VD	Ø178 x 105	120°	12	110,00€
32145	35W	6500K	3500lm	BR	VD	Ø178 x 105	120°	12	140,00€

**LÂMPADA LED PISCINA PAR56**

 BOMBILLA LED PISCINA PAR56 | *LED POOL BULB PAR56*

IP68 CRI&gt;80 AC 12V



REF	W	K	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32138	18W	RGB	BR	VD	Ø178 x 105	120°	12	130,00€
32152	35W	RGB	BR	VD	Ø178 x 105	120°	12	160,00€

**NICHO PARA LÂMPADA DE PISCINA PAR56**

 NICHO PARA BOMBILLA DE PISCINA PAR56 | *NICHE FOR PAR56 POOL LAMP*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
32169	Aplicação em betão e cimento   Aplicación en hormigón y cemento   Application in concrete and cement	Ø280 x 145	Ø272	4	100,00€
32176	Aplicação em Tela   Aplicación de Canvas Canvas Application	Ø280 x 145	Ø272	4	110,00€

**FOCO LED PISCINA SALIENTE**

 FOCO LED PARA PISCINA SALIENTE | *LED SPOTLIGHT POOL*

IP68 CRI&gt;80 AC 12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32091	18W	6500K	1800lm	BR	PC	Ø260 x 42	120°	10	190,00€
32114	35W	6500K	3500lm	BR	PC	Ø260 x 42	120°	10	240,00€

**FOCO LED PISCINA SALIENTE**

 FOCO LED PISCINA SALIENTE | *LED SPOTLIGHT POOL*

IP68 CRI&gt;80 AC 12V



REF	W	K	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32084	18W	RGB	BR	PC	Ø260 x 42	120°	10	210,00€
32107	35W	RGB	BR	PC	Ø260 x 42	120°	10	260,00€

**COMANDO PARA LÂMPADAS LED PISCINA PAR56**

 MANDO PARA BOMBILLA LED PISCINA PAR56 | *REMOTE CONTROL FOR LED POOL BULB PAR56*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32190	Para modelos:   Para los modelos:   For models: 32084 / 32107 / 32138 / 32152	1	18,00€

**CONTROLADOR RF ON/OFF PARA LÂMPADA DE PISCINA**

 CONTROLADOR ON/OFF RF PARA BOMBILLA DE PISCINA | *RF ON/OFF CONTROLLER FOR POOL LAMP*

230V



REF	W	MAT	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32183	200W	PC	Para modelos:   Para los modelos:   For models: 27219 / 27226 / 32121 / 32145 / 32091 / 32114	50	28,00€

**ARO GU10 FIXO**

 ARO FIJO GU10 | *FIXED GU10 TRIM*

IP20

230V

**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
46982	1 x GU10	Ø90 x 35	Ø55-80	BR	PC	100	2,20€
46999	1 x GU10	Ø90 x 35	Ø55-80	PR	PC	100	2,20€

**ARO GU10 FIXO RECUADO**

 ARO FIJO PROFUNDO GU10 | *FIXED DEEP GU10 TRIM*

IP20

230V

**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47200	1 x GU10	Ø88 x 39	Ø75	BR+PR	PC	100	6,00€
47217	1 x GU10	Ø88 x 39	Ø75	BR+PRT	PC	100	6,00€
47224	1 x GU10	Ø88 x 39	Ø75	BR+PR-F	PC	100	6,00€

**ARO GU10 FIXO RECUADO**

 ARO FIJO PROFUNDO GU10 | *FIXED DEEP GU10 TRIM*

IP20

230V

**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47002	1 x GU10	Ø86 x 40	Ø70-75	BR	PC	100	2,50€
47019	1 x GU10	Ø86 x 40	Ø70-75	PR	PC	100	2,50€
47026	1 x GU10	86 x 86 x 40	Ø70-75	BR	PC	100	2,80€
47033	1 x GU10	86 x 86 x 40	Ø70-75	PR	PC	100	2,80€

**ARO GU10 BASCULANTE RECUADO**

 ARO BASCULANTE CON RESPALDO GU10 | *TILTING RECUIED GU10 RIM*

IP20

230V

**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47040	1 x GU10	Ø90 x 29	Ø75-85	BR	PC	100	2,60€
47057	1 x GU10	Ø90 x 29	Ø75-85	PR	PC	100	2,60€
47064	1 x GU10	93 x 93 x 29	Ø75-85	BR	PC	100	2,90€
47071	1 x GU10	93 x 93 x 29	Ø75-85	PR	PC	100	2,90€

**ARO GU10 BASCULANTE RECUADO**

 ARO BASCULANTE CON RESPALDO GU10 | *TILTING RECUIED GU10 RIM*

IP20

230V

**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47088	2 x GU10	173 x 93 x 29	150-160 x 75-80	BR	PC	100	6,00€
47095	2 x GU10	173 x 93 x 29	150-160 x 75-80	PR	PC	100	6,00€

**ARO GU10 BASCULANTE**

 ARO BASCULANTE GU10 | *SWING GU10 RIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29541	1 x GU10	Ø90 x 25	Ø75	BR	PC	100	2,80€
29558	1 x GU10	Ø90 x 25	Ø75	PR	PC	100	2,80€
29565	1 x GU10	93 x 93 x 25	Ø75	BR	PC	100	2,80€
29572	1 x GU10	93 x 93 x 25	Ø75	PR	PC	100	2,80€

**ARO GU10 FIXO RECUADO**

 ARO FIJO CON RESPALDO GU10 | *FIXED RECUIED GU10 RIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29602	1 x GU10	Ø93 x 55	Ø83	BR	PC	100	4,00€
29619	1 x GU10	Ø93 x 55	Ø83	PR	PC	100	4,00€
29589	1 x GU10	93 x 93 x 55	83 x 83	BR	PC	100	4,00€
29596	1 x GU10	93 x 93 x 55	83 x 83	PR	PC	100	4,00€

**ARO GU10 FIXO**

 ARO FIJO GU10 | *FIXED GU10 RIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
46005	1 x GU10	Ø100 x 34	Ø73	BR	ALUM	100	5,50€
46012	1 x GU10	Ø100 x 34	Ø73	PR	ALUM	100	5,50€

**ARO GU10 BASCULANTE**

 ARO BASCULANTE GU10 | *TILTING GU10 RIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24225	1 x GU10	Ø100 x 25	Ø75	BR	ALUM	100	5,00€
24232	1 x GU10	Ø100 x 20	Ø74	NQ	ALUM	100	5,00€
46029	1 x GU10	Ø100 x 25	Ø75	PR	ALUM	100	5,00€

**ARO GU10 REDONDO ÁNGULO REDUZIDO**

 ARO REDONDO GU10 ÁNGULO REDUCIDO | *ROUND GU10 RING REDUCED ANGLE*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
17463	1 x GU10	Ø89 x 40	Ø70	BR	ALUM	100	6,00€

**ARO GU10 FIXO RECUADO**

 ARO FIJO CON RESPALDO GU10 | *FIXED RECUIED GU10 RIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
45923	1 x GU10	Ø80 x 35	Ø72	BR	ALUM	100	6,00€
45930	1 x GU10	Ø80 x 35	Ø72	PR	ALUM	100	6,00€
45947	1 x GU10	85 x 85 x 37	73 x 73	BR	ALUM	100	6,00€
45954	1 x GU10	85 x 85 x 37	73 x 73	PR	ALUM	100	6,00€

**ARO GU10 BASCULANTE RECUADO**

 ARO BASCULANTE CON RESPALDO GU10 | *TILTING RECUIED GU10 RIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
45961	1 x GU10	Ø90 x 52	Ø75	BR	ALUM	100	6,00€
45978	1 x GU10	Ø90 x 52	Ø75	PR	ALUM	100	6,00€
45985	1 x GU10	90 x 90 x 52	77 x 77	BR	ALUM	100	6,00€
45992	1 x GU10	90 x 90 x 52	77 x 77	PR	ALUM	100	6,00€

**ARO GU10 BASCULANTE RECUADO**

 ARO BASCULANTE CON RESPALDO GU10 | *TILTING RECUIED GU10 RIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
17364	1 x GU10	Ø100 x 30	Ø88	BR+PR	ALUM	50	7,00€
17388	1 x GU10	100 x 100 x 30	90 x 90	BR+PR	ALUM	50	7,00€
17401	2 x GU10	185 x 100 x 30	170 x 90	BR+PR	ALUM	25	14,00€

**ARO GU10 BASCULANTE**

 ARO BASCULANTE GU10 | *TILTING GU10 RIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
17302	1 x GU10	Ø92 x 26	Ø80	BR	ALUM	100	6,00€
17326	1 x GU10	92 x 92 x 25	Ø76	BR	ALUM	100	6,00€
17340	2 x GU10	175 x 92 x 25	153 x 78	BR	ALUM	25	12,00€

**ARO GU10 BASCULANTE RECUADO**

 ARO BASCULANTE CON RESPALDO GU10 | *TILTING RECUIED GU10 TRIM*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
26090	1 x GU10	90 x 90 x 40	81 x 77	BR	ALUM	100	8,00€
26007	1 x GU10	90 x 90 x 40	81 x 77	PR	ALUM	100	8,00€

**ARO GU10 RECUADO GESSO**

 ARO DE YESO CON RESPALDO GU10 | *PLASTER RECUIED GU10 TRIM*
**IP20**
**230V**
**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
49099	1 x GU10	Ø100 x 40	Ø105	BR	GESO	50	10,00€
49105	1 x GU10	100 x 100 x 40	105 x 105	BR	GESO	50	10,00€

**ARO GU10 FIXO**

 ARO FIJO GU10 | *FIXED GU10 RIM*
**IP65**
**230V**
**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47231	1 x GU10	Ø90 x 31	Ø75-80	BR	PC	100	5,00€
47248	1 x GU10	Ø90 x 31	Ø75-80	PR	PC	100	5,00€

**ARO GU10 FIXO**

 ARO FIJO GU10 | *FIXED GU10 RIM*
**IP65**
**230V**
**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47149	1 x GU10	93 x 93 x 31	Ø72-80	BR	PC	100	5,50€
47156	1 x GU10	93 x 93 x 31	Ø72-80	PR	PC	100	5,50€

**ARO GU10 FIXO RECUADO**

 ARO FIJO CON RESPALDO GU10 | *FIXED RECUIED GU10 RIM*
**IP65**
**230V**
**NOVO**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47163	1 x GU10	Ø82 x 45	Ø75	BR	PC	100	5,50€
47170	1 x GU10	Ø82 x 45	Ø75	PR	PC	100	5,50€
47187	1 x GU10	93 x 93 x 51	Ø75	BR	PC	100	5,80€
47194	1 x GU10	93 x 93 x 51	Ø75	PR	PC	100	5,80€

**ARO GU10 FIXO RECUADO**

 ARO FIJO CON RESPALDO GU10 | *FIXED RECUIED GU10 RIM*
**IP65**
**230V**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
28810	1 x GU10	Ø85 x 43	Ø75	BR	ALUM	50	8,00€
28827	1 x GU10	85 x 85 x 43	Ø75	BR	ALUM	50	8,00€

**ARO GU10 FIXO**

ARO FIJO GU10 | *FIXED GU10 RIM*

IP65

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
28773	1 x GU10	Ø83 x 40	Ø72	BR	ALUM	50	7,50€
28780	1 x GU10	83 x 83 x 40	Ø72	BR	ALUM	50	7,50€
21491	1 x GU10	Ø83 x 42	Ø73	BR	ALUM	50	7,50€
21507	1 x GU10	83 x 83 x 42	Ø73	BR	ALUM	50	7,50€
28797	1 x GU10	Ø83 x 42	Ø73	NQ	ALUM	50	8,00€
28803	1 x GU10	83 x 83 x 42	Ø73	NQ	ALUM	50	8,00€

**APLIQUE DE TETO GU10**

APLICACIÓN DE TECHO GU10 | *CEILING APPLIQUE GU10*

IP20

230V

**NOVO**



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47101	1 x GU10	Ø66 x 100	BR	PC	100	7,00€
47118	1 x GU10	Ø66 x 100	PR	PC	100	7,00€
47125	1 x GU10	66 x 66 x 100	BR	PC	100	7,00€
47132	1 x GU10	66 x 66 x 100	PR	PC	100	7,00€

Sem casquilho Incluído. | No incluye casquillo. | No bushes included.

**APLIQUE DE TETO GU10**

APLICACIÓN DE TECHO GU10 | *CEILING APPLIQUE GU10*

IP20

230V

**NOVO**



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
47279	1 x GU10	Ø96 x 100	BR	PC	50	11,00€
47286	1 x GU10	Ø96 x 100	PR	PC	50	11,00€
47255	1 x GU10	96 x 96 x 100	BR	PC	50	11,00€
47262	1 x GU10	96 x 96 x 100	PR	PC	50	11,00€

Sem casquilho Incluído. | No incluye casquillo. | No bushes included.

**APLIQUE DE TETO GU10**

APLICACIÓN DE TECHO GU10 | *CEILING APPLIQUE GU10*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24751	1 x GU10	Ø80 x 85	BR	ALUM	50	16,00€
24744	1 x GU10	Ø80 x 85	PR	ALUM	50	16,00€
20562	1 x GU10	80 x 80 x 95	BR	ALUM	50	17,00€
20579	1 x GU10	80 x 80 x 95	PR	ALUM	50	17,00€

Sem casquilho Incluído. | No incluye casquillo. | No bushes included.

**APLIQUE DE TETO GU10**

 APLICACIÓN DE TECHO GU10 | *CEILING APPLIQUE GU10*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
26595	1 x GU10	Ø96 x 115	BR	ALUM	32	25,00€
26601	1 x GU10	Ø96 x 102	BR+OR	ALUM	32	25,00€
26618	1 x GU10	Ø96 x 115	PR	ALUM	32	25,00€
26625	1 x GU10	Ø96 x 115	PR+OR	ALUM	32	25,00€

**APLIQUE DE TETO GU10**

 APLICACIÓN DE TECHO GU10 | *CEILING APPLIQUE GU10*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
26632	1 x GU10	97 x 97 x 115	BR	ALUM	32	26,00€
26649	1 x GU10	97 x 97 x 102	BR+OR	ALUM	32	26,00€
26656	1 x GU10	97 x 97 x 115	PR	ALUM	32	26,00€
26663	1 x GU10	97 x 97 x 102	PR+OR	ALUM	32	26,00€

**PROJETOR GU10 BASCULANTE**

 PROYECTOR GU10 ORIENTABLE | *PROJECTOR GU10 TILTING*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
26557	1 x GU10	Ø56 x 95 x 45	BR	ALUM	24	20,00€
26564	1 x GU10	Ø56 x 95 x 45	PR	ALUM	24	20,00€

**PROJETOR GU10 BASCULANTE**

 PROYECTOR GU10 ORIENTABLE | *PROJECTOR GU10 TILTING*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
26533	1 x GU10	Ø56 x 95	Ø45	BR	ALUM	24	19,00€
26540	1 x GU10	Ø56 x 95	Ø45	PR	ALUM	24	19,00€

**SUSPENSÃO GU10**

 SUSPENSIÓN GU10 | *GU10 SUSPENSION*

IP20

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
26571	1 x GU10	Ø56 x 298 - Cabo   Cable 1250	BR	ALUM	24	40,00€
26588	1 x GU10	Ø56 x 298 - Cabo   Cable 1250	PR	ALUM	24	40,00€

**PAINEL LED REDONDO DE ENCASTRAR | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
PAINEL LED REDONDO EMPOTRABLE | *ROUND RECESSED LED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42847	5W	3CCT	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 11	Ø72	120°	100	6,00€
42854	6W	3CCT	480lm	BR	ALUM	Ø120 x 11	Ø110	120°	40	7,00€
42861	9W	3CCT	720lm	BR	ALUM	Ø145 x 11	Ø130	120°	40	8,50€
42878	12W	3CCT	960lm	BR	ALUM	Ø170 x 11	Ø155	120°	20	9,50€
42885	18W	3CCT	1440lm	BR	ALUM	Ø225 x 11	Ø205	120°	20	12,00€
42892	24W	3CCT	1920lm	BR	ALUM	Ø300 x 11	Ø285	120°	20	18,00€

**PAINEL LED REDONDO DE ENCASTRAR | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
PAINEL LED REDONDO EMPOTRABLE | *ROUND RECESSED LED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42960	5W	3CCT	400lm	NQ	ALUM	Ø85 x 11	Ø72	120°	100	7,00€
42977	6W	3CCT	480lm	NQ	ALUM	Ø120 x 11	Ø110	120°	40	8,00€
42984	9W	3CCT	720lm	NQ	ALUM	Ø145 x 11	Ø130	120°	40	10,00€
42991	12W	3CCT	960lm	NQ	ALUM	Ø170 x 11	Ø155	120°	20	12,00€
43004	18W	3CCT	1440lm	NQ	ALUM	Ø225 x 11	Ø205	120°	20	16,00€

**PAINEL LED QUADRADO DE ENCASTRAR | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
PAINEL LED QUADRADO EMPOTRABLE | *RECESSED SQUARE LED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42908	5W	3CCT	400lm	BR	ALUM	85 x 85 x 11	72 x 72	120°	100	6,50€
42915	6W	3CCT	480lm	BR	ALUM	120 x 120 x 11	110 x 110	120°	40	7,50€
42922	9W	3CCT	720lm	BR	ALUM	145 x 145 x 11	135 x 135	120°	40	9,00€
42939	12W	3CCT	960lm	BR	ALUM	170 x 170 x 11	155 x 155	120°	20	10,00€
42946	18W	3CCT	1440lm	BR	ALUM	225 x 225 x 11	205 x 205	120°	20	12,50€
42953	24W	3CCT	1920lm	BR	ALUM	300 x 300 x 11	278 x 278	120°	20	19,00€

**PAINEL LED QUADRADO DE ENCASTRAR | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
PAINEL LED QUADRADO EMPOTRABLE | *RECESSED SQUARE LED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
43011	5W	3CCT	400lm	NQ	ALUM	85 x 85 x 11	72 x 72	120°	100	7,50€
43028	6W	3CCT	480lm	NQ	ALUM	120 x 120 x 11	110 x 110	120°	40	8,50€
43035	9W	3CCT	720lm	NQ	ALUM	145 x 145 x 11	135 x 135	120°	40	11,00€
43042	12W	3CCT	960lm	NQ	ALUM	170 x 170 x 11	155 x 155	120°	20	13,00€
43059	18W	3CCT	1440lm	NQ	ALUM	225 x 225 x 11	205 x 205	120°	20	17,00€

**PAINEL LED REDONDO SALIENTE | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
 PAINEL LED REDONDO ELEVADO | *ROUND LED RAISED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
43066	6W	3CCT	480lm	BR	ALUM	Ø120 x 30	120°	40	7,50€
43073	12W	3CCT	960lm	BR	ALUM	Ø170 x 30	120°	20	11,00€
43080	18W	3CCT	1440lm	BR	ALUM	Ø225 x 30	120°	20	13,50€
43097	24W	3CCT	1920lm	BR	ALUM	Ø300 x 30	120°	10	20,00€
43103	36W	3CCT	2900lm	BR	ALUM	Ø400 x 30	120°	5	55,00€

**PAINEL LED REDONDO SALIENTE | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
 PAINEL LED REDONDO ELEVADO | *ROUND LED RAISED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
43110	6W	3CCT	480lm	BR	ALUM	120 x 120 x 30	120°	40	8,00€
43127	12W	3CCT	960lm	BR	ALUM	170 x 170 x 30	120°	20	11,50€
43134	18W	3CCT	1440lm	BR	ALUM	225 x 225 x 30	120°	20	14,00€
43141	24W	3CCT	1920lm	BR	ALUM	300 x 300 x 30	120°	10	21,00€
43158	36W	3CCT	2900lm	BR	ALUM	400 x 400 x 30	120°	5	58,00€

**SIMPLE - PAINEL LED**

SIMPLE - PAINEL LED | *SIMPLE - LED PANEL*

IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14578	18W	3000K	1440lm	BR	ALUM	Ø220 x 11	Ø205	120°	30	8,50€
14516	18W	4000K	1440lm	BR	ALUM	Ø220 x 11	Ø205	120°	30	8,50€
14509	18W	6500K	1440lm	BR	ALUM	Ø220 x 11	Ø205	120°	30	8,50€

**PAINEL LED ENCASTRAR | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
 PAINEL LED EMPORTABLE | *RECESSED LED PANEL*

FURO AJUSTÁVEL IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39205	9W	3CCT	720lm	BR	ALUM+PC	Ø92 x 21	Ø42 ~ Ø66	120°	100	8,00€
39212	18W	3CCT	1440lm	BR	ALUM+PC	Ø120 x 21	Ø42 - Ø97	120°	60	11,00€
39229	24W	3CCT	1920lm	BR	ALUM+PC	Ø175 x 24	Ø42 - Ø148	120°	40	14,00€
39236	36W	3CCT	2880lm	BR	ALUM+PC	Ø225 x 26	Ø42 - Ø203	120°	30	20,00€

**BOXSTER - PAINEL LED ENCASTRAR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

BOXSTER - PAINEL LED EMPORTABLE | *BOXSTER - RECESSED LED PANEL*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28223	9W	3CCT	830lm	BR	PC	Ø117 x 25	Ø93 - Ø102	120°	100	6,50€
28230	18W	3CCT	1850lm	BR	PC	Ø173 x 26	Ø144 - Ø154	120°	30	11,50€
28247	24W	3CCT	2500lm	BR	PC	Ø220 x 27	Ø187 - Ø200	120°	30	14,00€
28254	30W	3CCT	3200lm	BR	PC	Ø295 x 29	Ø262 - Ø275	120°	20	20,00€
28278	9W	3CCT	830lm	BR	PC	119 x 119 x 25	93 - 102	120°	100	6,50€
28285	18W	3CCT	1850lm	BR	PC	173 x 173 x 26	138 - 152	120°	30	11,50€
28292	24W	3CCT	2500lm	BR	PC	218 x 218 x 27	187 - 198	120°	30	14,00€
28308	30W	3CCT	3200lm	BR	PC	294 x 294 x 28	254 - 270	120°	20	20,00€

**BOXSTER - PAINEL LED SALIENTE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
BOXSTER - PAINEL LED ELEVADO | *BOXSTER -RAISED LED PANEL*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28315	18W	3CCT	1850lm	BR	PC	Ø175 x 34	120°	30	12,00€
28322	24W	3CCT	2500lm	BR	PC	Ø224 x 34	120°	30	20,00€
28339	30W	3CCT	3200lm	BR	PC	Ø299 x 35	120°	20	26,00€
28346	18W	3CCT	1850lm	BR	PC	173 x 173 x 35	120°	30	12,00€
28353	24W	3CCT	2500lm	BR	PC	224 x 224 x 35	120°	30	20,00€

**PAINEL LED BACKLIT 60 X 60 CM**  
PANEL LED BACKLIT 60 X 60 CM | *BACKLIT PANEL LED 60 X 60 CM*

PF >0.9 IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42144	42W	4000K	5200lm	BR	ALUM+PS	595 x 595 x 25	580 x 580	120°	8	34,00€
42151	42W	6500K	5200lm	BR	ALUM+PS	595 x 595 x 25	580 x 580	120°	8	34,00€

**PAINEL LED BACKLIT 60 X 60 CM**  
PANEL LED BACKLIT 60 X 60 CM | *BACKLIT PANEL LED 60 X 60 CM*


UGR <19 PF >0.9 IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42168	42W	4000K	5200lm	BR	ALUM+PS	595 x 595 x 25	580 x 580	120°	8	36,00€
42175	42W	6500K	5200lm	BR	ALUM+PS	595 x 595 x 25	580 x 580	120°	8	36,00€

**PAINEL LED BACKLIT 30 X 60 CM | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
PANEL LED BACKLIT 30 X 60 CM | *BACKLIT PANEL LED 30 X 60 CM*

IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42199	24W	3CCT	2400lm	BR	ALUM+PS	295 x 595 x 33	120°	10	30,00€

**PAINEL LED BACKLIT 60 X 60 CM | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
PANEL LED BACKLIT 60 X 60 CM | *BACKLIT PANEL LED 60 X 60 CM*


IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42182	40W	3CCT	4000lm	BR	ALUM+PS	595 x 595 x 33	120°	10	36,00€

**PAINEL LED BACKLIT 30 X 120 CM | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
PANEL LED BACKLIT 30 X 120 CM | *BACKLIT PANEL LED 30 X 120 CM*

IP40 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37478	40W	3CCT	4000lm	BR	ALUM+PS	300 x 1200 x 32	120°	5	38,00€

**PAINEL LED SLIM SALIENTE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
PANEL LED SLIM SOBRESALIENTE | *LED PANEL SLIM RAISED*

IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37355	20W	3CCT	2000lm	BR	ALUM+PS	310 x 610 x 30	120°	5	45,00€
37362	40W	3CCT	4000lm	BR	ALUM+PS	610 x 610 x 30	120°	5	60,00€
37379	40W	3CCT	4000lm	BR	ALUM+PS	310 x 1210 x 30	120°	5	70,00€

**DRIVER PARA PAINEL LED**

DRIVER DE PANEL LED | LED PANEL DRIVER

IP44

230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MAT	QT/CX	P.V.P.*
DRV5W	5W 300mA 12-18V	PC	1	2,00€
DRV6W	6W 300mA 12-21V	PC	1	2,30€
DRV9W	9W 300mA 24-43V	PC	1	2,60€
DRV12W	8-12W 300mA 24-42V	PC	1	3,00€
DRV18W	18W 300mA 36-63V	PC	1	3,50€
DRV24W	24W 300mA 54-84V	PC	1	4,00€
DRV36W	36W 300mA 75-125V	PC	1	7,00€
DRV44W	Philips Certa 44W 1050mA 30-42V	PC	1	16,00€

**DRIVER PARA PAINEL LED DIMÁVEL**

CONTROLADOR DE PANEL LED DIMAVEL | DIMMABLE LED PANEL DRIVER

IP44

230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MAT	QT/CX	P.V.P.*
DRV5/6WDIM	5W-6W 250mA PF>0.9 15-25V	PC	1	12,00€
DRV9/12WDIM	9W-12W 280mA PF>0.9 27-42V	PC	1	14,00€
DRV18WDIM	18W 280mA PF>0.9 45-63V	PC	1	16,00€
DRV24WDIM	24W 280mA PF>0.9 54-80V	PC	1	17,00€
40WTRIAC	40W 900mA PF>0.9 27-43V	PC	1	28,00€

**ACESSÓRIOS PARA PAINEL LED**

ACCESORIOS PARA PANELES LED | LED PANEL ACCESSORIES



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
21316	Aro para encastrar branco   Borde de empotrar blanco   Recessed frame white 325 x 625	10	19,00€
21323	Aro para encastrar branco   Borde de empotrar blanco   Recessed frame white 625 x 625	10	25,00€
21330	Aro para encastrar branco   Borde de empotrar blanco   Recessed frame white 325 x 1225	10	29,00€
A1000	Aro para montagem saliente branco   Borde para montaje en superficie blanco Frame for surface mounting white 600 x 600	40	19,00€
A1001	Aro para montagem saliente branco   Borde para montaje en superficie blanco Frame for surface mounting white 300 x 600	40	15,00€
A1002	Aro para montagem saliente branco   Borde para montaje en superficie blanco Frame for surface mounting white 300 x 1200	40	22,00€
49761	Kit 4 molas para montagem embutida de painéis Backlit   Kit 4 muelles para montaje empotrado de paneles Backlit   Kit of 4 springs for recessed mounting of Backlit panels	1	5,00€
A1003	Kit 4 molas para montagem embutida   Kit 4 muelles para montaje empotrado Kit 4 springs for recessed mounting	1	5,00€
A1004	Kit para montagem suspensa   Kit para montaje suspendido   Kit for suspended assembly	1	9,00€

**MINI SPOT LED FIXO REDONDO**

MINI PUNTO LED REDONDO FIJO | *ROUND FIXED LED MINI SPOT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20784	1W	3000K	100lm	BR	ALUM	Ø30 x 25	Ø28	60°	100	5,80€
20791	1W	4000K	100lm	BR	ALUM	Ø30 x 25	Ø28	60°	100	5,80€
14769	1W	3000K	100lm	NQ	ALUM	Ø30 x 25	Ø28	60°	100	5,80€
17296	1W	4000K	100lm	NQ	ALUM	Ø30 x 25	Ø28	60°	100	5,80€

**SPOT LED FIXO**

PUNTO LED FIJO | *FIXED LED SPOT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
30226	3W	3000K	210lm	PR	ALUM	Ø40 x 31	Ø35	60°	100	9,00€
30233	3W	4000K	210lm	PR	ALUM	Ø40 x 31	Ø35	60°	100	9,00€
30240	3W	3000K	210lm	PR	ALUM	40 x 40 x 31	Ø35	60°	100	9,00€
30257	3W	4000K	210lm	PR	ALUM	40 x 40 x 31	Ø35	60°	100	9,00€
15582	3W	3000K	210lm	BR	ALUM	Ø40 x 31	Ø35	60°	100	9,00€
15575	3W	4000K	210lm	BR	ALUM	Ø40 x 31	Ø35	60°	100	9,00€
15612	3W	3000K	210lm	BR	ALUM	40 x 40 x 31	Ø35	60°	100	9,00€
15605	3W	4000K	210lm	BR	ALUM	40 x 40 x 31	Ø35	60°	100	9,00€

**DOWNLIGHT LED BASCULANTE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *TILTING LED DOWNLIGHT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37331	7W	3CCT	500lm	BR	PC	Ø90 x 43	Ø70-75	38°	100	6,00€
37348	7W	3CCT	500lm	PR	PC	Ø90 x 43	Ø70-75	38°	100	6,00€

**DOWNLIGHT LED FIXO**

DOWNLIGHT LED FIJO | *FIXED LED DOWNLIGHT*

IP44	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18002	8W	3000K	600lm	BR	PC	Ø78 x 53	Ø60	60°	10/40	7,00€
18019	8W	4000K	600lm	BR	PC	Ø78 x 53	Ø60	60°	10/40	7,00€
21149	8W	3000K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	60°	10/40	7,00€
21156	8W	4000K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	60°	10/40	7,00€
21163	8W	6000K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	60°	10/40	7,00€

**DOWNLIGHT MODULAR LED**

DOWNLIGHT LED MODULAR | *MODULAR LED DOWNLIGHT*

IP65	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34682	6W	3000K	470lm	BR	ABS	Ø85 x 32	Ø63	120°	100	6,00€
34699	6W	4000K	470lm	BR	ABS	Ø85 x 32	Ø63	120°	100	6,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

34705	Aro de ABS Redondo branco   Marco ABS redondo branco   White round ABS ring								100	1,50€
34712	Aro de ABS Redondo preto   Marco ABS redondo negro   Black round ABS ring								100	1,50€
34729	Aro de ABS Redondo níquel   Marco ABS redondo níquel   White round ABS nickel								100	1,50€

**MÓDULOS LED HEXAGONAL**

 MÓDULOS LED HEXAGONALES | *HEXAGONAL LED MODULES*

IP54	CRI>80	AC 12V
------	--------	--------

**NOVO**

REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
48382	3.5W	4000K	385lm	PC	33 x 219	180°	80	5,00€
48375	3.5W	6500K	385lm	PC	33 x 219	180°	80	5,00€
48368	4W	4000K	440lm	PC	33 x 260	180°	80	6,00€
48351	4W	6500K	440lm	PC	33 x 260	180°	80	6,00€
48344	6.5W	4000K	715lm	PC	33 x 440	180°	80	7,00€
48337	6.5W	6500K	715lm	PC	33 x 440	180°	80	7,00€
48320	8.5W	4000K	935lm	PC	33 x 557	180°	80	8,50€
48313	8.5W	6500K	935lm	PC	33 x 557	180°	80	8,50€
48306	10.5W	4000K	1155lm	PC	33 x 750	180°	80	9,50€
48290	10.5W	6500K	1155lm	PC	33 x 750	180°	80	9,50€
48283	16W	4000K	1760lm	PC	33 x 1175	180°	80	12,00€
48276	16W	6500K	1760lm	PC	33 x 1175	180°	80	12,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

49976	Conector em V   Conector en V   V Connector						10	2,00€
49983	Conector em Y   Conector en Y   Y Connector						10	2,20€
49990	Conector em K   Conector en K   K Connector						10	2,50€
50002	Conector de 6 vias   Conector de 6 vias   6-Way Connector						10	3,50€
50019	Conector individual   Conector individual   Single Connector						10	2,00€
50026	Conector 180°   Conector 180°   180° Connector						10	2,00€
50033	Conector 90°   Conector 90°   90° Connector						10	2,00€
50040	Conector em T   Conector en T   T Connector						10	2,30€
50057	Conector em X   Conector en X   X Connector						10	2,50€
50064	Conector 60°   Conector 60°   60° Connector						10	2,00€
50071	Conector em Y   Conector en Y   Y Connector						10	2,80€
50088	Conector de 5 vias   Conector de 5 vias   5-Way Connector						10	3,00€
50095	Conector 180° 3 vias esquerdo   Conector 180° 3 vias izquierdo   180° 3-Way Connector – Left						10	2,80€
50101	Conector 180° 3 vias direito   Conector 180° 3 vias derecho   180° 3-Way Connector – Right						10	2,80€
50118	Conector em cruz   Conector en cruz   + Connector						10	3,00€
50125	Acessórios de inserção do adaptador   Accesorios de inserción del adaptador   Adapter Insert Accessories						10	1,20€
50132	Cabo   Cable   Cable						10	1,80€
50149	Ferramenta de desmontagem   Herramienta de desmontaje   Dismantle Tool						10	0,50€
50156	Kit suspensão 1mt   Kit de suspensión 1mt   Suspension kit 1mt						10	2,00€
50163	Kit suspensão 2mt   Kit de suspensión 2mt   Suspension kit 2mt						10	3,00€



**MÓDULOS LED HEXAGONAL**  
MÓDULOS LED HEXAGONALES | *HEXAGONAL LED MODULES*

IP54 CRI>80 AC 12V

**NOVO**

REF	W	K	LM	MAT	FIANÇA	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
48030	1.6W	RGB	176lm	ALUM	Tipo A	36 x 423	180°	80	11,00€
48047	1.6W	RGB	176lm	ALUM	Tipo B	36 x 423	180°	80	11,00€
48054	1.8W	RGB	198lm	ALUM	Tipo A	36 x 463	180°	80	12,00€
48061	1.8W	RGB	198lm	ALUM	Tipo B	36 x 463	180°	80	12,00€
48076	2.2W	RGB	242lm	ALUM	Tipo A	36 x 568	180°	80	14,00€
48085	2.2W	RGB	242lm	ALUM	Tipo B	36 x 568	180°	80	14,00€
48092	4W	RGB	440lm	ALUM	Tipo A	36 x 1213	180°	80	27,00€
48108	4W	RGB	440lm	ALUM	Tipo B	36 x 1213	180°	80	27,00€



**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

37492	Controlador p/ Digitais RGBW/RGB/Monocolor Máx. 1000 pontos de píxeis							1	55,00€
37515	Comando RF para controlador com alcance 30m (sem obstáculos) RGB/RGBW/Digitais							1	35,00€
48115	Sistema de controlo V5.2   Sistema de control V5.2   V5.2 Control System							1	18,00€
48122	Comando remoto V5.2   Mando a distancia V5.2   V5.2 Remote							1	3,50€
48139	Adaptador de energia 30W   Adaptador de energía 30W   30W Power Adapter							1	30,00€
48146	Adaptador de energia 60W   Adaptador de energía 60W   60W Power Adapter							1	40,00€
48153	Amplificador   Amplificador   Amplifier							1	60,00€
48160	Fonte de alimentação 100W   Fuente de alimentación 100W   100W Power Supply							1	68,00€
48177	Cabo aberto 30cm   Cable abierto 30cm   30cm Open Cable							10	2,50€
48184	Cabo aberto 1m   Cable abierto 1m   1m Open Cable							10	5,50€
48191	Conector em Y   Conector en Y   Y Connector							10	2,20€
48207	Conector cruzado   Conector cruzado   Cross Connector							10	3,20€
48214	Conector em T   Conector en T   T Connector							10	3,20€
48221	Conector 180°   Conector 180°   180° Connector							10	2,20€
48238	Conector 90°   Conector 90°   90° Connector							10	2,20€
48245	Conector 120°   Conector 120°   120° Connector							10	2,20€
48252	Kit suspensão 1mt   Kit de suspensión 1mt   Suspension kit 1mt							10	0,50€
48269	Ferramenta de desmontagem   Herramienta de desmontaje   Dismantling Tool							10	2,00 €



**T5 ARMADURA LED COM INTERRUPTOR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
T5 ARMADURA LED CON INTERRUPTOR | *T5 LED ARMATURE WITH SWITCH*

IP20 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
40430	4W	3CCT	400lm	BR	PC	300 x 25 x 30	120°	30	10,00€
40447	8W	3CCT	800lm	BR	PC	600 x 25 x 30	120°	30	12,00€
40454	12W	3CCT	1200lm	BR	PC	900 x 25 x 30	120°	30	14,00€
40461	16W	3CCT	1600lm	BR	PC	1200 x 25 x 30	120°	30	17,00€
40478	20W	3CCT	2100lm	BR	PC	1500 x 25 x 30	120°	30	21,00€



**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

46647	Conector para armadura   Conector de armadura   Armature connector							10	1,00€
-------	--	--	--	--	--	--	--	----	-------

**T5 ARMADURA LED COM INTERRUPTOR**  
T5 ARMADURA LED CON INTERRUPTOR | T5 LED ARMATURE WITH SWITCH

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35573	4W	3000K	400lm	BR	PC	290 x 21,5 x 36,5	220°	25	5,50€
35580	4W	4000K	400lm	BR	PC	290 x 21,5 x 36,5	220°	25	5,50€
35597	4W	5700K	400lm	BR	PC	290 x 21,5 x 36,5	220°	25	5,50€
35603	8W	3000K	800lm	BR	PC	533 x 21,5 x 36,5	220°	25	6,50€
35610	8W	4000K	800lm	BR	PC	533 x 21,5 x 36,5	220°	25	6,50€
35627	8W	5700K	800lm	BR	PC	533 x 21,5 x 36,5	220°	25	6,50€
35634	12W	3000K	1200lm	BR	PC	833 x 21,5 x 36,5	220°	25	7,50€
35641	12W	4000K	1200lm	BR	PC	833 x 21,5 x 36,5	220°	25	7,50€
35658	12W	5700K	1200lm	BR	PC	833 x 21,5 x 36,5	220°	25	7,50€
35665	16W	3000K	1600lm	BR	PC	1133 x 21,5 x 36,5	220°	25	8,50€
35672	16W	4000K	1600lm	BR	PC	1133 x 21,5 x 36,5	220°	25	8,50€
35689	16W	5700K	1600lm	BR	PC	1133 x 21,5 x 36,5	220°	25	8,50€
35696	20W	3000K	2000lm	BR	PC	1433 x 21,5 x 36,5	220°	25	11,00€
35702	20W	4000K	2000lm	BR	PC	1433 x 21,5 x 36,5	220°	25	11,00 €
35719	20W	5700K	2000lm	BR	PC	1433 x 21,5 x 36,5	220°	25	11,00€



**ARMADURA LED SLIM | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
ARMADURA LED SLIM | SLIM LED ARMATURE

PF >0.9	IP20	CRI>80	230V
---------	------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
43530	20W	3CCT	2400lm	BR	PC	600 x 75 x 28	120°	30	15,00€
43547	40W	3CCT	4800lm	BR	PC	1200 x 75 x 28	120°	30	19,00€
43554	50W	3CCT	6000lm	BR	PC	1500 x 75 x 28	120°	30	27,00€



**ARMADURA LED | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
ARMADURA LED | LED ARMATURE

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------

NOVO

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49662	24W	3CCT	2880lm	BR	MT+PMMA	590 x 175 x 65	120°	5	50,00 €
49679	50W	3CCT	6000lm	BR	MT+PMMA	1190 x 180 x 72	120°	5	70,00€



**ARMADURA LED SLIM | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
ARMADURA LED SLIM | SLIM LED ARMATURE

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
30103	30W	3CCT	3000lm	BR	PC	610 x 120 x 38	120°	10	40,00€
30110	40W	3CCT	4000lm	BR	PC	910 x 120 x 38	120°	10	50,00€
30127	50W	3CCT	5000lm	BR	PC	1210 x 120 x 38	120°	10	60,00€
30134	60W	3CCT	6000lm	BR	PC	1510 x 120 x 38	120°	10	70,00€



**ARMADURA LED SLIM | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
ARMADURA LED SLIM | *SLIM LED ARMATURE*

IP44 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
 37430	20 - 30 - 40W	3CCT	4400lm	BR	ALUM	600 x 120 x 45	120°	10	50,00€
37447	30 - 40 - 50W	3CCT	5500lm	BR	ALUM	900 x 120 x 45	120°	10	60,00€
37454	40 - 50 - 60W	3CCT	6600lm	BR	ALUM	1200 x 120 x 45	120°	10	70,00€
<b>POTÊNCIA AJUSTÁVEL</b> 37461	50 - 60 - 70W	3CCT	7700lm	BR	ALUM	1500 x 120 x 45	120°	10	80,00€

**ARMADURA ESTANQUE LED | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
ARMADURA ESTANCA LED | *LED TANK ARMATURE*

PF >0.9 IK08 IP65 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
 43516	36W	3CCT	3600lm	BR	PC	1200 x 72 x 62	120°	12	50,00€
43523	50W	3CCT	5000lm	BR	PC	1500 x 72 x 62	120°	12	62,00€

**ARMADURA ESTANQUE T8 SLIM - LIGAÇÃO 1 LADO**  
ARMADURA ESTANCA - CONEXIÓN 1 LADO | *WATERPROOF ARMATURE - 1 SIDE CONNECTION*

IK07 IP65 230V

REF	LED	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
 37102	1 x 60 cm	CZ	PC+ABS (Clips INOX)	670 x 68 x 56	15	12,00€
37119	2 x 60 cm	CZ	PC+ABS (Clips INOX)	670 x 114 x 56	10	15,00€
37126	1 x 120 cm	CZ	PC+ABS (Clips INOX)	1280 x 68 x 56	10	21,00€
37133	2 x 120 cm	CZ	PC+ABS (Clips INOX)	1270 x 94 x 60	8	25,00€
37140	1 x 150 cm	CZ	PC+ABS (Clips INOX)	1575 x 68 x 56	10	27,00€
37157	2 x 150 cm	CZ	PC+ABS (Clips INOX)	1575 x 114 x 56	8	30,00€

**ARMADURA PARA TUBO LED T8 - LIGAÇÃO 1 LADO**  
ARMADURA PARA TUBO LED T8 - 1 CONEXIÓN LATERAL | *ARMATURE FOR T8 LED TUBE - 1 SIDE CONNECTION*

IP20 230V

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
 41123	Para T8 LED de 600 mm   For 600mm LED T8	BR	PC	25	4,00€
41130	Para T8 LED de 1200 mm   For 1200mm LED T8	BR	PC	25	5,50€
41147	Para T8 LED de 1500 mm   For 1500mm LED T8	BR	PC	25	6,50€

\*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

**MÓDULO LED MAGNÉTICO | 3CCT (3000K-4200K-6500K)**  
MÓDULO MAGNÉTICO LED | *MAGNETIC LED MODULE*

IP20 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
 46067	20W	3CCT	2400lm	BR	PC	133 x 133 x 22	120°	40	10,00 €

**MÓDULO LED MAGNÉTICO | 3CCT (3000K-4200K-6500K)**  
MÓDULO MAGNÉTICO LED | *MAGNETIC LED MODULE*

IP20 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
 46074	25W	3CCT	3800lm	BR	PC	193 x 193 x 22	120°	40	14,00 €

**MÓDULO LED MAGNÉTICO | 3CCT (3000K-4200K-6500K)**  
MÓDULO MAGNÉTICO LED | *MAGNETIC LED MODULE*

IP20 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
 46081	50W	3CCT	6000lm	BR	PC	253 x 253 x 27	120°	20	20,00 €

**PLAFON LED SLIM SEM ARO**

FOCO LED SIN MARCO | LED CEILING LIGHT SLIM WITHOUT FRAME

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37256	12W	3000K	960lm	BR	PC	Ø120 x 27	120°	20	13,00€
19047	12W	4000K	960lm	BR	PC	Ø120 x 27	120°	20	13,00€
19054	12W	6500K	960lm	BR	PC	Ø120 x 27	120°	20	13,00€
37263	18W	3000K	1440lm	BR	PC	Ø155 x 27	120°	20	18,00€
19085	18W	4000K	1440lm	BR	PC	Ø155 x 27	120°	20	18,00€
19092	18W	6500K	1440lm	BR	PC	Ø155 x 27	120°	20	18,00€
37270	24W	3000K	1950lm	BR	PC	Ø190 x 27	120°	20	23,00€
19122	24W	4000K	1920lm	BR	PC	Ø190 x 27	120°	20	23,00€
19139	24W	6500K	1920lm	BR	PC	Ø190 x 27	120°	20	23,00€
38383	12W	3000K	960lm	BR	PC	120 x 120 x 27	120°	20	13,00€
19061	12W	4000K	920lm	BR	PC	120 x 120 x 27	120°	20	13,00€
19078	12W	6500K	920lm	BR	PC	120 x 120 x 27	120°	20	13,00€
38390	18W	3000K	1440lm	BR	PC	155 x 155 x 27	120°	20	18,00€
19108	18W	4000K	1440lm	BR	PC	155 x 155 x 27	120°	20	18,00€
19115	18W	6500K	1440lm	BR	PC	155 x 155 x 27	120°	20	18,00€
38406	24W	3000K	1920lm	BR	PC	190 x 190 x 27	120°	20	23,00€
19146	24W	4000K	1920lm	BR	PC	190 x 190 x 27	120°	20	23,00€
19153	24W	6500K	1920lm	BR	PC	190 x 190 x 27	120°	20	23,00€

**PLAFON "SKYLIGHT" LED C/ COMANDO | CCT + RGB (AJUST. 1800K-12000K)**

PLAFÓN LED C/ MANDO | CEILING LIGHT W/ REMOTE CONTROL



IP40	CRI>95	230V
------	--------	------

**NOVO**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50934	80W	CCT RGB	6000lm	BR	ALUM	Ø520 x 70	120°	1	270,00€
50941	80W	CCT RGB	6000lm	BR	ALUM	530 x 530 x 75	120°	1	270,00€

**PLAFON LED REDONDO | 5CCT (2700K-3000K-3500K-4000K-5000K)**

PLAFÓN LED REDONDO | ROUND CEILING LIGHT

FURO AJUSTÁVEL	IP44	CRI>80	230V
----------------	------	--------	------

REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41086	6W - 12W - 18W	5CCT	1710lm	ABS+PC	Ø230 x 43	65~180	120°	20	28,00€
41109	8W - 16W - 24W	5CCT	2280lm	ABS+PC	Ø330 x 53	65~255	120°	10	50,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

41116	Molas ajustáveis para instalação embutida   Muelles ajustables para instalación empotrada Adjustable springs for recessed installation	2	2,50€
-------	---	---	-------

**PLAFON LED REDONDO C/ SENSOR DE MOVIMENTO | 5CCT (2700K-3000K-3500K-4000K-5000K)**

PLAFÓN LED REDONDO | ROUND CEILING LIGHT

FURO AJUSTÁVEL	IP44	CRI>80	230V
----------------	------	--------	------

REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41093	6W - 12W - 18W	5CCT	1710lm	ABS+PC	Ø230 x 43	65~180	120°	20	45,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

41116	Molas ajustáveis para instalação embutida   Muelles ajustables para instalación empotrada Adjustable springs for recessed installation	2	2,50€
-------	---	---	-------

**PLAFON LED SUPER SLIM | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**  
PLAFÓN LED SUPER SLIM | *SUPER SLIM CEILING LIGHT*

IP44 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35054	18W	3CCT	1800lm	PR	ABS+PC	Ø230 x 24	120°	30	25,00€
35061	24W	3CCT	2880lm	PR	ABS+PC	Ø300 x 24	120°	20	33,00€
35085	36W	3CCT	4320lm	PR	ABS+PC	Ø480 x 24	120°	10	60,00€

**PLAFON LED SUPER SLIM C/ SENSOR MICROONDAS | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

PLAFÓN LED SUPER SLIM C/ SENSOR MICROONDAS | *SUPER SLIM CEILING LIGHT WITH MICROWAVE SENSOR*

IP44 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35139	18W	3CCT	1800lm	BR	ABS+PC	Ø230 x 24	120°	30	40,00€
35146	18W	3CCT	1800lm	PR	ABS+PC	Ø230 x 24	120°	30	40,00€

**PLAFON LED SUPER SLIM DIMÁVEL C/ COMANDO | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

PLAFÓN LED SUPER SLIM DIMABLE C/ MANDO | *SUPER SLIM DIMMABLE CEILING LIGHT WITH REMOTE CONTROL*

IP44 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35092	45W	3CCT	5400lm	PR	ABS+PC	Ø600 x 24	120°	5	130,00€
35108	64W	3CCT	8320lm	PR	ABS+PC	Ø800 x 24	120°	4	200,00€

**PLAFON LED SUPER SLIM DIMÁVEL | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

PLAFÓN LED SUPER SLIM DIMABLE | *SUPER SLIM DIMMABLE CEILING LIGHT*



IP44 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35078	24W	3CCT	2880lm	PR	ABS+PC	Ø300 x 24	120°	20	50,00€

**PLAFON LED SUPER SLIM DIMÁVEL C/ COMANDO | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

PLAFÓN LED SUPER SLIM DIMABLE C/ MANDO | *SUPER SLIM DIMMABLE CEILING LIGHT WITH REMOTE CONTROL*

IP44 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35115	45W	3CCT	5400lm	BR	ABS+PC	300 x 900 x 24	120°	6	120,00€
35122	45W	3CCT	5400lm	PR	ABS+PC	300 x 900 x 24	120°	6	120,00€

**PLAFON LED SUPER SLIM SUSPENSO DIMÁVEL C/ COMANDO | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

PLAFÓN SUPER SLIM SUSPENDIDO DIMABLE C/ MANDO | *SUSPENDED SUPER SLIM DIMMABLE CEILING LIGHT W/ CONTROL*

IP44 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35030	45W	3CCT	5400lm	BR	ABS+PC	Ø600 x 24	120°	5	120,00€

**PLAFON LED SUPER SLIM SUSPENSO DIMÁVEL | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

PLAFÓN SUPER SLIM SUSPENDIDO DIMABLE | *SUSPENDED SUPER SLIM DIMMABLE CEILING LIGHT*



IP44 CRI>90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35047	45W	3CCT	5400lm	BR	ABS+PC	Ø600 x 24	120°	5	140,00€

**PLAFON LED REDONDO | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 PLAFÓN LED REDONDO | *ROUND LED SPOTLIGHT*
**IP44 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29114	18W	3CCT	2000lm	BR	PC	Ø200 x 53	120°	20	25,00€
29121	28W	3CCT	3000lm	BR	PC	Ø250 x 53	120°	20	30,00€
29138	42W	3CCT	4500lm	BR	PC	Ø330 x 53	120°	10	55,00€
29145	54W	3CCT	5800lm	BR	PC	Ø400 x 53	120°	5	75,00€

**PLAFON LED QUADRADO | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 PLAFÓN LED CUADRADO | *SQUARE LED CEILING LIGHT*
**IP44 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
33043	18W	3CCT	2000lm	BR	PC	200 x 200 x 53	120°	20	25,00 €
33050	28W	3CCT	3000lm	BR	PC	250 x 250 x 53	120°	20	30,00 €
33067	42W	3CCT	4500lm	BR	PC	330 x 330 x 53	120°	10	55,00 €
33074	54W	3CCT	5800lm	BR	PC	400 x 400 x 55	120°	5	75,00 €

**PLAFON LED | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 PLAFON LED | *LED CEILING LIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49891	12W	3CCT	1300lm	BR	PC	220 x 105 x 60	120°	20	17,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

ARPR-O	Aro alterável para plafon 220x105mm   Marco cambiabile para plafón 220x105mm Changeable ring for ceiling light 220x105mm							1	2,50€
--------	---	--	--	--	--	--	--	---	-------

**PLAFON LED | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 PLAFON LED | *LED CEILING LIGHT*
**IP65 CRI>80 230V**
**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42083	20W	3CCT	2300lm	BR	PC	146 x 76 x 271	120°	10	22,00€
42076	20W	3CCT	2300lm	BR	PC	Ø221 x 72	120°	10	22,00€

**PLAFON LED | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
 PLAFON LED | *LED CEILING LIGHT*
**IP65 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37423	23W	3CCT	105lm/W	PR	PC	Ø280 x 70	120°	10	45,00€

**POTÊNCIA REGULÁVEL**  
 23W-18W-12W

37416	23W	3CCT	105lm/W	BR	PC	Ø280 x 70	120°	10	45,00€
-------	-----	------	---------	----	----	-----------	------	----	--------

**PLAFON LED**  
 PLAFON LED | *LED CEILING LIGHT*
**IP65 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
40379	8W	3000K	720lm	BR	PC	160 x 90 x 47	180°	60	7,00€
40386	8W	4000K	720lm	BR	PC	160 x 90 x 47	180°	60	7,00€
40393	8W	6500K	720lm	BR	PC	160 x 90 x 47	180°	60	7,00€
40409	8W	3000K	720lm	BR	PC	Ø155 x 49	180°	40	8,00€
40416	8W	4000K	720lm	BR	PC	Ø155 x 49	180°	40	8,00€
40423	8W	6500K	720lm	BR	PC	Ø155 x 49	180°	40	8,00€

**PLAFON REDONDO | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**  
PLAFÓN REDONDO | *ROUND CEILING LIGHT*

IP65 CRI>80 230V

**NOVO**



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
48825	30W	3CCT	2800lm	BR	ALUM	Ø320 x 52	120°	4	120,00€
48801	30W	3CCT	2800lm	CRT	ALUM	Ø320 x 52	120°	4	120,00 €
48818	30W	3CCT	2800lm	AN	ALUM	Ø320 x 52	120°	4	120,00€

**PLAFON LED**  
PLAFON LED | *LED CEILING LIGHT*

60°C  
-40°C IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41376	20W	4000K	2400lm	BR	ALUM+PC	195 x 94 x 62	150°	20	45,00€
41383	20W	5000K	2400lm	BR	ALUM+PC	195 x 94 x 62	150°	20	45,00€

**APLIQUE LED COM SENSOR INFRAVERMELHO | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
APLIQUE LED CON SENSOR DE INFRARROJOS | *LED WALL LIGHT WITH INFRARED SENSOR*

IP20 CRI>80 230V

**NOVO**



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50187	20W	3CCT	1600lm	BR	PC	Ø290 x 60	120°	10	50,00€

**PLAFON LED COM SENSOR INFRAVERMELHO**  
PLAFON LED CON SENSOR DE INFRARROJOS | *LED WALL LIGHT WITH INFRARED SENSOR*

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24003	18W	4000K	2000lm	BR	PC	Ø220 x 78	120°	20	30,00€
24010	18W	6500K	2000lm	BR	PC	Ø220 x 78	120°	20	30,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**



ARPR-R	Aro alterável para plafon Ø220mm   Marco cambiabile para plafón Ø220mm Changeable ring for ceiling light Ø220mm							1	2,50€
--------	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

**APLIQUE LED COM SENSOR INFRAVERMELHO | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
APLIQUE LED CON SENSOR DE INFRARROJOS | *LED WALL LIGHT WITH INFRARED SENSOR*

IP65 CRI>80 230V

**NOVO**



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50170	10W-15W-18W	3CCT	1900lm	BR	PC	210 x 120 x 40	120°	20	32,00€

POTÊNCIA AJUSTÁVEL

**APLIQUE LED COM SENSOR INFRAVERMELHO**  
APLIQUE LED CON SENSOR DE INFRARROJOS | *LED WALL LIGHT WITH INFRARED SENSOR*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27981	10W	4000K	800lm	BR	PC	232 x 90 x 40	120°	20	28,00€

**APLIQUE LED COM SENSOR INFRAVERMELHO**  
APLIQUE LED CON SENSOR DE INFRARROJOS | *LED WALL LIGHT WITH INFRARED SENSOR*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28018	15W	4000K	1300lm	BR	PC	180 x 72 x 140	120°	20	28,00€

**PROJETOR LED SLIM BRANCO | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 PROYECTOR LED SLIM BLANCO | WHITE *SLIM LED FLOODLIGHT*

PF &gt;0.9 | IP65 | CRI&gt;80 | 230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50491	10W	3CCT	1000lm	BR	ALUM+PC	150 x 112 x 26	90°	40	12,00€
50507	20W	3CCT	2000lm	BR	ALUM+PC	180 x 132 x 26	90°	40	15,00€
50514	30W	3CCT	3000lm	BR	ALUM+PC	205 x 152 x 26	90°	20	20,00€
50521	50W	3CCT	5000lm	BR	ALUM+PC	207 x 173 x 26	90°	20	25,00€
50538	100W	3CCT	10000lm	BR	ALUM+PC	295 x 225 x 26	90°	10	40,00€
50545	150W	3CCT	15000lm	BR	ALUM+PC	355 x 265 x 27	90°	5	60,00€
50552	200W	3CCT	20000lm	BR	ALUM+PC	425 x 305 x 27	90°	5	80,00€

**PROJETOR LED SLIM CINZA | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 PROYECTOR LED SLIM GRIS | GREY *SLIM LED FLOODLIGHT*

PF &gt;0.9 | IP65 | CRI&gt;80 | 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
43448	10W	3CCT	1000lm	CZ	ALUM+PC	150 x 112 x 26	90°	40	12,00€
43455	20W	3CCT	2000lm	CZ	ALUM+PC	180 x 132 x 26	90°	40	15,00€
43462	30W	3CCT	3000lm	CZ	ALUM+PC	205 x 152 x 26	90°	20	20,00€
43479	50W	3CCT	5000lm	CZ	ALUM+PC	207 x 173 x 26	90°	20	25,00€
43486	100W	3CCT	10000lm	CZ	ALUM+PC	295 x 225 x 26	90°	10	40,00€
43493	150W	3CCT	15000lm	CZ	ALUM+PC	355 x 265 x 27	90°	5	60,00€
43509	200W	3CCT	20000lm	CZ	ALUM+PC	425 x 305 x 27	90°	5	80,00€

**PROJETOR LED SLIM PRETO | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
 PROYECTOR LED SLIM NEGRO | BLACK *SLIM LED FLOODLIGHT*

PF &gt;0.9 | IP65 | CRI&gt;80 | 230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50422	10W	3CCT	1000lm	PR	ALUM+PC	150 x 112 x 26	90°	40	12,00€
50439	20W	3CCT	2000lm	PR	ALUM+PC	180 x 132 x 26	90°	40	15,00€
50446	30W	3CCT	3000lm	PR	ALUM+PC	205 x 152 x 26	90°	20	20,00€
50453	50W	3CCT	5000lm	PR	ALUM+PC	207 x 173 x 26	90°	20	25,00€
50460	100W	3CCT	10000lm	PR	ALUM+PC	295 x 225 x 26	90°	10	40,00€
50477	150W	3CCT	15000lm	PR	ALUM+PC	355 x 265 x 27	90°	5	60,00€
50484	200W	3CCT	20000lm	PR	ALUM+PC	425 x 305 x 27	90°	5	80,00€

**PROJETOR SLIM LED**  
 PROYECTOR SLIM LED | *LED SLIM PROJECTOR*

IP65 | CRI&gt;80 | 230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
50200	20W	3CCT	2000lm	PR	ALUM	118 x 147 x 25.7	120°	40	14,00€
50217	30W	3CCT	3000lm	PR	ALUM	151 x 195 x 25.9	120°	30	18,00€
50224	50W	3CCT	5000lm	PR	ALUM	184.8 x 230 x 30	120°	20	24,00€
50231	100W	3CCT	10000lm	PR	ALUM	215 x 272 x 29.8	120°	10	40,00€
50248	150W	3CCT	15000lm	PR	ALUM	253 x 314 x 31	120°	10	60,00€
50255	200W	3CCT	20000lm	PR	ALUM	289 x 360 x 35.7	120°	10	75,00€

**ACESSÓRIOS PARA PROJETO EXTERIOR LED**

ACCESORIOS PARA PROYECTORES LED DE EXTERIOR | *LED OUTDOOR FLOODLIGHT ACCESSORIES*



REF	DesCRICÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
24270	Braço de 500 mm   Brazo de 500 mm   500 mm arm	10	24,00€
24287	Braço de 700 mm   Brazo de 700 mm   700 mm arm	10	28,00€
24294	Braço de 1000 mm   Brazo de 1000 mm   1000 mm arm	5	33,00€
27134	Tripé x1 projetor (60 a 150cm)   Trípode x1 proyector (60 a 150cm)   Tripod x1 projector (60 to 150cm)	6	30,00€
27141	Tripé x2 projetor (60 a 150cm)   Trípode x2 proyector (60 a 150cm)   Tripod x2 projector (60 to 150cm)	6	34,00€

**PROJETO DE TRABALHO LED C/ BASE DOBRÁVEL**

PROYECTOR DE TRABAJO LED C/ BASE PLEGABLE | *LED WORK LIGHT PROJECTOR W/ FOLDING BRACKET*

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
42823	50W	6500K	4500lm	PR+AZ	ALUM+PC	270 x 286 x 215	120°	4	70,00€
42830	100W	6500K	9000lm	PR+AZ	ALUM+PC	380 x 400 x 320	120°	2	95,00€

**PROJETO DE TRABALHO LED C/ BATERIA RECARREGÁVEL USB-C**

PROYECTOR LED DE TRABAJO C/ BATERIA RECARGABLE USB-C | *LED WORK LIGHT W/ USB-C RECHARGEABLE BATTERY*

IP54 CRI>80 3,7V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
42816	50W	6500K	5000lm	PR+AZ	ALUM+PC	477 x 125 x 218	Max. 10H	6	75,00€

**COB - FITA LED C/ SUPORTE**

COB - TIRA DE LUZ LED C/ SOPORTE | *COB - LED STRIP W/ STAND*

IP65 CRI>80 220V

NOVO



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49303	10W	6000K	1000lm	ALUM+PC	6,5 x 13,5 x 50000	120°	1	250,00€

Suporte A: 420 Rolo 50MT

**PROJETO DE FACHADA LED**

PROYECTOR LED PARA FACHADA | *WALL WASHER LED FLOODLIGHT*

IP66 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39755	36W	3000K	3600lm	CZ	ALUM	985 x 50 x 35	60°	20	50,00€
39762	36W	4000K	3600lm	CZ	ALUM	985 x 50 x 35	60°	20	50,00€
39779	36W	RGB	*	CZ	ALUM	985 x 50 x 35	60°	20	50,00€

**CAMPÂNULA LED | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

CAMPANA LED | *LED HIGH BAY*

PF >0.9 IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
43622	100W	3CCT	10000lm	CZ	ALUM+PC	Ø235 x 68	90°	10	50,00€
43639	150W	3CCT	15000lm	CZ	ALUM+PC	Ø277 x 68	90°	10	60,00€
43646	200W	3CCT	20000lm	CZ	ALUM+PC	Ø308 x 68	90°	10	75,00€

**LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

LUMINARIA PUBLICA LED | *PUBLIC LED LUMINAIRE*

PF >0.9 IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
43561	50W	4000K	6000lm	CZ	ALUM+PC	381 x 131 x 92	135x65°	1	40,00€
43578	50W	5700K	6000lm	CZ	ALUM+PC	381 x 131 x 92	135x65°	1	40,00€
43585	100W	4000K	12000lm	CZ	ALUM+PC	446 x 170 x 92	135x65°	1	50,00€
43592	100W	5700K	12000lm	CZ	ALUM+PC	446 x 170 x 92	135x65°	1	50,00€
43608	150W	4000K	18000lm	CZ	ALUM+PC	541 x 192 x 92	135x65°	1	70,00€
43615	150W	5700K	18000lm	CZ	ALUM+PC	541 x 192 x 92	135x65°	1	70,00€

**APLIQUE LED PARA ESPELHO | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

APLIQUE LED PARA ESPEJO | LED APPLIQUE FOR MIRROR

IP44

CRI&gt;80

230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
49181	8W	3CCT	600lm	PR	ALUM+PC	400 x 132 x 44	112°	20	36,00€	
49198	10W	3CCT	800lm	PR	ALUM+PC	600 x 132 x 44	112°	20	40,00€	
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES										
49204	Base para fixação na parede / Base para fijación en la pared / Wall mountable base								5	3,00€

**APLIQUE LED PARA ESPELHO**

APLIQUE LED PARA ESPEJO | LED APPLIQUE FOR MIRROR

IP44

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
17166	8W	4000K	640lm	CR	ALUM+PC	400 x 112 x 44	112°	20	32,00€	
17173	8W	6500K	640lm	CR	ALUM+PC	400 x 112 x 44	112°	20	32,00€	
21866	12W	4000K	960lm	CR	ALUM+PC	600 x 112 x 44	112°	20	37,00€	
21873	12W	6500K	960lm	CR	ALUM+PC	600 x 112 x 44	112°	20	37,00€	
21880	15W	4000K	1200lm	CR	ALUM+PC	780 x 112 x 44	112°	20	43,00€	
21897	15W	6500K	1200lm	CR	ALUM+PC	780 x 112 x 44	112°	20	43,00€	
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES										
21941	Base para fixação na parede / Base para fijación en la pared / Wall mountable base								5	3,00€

**APLIQUE LED PARA ESPELHO**

APLIQUE LED PARA ESPEJO | LED APPLIQUE FOR MIRROR

IP44

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21958	8W	4000K	640lm	CR	ALUM+PC	400 x 120 x 42	112°	20	32,00€
21965	8W	6500K	640lm	CR	ALUM+PC	400 x 120 x 42	112°	20	32,00€
21972	12W	4000K	960lm	CR	ALUM+PC	600 x 120 x 42	112°	20	37,00€
21989	12W	6500K	960lm	CR	ALUM+PC	600 x 120 x 42	112°	20	37,00€
21996	15W	4000K	1200lm	CR	ALUM+PC	780 x 120 x 42	112°	20	43,00€
22009	15W	6500K	1200lm	CR	ALUM+PC	780 x 120 x 42	112°	20	43,00€

**APLIQUE LED PARA ESPELHO C/TOMADA E INTERRUPTOR**

APLIQUE LED PARA ESPEJO CON INTERRUPTOR Y ENCHUFE | LED APPLIQUE FOR MIRROR W/SWITCH &amp; SOCKET

IP44

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21903	15W	4000K	1200lm	CR	ALUM+PC	682 x 55 x 66	120°	10	75,00€
21910	15W	6500K	1200lm	CR	ALUM+PC	682 x 55 x 66	120°	10	75,00€

**APLIQUE LED PARA ESPELHO C/INTERRUPTOR**

APLIQUE LED PARA ESPEJO CON INTERRUPTOR | LED APPLIQUE FOR MIRROR W/SWITCH

IP44

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21927	15W	4000K	1200lm	CR	ALUM+PC	600 x 52 x 69	120°	10	50,00€
21934	15W	6500K	1200lm	CR	ALUM+PC	600 x 52 x 69	120°	10	50,00€

**BALIZADOR LED DE PAREDE**

BALIZA DE PARED LED | LED WALL BEACON

 COMPATÍVEL C/  
CAIXA UNIVERSAL

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
39311	2W	3000K	180lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	15,00€
39328	2W	3000K	180lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	15,00€
39304	2W	3000K	180lm LIGHT SOURCE	PR	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	15,00€

**BALIZADOR LED DE PAREDE C/ SENSOR**

BALIZA DE PARED LED C/ SENSOR | LED WALL BEACON W/ SENSOR

 COMPATÍVEL C/  
CAIXA UNIVERSAL

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
39342	2W	3000K	180lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	24,00€
39359	2W	3000K	180lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	24,00€
39335	2W	3000K	180lm LIGHT SOURCE	PR	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	24,00€

**BALIZADOR LED DE PAREDE**

BALIZA DE PARED LED | LED WALL BEACON

 COMPATÍVEL C/  
CAIXA UNIVERSAL

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
39281	3W	3000K	280lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	Ø80 x 40	57 x 54	100	18,00€
39298	3W	3000K	280lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM	Ø80 x 40	57 x 54	100	18,00€
39274	3W	3000K	280lm LIGHT SOURCE	PR	ALUM	Ø80 x 40	57 x 54	100	18,00€

**BALIZADOR LED DE PAREDE**

BALIZA DE PARED LED | LED WALL BEACON

 COMPATÍVEL C/  
CAIXA UNIVERSAL

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
39250	3W	3000K	280lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	18,00€
39267	3W	3000K	280lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	18,00€
39243	3W	3000K	280lm LIGHT SOURCE	PR	ALUM	80 x 80 x 40	57 x 54	100	18,00€

**BALIZADOR LED DE PAREDE**

BALIZA DE PARED LED | LED WALL BEACON

 CX EMBUTIR  
INCLUÍDA

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
39373	3W	3000K	300lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	Ø55 x 79	Ø42	100	20,00€
39380	3W	3000K	300lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM	Ø55 x 79	Ø42	100	20,00€
39366	3W	3000K	300lm LIGHT SOURCE	PR	ALUM	Ø55 x 79	Ø42	100	20,00€

**BALIZADOR MODULAR LED DE PAREDE | 5CCT (2700K-3500K-4300K-5000K-5700K)**

BALIZA MODULAR DE PARED LED | MODULAR LED WALL BEACON

 COMPATÍVEL C/  
CAIXA UNIVERSAL

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
39397	3W	5CCT	320lm LIGHT SOURCE	PR	ALUM	Ø80 x 55	53 x 53	100	20,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

ADV212	Caixa para embutir   Caja empotrable   Recessed box					Ø70 x 60	-	100	1,50€
--------	---	--	--	--	--	----------	---	-----	-------

**ESPELHOS C/ MAGNETISMO | ESPEJOS C/ MAGNETISMO | MIRRORS W/ MAGNETISM**


39410	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39427	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39403	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------



39564	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39571	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39557	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------



39595	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39601	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39588	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------



39441	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39458	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39434	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------



39625	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39632	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39618	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------



39472	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39489	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39465	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------



39656	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39663	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39649	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------



39502	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39519	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39496	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------



39687	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39694	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39670	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------



39533	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39540	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------

39526	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	Ø80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	---------	---	-----	-------



39717	Espelho p/ Balizador Modular			BR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39724	Espelho p/ Balizador Modular			AN	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

39700	Espelho p/ Balizador Modular			PR	ALUM	80 x 80 x 6	-	100	9,00€
-------	------------------------------	--	--	----	------	-------------	---	-----	-------

APLIQUE LED DE PAREDE LUZ DE PARED LED   LED WALL LIGHT								IP20	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*		
 34897	6W	3000K	480lm	PR	ALUM	310 x 90 x 35	20	40,00€		
 34903	6W	3000K	480lm	BR	ALUM	310 x 90 x 35	20	40,00€		
 34910	6W	3000K	480lm	WD	ALUM	310 x 90 x 35	20	45,00€		
 34927	6W	3000K	480lm	OR	ALUM	310 x 90 x 35	20	47,00€		

APLIQUE LED DE PAREDE LUZ DE PARED LED   LED WALL LIGHT								IP20	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*		
 34934	8W	3000K	480lm	PR	ALUM	600 x 60 x 100	1	50,00€		
 34941	13W	3000K	780lm	PR	ALUM	800 x 60 x 100	1	60,00€		

APLIQUE LED DE PAREDE LUZ DE PARED LED   LED WALL LIGHT								IP20	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*		
 26113	5W	3000K	400lm	BR	ALUM	100 x 100	20	28,00€		
 26137	10W	3000K	800lm	BR	ALUM	200 x 100	20	42,00€		
 26144	10W	4000K	800lm	BR	ALUM	200 x 100	20	42,00€		
 26151	5W	3000K	400lm	BR	ALUM	160 x 81 x 93	20	32,00€		
 26175	5W	3000K	400lm	BR	ALUM	160 x 100 x 91	20	34,00€		
 26182	5W	4000K	400lm	BR	ALUM	160 x 100 x 91	20	34,00€		
 26106	6W	3000K	480lm	BR	ALUM	238 x 124 x 45	20	30,00€		
 13458	6W	4000K	480lm	BR	ALUM	238 x 124 x 45	20	30,00€		

APLIQUE LED DE PAREDE   3CCT (3000K-4000K-5000K) LUZ DE PARED LED   LED WALL LIGHT								IP44	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
 36471	12W	3CCT	1600lm LIGHT SOURCE	PR	ABS+PC	80 x 186 x 225	120°	20	33,00 €	

APLIQUE LED DE PAREDE C/ SENSOR DE MOVIMENTO   3CCT (3000K-4000K-5000K) APLIQUE DE PARED CON SENSOR DE MOVIMIENTO   WALL LIGHT WITH MOTION SENSOR								IP44	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	SENSOR	Â	QT/CX	P.V.P.*
 36488	12W	3CCT	1600lm LIGHT SOURCE	PR	ABS+PC	80 x 186 x 225	PIR	120°	20	48,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

 LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*

IP44

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
36518	7W	3000K	500lm	PR	ALUM+PC	96 x 106.5 x 132	12	38.00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE E27**

 LUZ DE PARED LED E27 | *E27 LED WALL LIGHT*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
28209	1 x E27	210 x 160 x 90	CR	INOX	20	19,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE E27**

 LUZ DE PARED LED E27 | *E27 LED WALL LIGHT*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
25093	1 x E27	315 x 100 x 90	PR	INOX+PP	20	18,00€
25109	1 x E27	315 x 100 x 90	CR	INOX+PP	20	18,00€

**APLIQUE DE TETO GU10**

 APLICACIÓN DE TECHO GU10 | *CEILING APPLIQUE GU10*

IP54

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29527	1 x GU10	Ø100 x 130	AN	ALUM	24	30,00€
29534	1 x GU10	90 x 90 x 130	AN	ALUM	24	30,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE GU10**

 LUZ DE PARED LED GU10 | *GU10 LED WALL LIGHT*

IP54

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
30509	2 x GU10	155 x 70 x 87	BR	PC	20	14.00 €
30486	2 x GU10	155 x 70 x 87	PR	PC	20	14.00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE GU10**

 LUZ DE PARED LED GU10 | *GU10 LED WALL LIGHT*

IP54

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
30493	1 x GU10	100 x 68 x 89	BR	PC	40	10.00 €
30479	1 x GU10	100 x 68 x 89	PR	PC	40	10.00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE GU10**

LUZ DE PARED LED GU10 | *GU10 LED WALL LIGHT*

IP54

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
23013	2 x GU10	70 x 90 x 150	BR	ALUM	30	22,00€
23020	2 x GU10	70 x 90 x 150	CZ	ALUM	30	22,00€
23037	2 x GU10	70 x 90 x 150	PR	ALUM	30	22,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE GU10**

LUZ DE PARED LED GU10 | *GU10 LED WALL LIGHT*

IP54

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
23075	2 x GU10	70 x 93 x 150	BR	ALUM	30	22,00€
23082	2 x GU10	70 x 93 x 150	CZ	ALUM	30	22,00€
23099	2 x GU10	70 x 93 x 150	PR	ALUM	30	22,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE GU10**

LUZ DE PARED LED GU10 | *GU10 LED WALL LIGHT*

IP54

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
23044	1 x GU10	67 x 90 x 80	BR	ALUM	36	16,00€
23051	1 x GU10	67 x 90 x 80	CZ	ALUM	36	16,00€
23068	1 x GU10	67 x 90 x 80	PR	ALUM	36	16,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE GU10**

LUZ DE PARED LED GU10 | *GU10 LED WALL LIGHT*

IP54

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
23105	1 x GU10	67 x 90 x 80	BR	ALUM	36	16,00€
23112	1 x GU10	67 x 90 x 80	CZ	ALUM	36	16,00€
23129	1 x GU10	67 x 90 x 80	PR	ALUM	36	16,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*

CX EMBUTIR  
INCLUIDA

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
36600	3W	3CCT	260lm	CR	INOX+PC	107 x 26 x 67	90 x 53	100	16,00€
36600/1	3W	3CCT	260lm	NQ	INOX+PC	107 x 26 x 67	90 x 53	100	16,00€
36617	3W	3CCT	260lm	AN	INOX+PC	107 x 26 x 67	90 x 53	100	16,00€
36624	3W	3CCT	260lm	BR	INOX+PC	107 x 26 x 67	90 x 53	100	16,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**  
 LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

CX EMBUTIR INCLUÍDA IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
36631	3W	3CCT	105lm	CR	INOX+PC	107 x 26 x 67	90 x 53	100	16,00€
36631/1	3W	3CCT	105lm	NQ	INOX+PC	107 x 26 x 67	90 x 53	100	16,00€
36648	3W	3CCT	105lm	AN	INOX+PC	107 x 26 x 67	90 x 53	100	16,00€
36655	3W	3CCT	105lm	BR	INOX+PC	107 x 26 x 67	90 x 53	100	16,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**  
 APLIQUE DE PARED LED | WALL LED LIGHT

IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26212	3W	3000K	240lm	CZ	ALUM	83 x 83 x 48	66 x 66	50	16,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**  
 APLIQUE DE PARED LED | WALL LED LIGHT

IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26236	6W	3000K	480lm	BR	ALUM	115 x 83 x 48	106 x 76	50	20,00€
26267	6W	4000K	480lm	CZ	ALUM	115 x 83 x 48	106 x 76	50	20,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**  
 LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

GIRATÓRIO 300° IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38772	7W	3CCT	820lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+PC	110 x 54 x 96	100°	20	43,00€
38765	7W	3CCT	820lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	110 x 54 x 96	100°	20	43,00€
38796	2 x 6W	3CCT	1630lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+PC	230 x 54 x 96	2 x 100°	10	72,00€
38789	2 x 6W	3CCT	1630lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	230 x 54 x 96	2 x 100°	10	72,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**  
 LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI&gt;90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
48771	6W	3000K	480lm	BR	ALUM+PC	52 x 59 x 610	15	85,00€
48788	6W	3000K	480lm	AN	ALUM+PC	52 x 59 x 610	15	85,00€
48795	6W	3000K	480lm	CRT	ALUM+PC	52 x 59 x 610	15	85,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**  
LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI>90 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
48740	18W	3000K	960lm	BR	ALUM+PC	100 x 158 x 114	12	95,00€
48757	18W	3000K	960lm	AN	ALUM+PC	100 x 158 x 114	12	95,00€
48764	18W	3000K	960lm	CRT	ALUM+PC	100 x 158 x 114	12	95,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**  
LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65 CRI>90 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
48719	12W	3000K	800lm	BR	ALUM+PC	176 x 111 x 63	20	82,00 €
48726	12W	3000K	800lm	AN	ALUM+PC	176 x 111 x 63	20	82,00 €
48733	12W	3000K	800lm	CRT	ALUM+PC	176 x 111 x 63	20	82,00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38666	9W	3CCT	930lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+PC	141 x 76 x 111	2 x 90°	12	60,00€
38659	9W	3CCT	930lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+PC	141 x 76 x 111	2 x 90°	12	60,00€
38642	9W	3CCT	930lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	141 x 76 x 111	2 x 90°	12	60,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**  
LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38697	2 x 5W	3CCT	1190lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+VD	175 x 91 x 32	2 x 100°	12	50,00€
38680	2 x 5W	3CCT	1190lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+VD	175 x 91 x 32	2 x 100°	12	50,00€
38673	2 x 5W	3CCT	1190lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+VD	175 x 91 x 32	2 x 100°	12	50,00€
38727	2 x 12W	3CCT	2930lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+VD	260 x 91 x 38	2 x 100°	12	80,00€
38710	2 x 12W	3CCT	2930lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+VD	260 x 91 x 38	2 x 100°	12	80,00€
38703	2 x 12W	3CCT	2930lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+VD	260 x 91 x 38	2 x 100°	12	80,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38826	18W	3CCT	2200lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+VD	220 x 105 x 85	2 x 100°	10	75,00€
38819	18W	3CCT	2200lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+VD	220 x 105 x 85	2 x 100°	10	75,00€
38802	18W	3CCT	2200lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+VD	220 x 105 x 85	2 x 100°	10	75,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36716	12W	3CCT	1400lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	240 x 145 x 100	130°	6	70,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
36723	12W	3CCT	580lm	AN	ALUM+PC	240 x 100 x 145	6	70,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36730	12W	3CCT	1400lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	145 x 83 x 240	140°	6	70,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36679	9W	3CCT	1040lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	Ø180 x 40	180°	12	60,00 €
36686	9W	3CCT	1040lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM	Ø180 x 40	180°	12	60,00 €
36662	9W	3CCT	1040lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM	Ø180 x 40	180°	12	60,00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38918	3W	3CCT	370lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+PC	Ø110 x 25	100°	40	30,00€
38901	3W	3CCT	370lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+PC	Ø110 x 25	100°	40	30,00€
38895	3W	3CCT	370lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	Ø110 x 25	100°	40	30,00€
36556	6.5W	3CCT	675lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+PC	Ø160 x 32	100°	20	40,00 €
36563	6.5W	3CCT	675lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+PC	Ø160 x 32	100°	20	40,00 €
36549	6.5W	3CCT	675lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	Ø160 x 32	100°	20	40,00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38949	3W	3CCT	370lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+PC	105 x 105 x 24	100°	40	30,00€
38932	3W	3CCT	370lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+PC	105 x 105 x 24	100°	40	30,00€
38925	3W	3CCT	370lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	105 x 105 x 24	100°	40	30,00€
36587	6.5W	3CCT	675lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+PC	160 x 160 x 29	100°	20	40.00 €
36594	6.5W	3CCT	675lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+PC	160 x 160 x 29	100°	20	40.00 €
36570	6.5W	3CCT	675lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	160 x 160 x 29	100°	20	40.00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36709	7W	3CCT	770lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	220 x 80 x 90	2 x 100°	20	60.00 €
36693	7W	3CCT	770lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM	220 x 80 x 90	2 x 100°	20	60.00 €

**APLIQUE LED DE ENCASTRAR**

APLIQUE LED EMPOTRABLE | RECESSED WALL LED LIGHT

IP54

CRI>80

230V



REF	LED	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
23259	1 x E27	INOX 304	250 x 82 x 107	230 x 90	20	29,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39892	6W	2700K	550lm	BR	PC	205 x 100 x 35	120°	20	55,00€
39885	10W	2700K	1100lm	BR	PC	405 x 100 x 35	120°	20	80,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38031	3W	3CCT	180lm	BR	ABS+PC	230 x 27 x 80	110°	24	28,00€
38048	3W	3CCT	180lm	AN	ABS+PC	230 x 27 x 80	110°	24	28,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38055	2W	3CCT	80lm	BR	ABS+PC	230 x 27 x 80	30°	24	26,00€
38062	2W	3CCT	80lm	AN	ABS+PC	230 x 27 x 80	30°	24	26,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI&gt;80

230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38093	3W	3CCT	100lm	BR	ABS+PC	120 x 120 x 32	50°	40	26,00€
38109	3W	3CCT	100lm	AN	ABS+PC	120 x 120 x 32	50°	40	26,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38116	3.1W	3CCT	190lm	BR	ABS+PC	125 x 27 x 125	110°	40	26,00€
38123	3.1W	3CCT	190lm	AN	ABS+PC	125 x 27 x 125	110°	40	26,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38130	4W	3CCT	220lm	BR	ABS+PC	220 x 36 x 80	55°	24	26,00€
38147	4W	3CCT	220lm	AN	ABS+PC	220 x 36 x 80	55°	24	26,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38154	9W	3CCT	600lm	BR	ABS+PC	170 x 46 x 80	130°	40	42,00€
38161	9W	3CCT	600lm	AN	ABS+PC	170 x 46 x 80	130°	40	42,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI&gt;80

230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38178	11W	3CCT	1200lm	BR	ABS+PC	230 x 110 x 75	110°	20	44,00€
38185	11W	3CCT	1200lm	AN	ABS+PC	230 x 110 x 75	110°	20	44,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38192	12W	3CCT	700lm	BR	ABS+PC	265 x 99 x 98	110°	10	46,00€
38208	12W	3CCT	700lm	AN	ABS+PC	265 x 99 x 98	110°	10	46,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36495	10W	3CCT	1400lm LIGHT SOURCE	PR	ABS+PC	Ø160 x 100	140°	12	40,00€
36501	10W	3CCT	1400lm LIGHT SOURCE	PR	ABS+PC	160 x 100 x 160	130°	12	40,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (2700K-4000K-6000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI>80

230V

**NOVO**



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49747	9W	3CCT	900lm	BR	ABS+PC	Ø140 x 75	140°	30	35,00€
49754	9W	3CCT	900lm	BR	ABS+PC	130 x 130 x 75	140°	30	35,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38758	2 x 5W	3CCT	1105lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+VD	160 x 180 x 63,7	2 x 90°	10	75,00€
38741	2 x 5W	3CCT	1105lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+VD	160 x 180 x 63,7	2 x 90°	10	75,00€
38734	2 x 5W	3CCT	1105lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+VD	160 x 180 x 63,7	2 x 90°	10	75,00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI>80

230V

**NOVO**



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49136	12W	3CCT	1000lm	BR	ALUM+VD	220 x 71 x 35	80°	10	68,00€
49129	12W	3CCT	1000lm	CRT	ALUM+VD	220 x 71 x 35	80°	10	68,00€
49112	12W	3CCT	1000lm	AN	ALUM+VD	220 x 71 x 35	80°	10	68,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38857	2 x 6W	3CCT	1600lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+VD	162 x 52 x 71	2 x 90°	10	58,00€
38840	2 x 6W	3CCT	1600lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+VD	162 x 52 x 71	2 x 90°	10	58,00€
38833	2 x 6W	3CCT	1600lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+VD	162 x 52 x 71	2 x 90°	10	58,00€
38888	2 x 10W	3CCT	2525lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+VD	222 x 52 x 71	2 x 90°	10	70,00€
38871	2 x 10W	3CCT	2525lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+VD	222 x 52 x 71	2 x 90°	10	70,00€
38864	2 x 10W	3CCT	2525lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+VD	222 x 52 x 71	2 x 90°	10	70,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE COM ÂNGULO AJUSTÁVEL | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**  
 APLIQUE LED CON ÂNGULO REGULABLE | LED WALL LIGHT WITH ADJUSTABLE ANGLE

**IP65 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38635	2 x 5W	3CCT	1180lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM+VD	170 x 69 x 73	0-90° AJUSTÁVEL	12	50,00€
38628	2 x 5W	3CCT	1180lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+VD	170 x 69 x 73	0-90° AJUSTÁVEL	12	50,00€
38611	2 x 5W	3CCT	1180lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+VD	170 x 69 x 73	0-90° AJUSTÁVEL	12	50,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE COM ÂNGULO AJUSTÁVEL | 3CCT (3000K-4000K-5000K)**  
 APLIQUE LED CON ÂNGULO REGULABLE | LED WALL LIGHT WITH ADJUSTABLE ANGLE

**IP65 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38581	2 x 5W	3CCT	1000lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	12	39,00 €
38604	2 x 5W	3CCT	1000lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	12	39,00 €
38598	2 x 5W	3CCT	1000lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	12	39,00 €
38574	2 x 5W	3CCT	1000lm LIGHT SOURCE	PR	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	12	39,00 €

**APLIQUE DE PAREDE LED COM ÂNGULO AJUSTÁVEL**  
 APLIQUE LED CON ÂNGULO REGULABLE | LED WALL LIGHT WITH ADJUSTABLE ANGLE

**IP65 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36747	2 x 5W	RGB + 3CCT	450lm	AN	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	12	75,00 €
36754	2 x 5W	RGB + 3CCT	450lm	BR	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	12	75,00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE**  
 LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

**IP65 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
36525	8W	3000K	600lm	PR	ABS+PC	200 x 75 x 100	20	38,00 €

**APLIQUE LED DE PAREDE**  
 LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

**IP65 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
36532	5W	3000K	160lm	PR	ABS+PC	100 x 75 x 100	20	35,00 €

**BALIZADOR DE JARDIM LED**  
BEACON DE JARDÍN LED | LED GARDEN BEACON

IP65 CRI>90 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
48412	12W	3000K	820lm	AN	ALUM+PC	176 x 63 x 300	15	110,00€
48436	12W	3000K	820lm	AN	ALUM+PC	176 x 63 x 600	10	130,00€
48450	12W	3000K	820lm	AN	ALUM+PC	176 x 63 x 800	8	150,00 €
48429	12W	3000K	820lm	CRT	ALUM+PC	176 x 63 x 300	15	110,00€
48443	12W	3000K	820lm	CRT	ALUM+PC	176 x 63 x 600	10	130,00€
48467	12W	3000K	820lm	CRT	ALUM+PC	176 x 63 x 800	8	150,00 €

**BALIZADOR DE JARDIM LED**  
BEACON DE JARDÍN LED | LED GARDEN BEACON

IP65 CRI>90 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
48474	12W	3000K	800lm	AN	ALUM+PC	Ø120 x 300	12	80,00€
48498	12W	3000K	800lm	AN	ALUM+PC	Ø120 x 600	12	90,00€
48511	12W	3000K	800lm	AN	ALUM+PC	Ø120 x 800	8	100,00€
48481	12W	3000K	800lm	CRT	ALUM+PC	Ø120 x 300	12	80,00€
48504	12W	3000K	800lm	CRT	ALUM+PC	Ø120 x 600	12	90,00€
48528	12W	3000K	800lm	CRT	ALUM+PC	Ø120 x 800	8	100,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED**  
BEACON DE JARDÍN LED | LED GARDEN BEACON

IP65 CRI>90 230V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
48535	6W	3000K	230lm	AN	ALUM+PC	Ø120 x 292	16	90,00€
48559	6W	3000K	230lm	AN	ALUM+PC	Ø120 x 600	8	110,00€
48573	6W	3000K	230lm	AN	ALUM+PC	Ø120 x 800	8	120,00€
48542	6W	3000K	230lm	CRT	ALUM+PC	Ø120 x 292	16	90,00€
48566	6W	3000K	230lm	CRT	ALUM+PC	Ø120 x 600	8	110,00€
48580	6W	3000K	230lm	CRT	ALUM+PC	Ø120 x 800	8	120,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED**

 BEACON DE JARDÍN LED | *LED GARDEN BEACON*

IP65

CRI&gt;90

230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
48597	6W	3000K	440lm	AN	ALUM+PC	121 x 81 x 300	12	110,00€
48610	6W	3000K	440lm	AN	ALUM+PC	121 x 81 x 600	8	120,00€
48634	6W	3000K	440lm	AN	ALUM+PC	121 x 81 x 800	4	140,00€
48603	6W	3000K	440lm	CRT	ALUM+PC	121 x 81 x 300	12	110,00€
48627	6W	3000K	440lm	CRT	ALUM+PC	121 x 81 x 600	8	120,00€
48641	6W	3000K	440lm	CRT	ALUM+PC	121 x 81 x 800	4	140,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED**

 BEACON DE JARDÍN LED | *LED GARDEN BEACON*

IP65

CRI&gt;90

230V

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
48658	12W	3000K	680lm	AN	ALUM+PC	Ø125 x 300	10	100,00€
48672	12W	3000K	680lm	AN	ALUM+PC	Ø125 x 500	10	110,00€
48696	12W	3000K	680lm	AN	ALUM+PC	Ø125 x 800	8	130,00€
48665	12W	3000K	680lm	CRT	ALUM+PC	Ø125 x 300	10	100,00€
48689	12W	3000K	680lm	CRT	ALUM+PC	Ø125 x 500	10	110,00€
48702	12W	3000K	680lm	CRT	ALUM+PC	Ø125 x 800	8	130,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

 BEACON DE JARDÍN LED | *LED GARDEN BEACON*

IP54

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36792	9W	3CCT	930lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	141 x 76 x 500	160°	6	110.00 €
36808	9W	3CCT	930lm LIGHT SOURCE	AN	ALUM+PC	141 x 76 x 800	160°	4	130.00 €
36761	9W	3CCT	930lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+PC	141 x 76 x 500	160°	6	110.00 €
36778	9W	3CCT	930lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM+PC	141 x 76 x 800	160°	4	130.00 €

**BALIZADOR DE JARDIM LED | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

BEACON DE JARDÍN LED | *LED GARDEN BEACON*

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
36815	10W	3CCT	250lm	AN	ALUM	120 x 153 x 500	6	110,00 €
36822	10W	3CCT	250lm	AN	ALUM	120 x 153 x 800	4	130,00 €
36839	10W	3CCT	250lm	CRT	ALUM	120 x 153 x 500	6	110,00 €
36846	10W	3CCT	250lm	CRT	ALUM	120 x 153 x 800	4	130,00 €

**BALIZADOR DE JARDIM LED**

BEACON DE JARDÍN LED | *LED GARDEN BEACON*

IP54

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
24096	10W	4000K	720lm	PR	ALUM	110 x 154 x 580	6	85,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE E27**

LUZ DE PARED LED E27 | *E27 LED WALL LIGHT*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
25116	1 x E27	120 x 120 x 220	PR	ALUM	6	35,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED E27**

BEACON DE JARDÍN LED E27 | *E27 LED GARDEN BEACON*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
25123	1 x E27	130 x 120 x 480	PR	ALUM	6	46,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE E27**

LUZ DE PARED LED E27 | *E27 LED WALL LIGHT*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24058	1 x E27	165 x 195 x 225	PR	ALUM	6	28,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED E27**

BEACON DE JARDÍN LED E27 | *E27 LED GARDEN BEACON*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24065	1 x E27	170 x 170 x 295	PR	ALUM	6	30,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED E27**

BEACON DE JARDÍN LED E27 | *E27 LED GARDEN BEACON*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24072	1 x E27	165 x 165 x 923	PR	ALUM	6	50,00€

**APLIQUE LED DE MURO E27**

 LUZ DE PARED LED E27 | *E27 LED WALL LIGHT*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24119	1 x E27	80 x 160 x 110	PR	ALUM	24	32,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED E27**

 BEACON DE JARDÍN LED E27 | *E27 LED GARDEN BEACON*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24126	1 x E27	110 x 110 x 440	PR	ALUM	6	55,00€
24133	1 x E27	110 x 110 x 740	PR	ALUM	6	70,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE E27**

 LUZ DE PARED LED E27 | *E27 LED WALL LIGHT*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24140	1 x E27	Ø182 x 214 x 278	PR	ALUM	8	32,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED E27**

 BEACON DE JARDÍN LED E27 | *E27 LED GARDEN BEACON*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24164	1 x E27	Ø182 x 495	PR	ALUM	6	50,00€
24157	1 x E27	Ø182 x 795	PR	ALUM	6	65,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE GU10**

 LUZ DE PARED LED GU10 | *GU10 LED WALL LIGHT*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24171	1 x GU10	92 x 130 x 172	PR	ALUM	12	32,00€

**BALIZADOR DE JARDIM LED GU10**

 BEACON DE JARDÍN LED GU10 | *GU10 LED GARDEN BEACON*

IP44

230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
24188	1 x GU10	142 x 110 x 440	PR	ALUM	8	50,00€
24195	2 x GU10	219 x 110 x 440	PR	ALUM	6	65,00€

**PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO GU10**

PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO GU10 | *GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE GU10*

IP65 CRI>80 230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
23006	1 x GU10	Ø60 x 326	AN	PC	20	14,00€

**PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO GU10 2 EM 1**

PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO GU10 | *GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE GU10*

IP65 CRI>80 230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29794	1 x GU10	Ø60 x 136 x 260	AN	ALUM	20	23,00€

**PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO COB LED**

PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO COB LED | *GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE COB LED*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29152	8W	3000K	600lm	PR	PC	Ø53 x 65 x 195	38°	50	12,00€
29169	8W	4000K	600lm	PR	PC	Ø53 x 65 x 195	38°	50	12,00€
29176	8W	Verde	600lm	PR	PC	Ø65 x 53 x 195	38°	50	12,00€

**PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO COB LED**

PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO COB LED | *GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE COB LED*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29657	7W	3000K	570lm	AN	ALUM	130 x 66 x 307	36°	24	50,00€
29664	7W	4000K	570lm	AN	ALUM	130 x 66 x 307	36°	24	50,00€
29671	7W	Verde	570lm	AN	ALUM	130 x 66 x 307	36°	24	50,00€
29688	12W	3000K	910lm	AN	ALUM	130 x 66 x 307	36°	24	60,00€
29695	12W	4000K	910lm	AN	ALUM	130 x 66 x 307	36°	24	60,00€
29701	12W	Verde	910lm	AN	ALUM	130 x 66 x 307	36°	24	60,00€

**PROJETOR DE CHÃO LED E27 INOX 304**

PROYECTOR LED DE SUELO E27 INOX 304 | *LED FLOOR PROJECTOR E27 INOX 304*

IP67 CRI>80 230V



REF	LED	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
25307	1 x E27	INOX 304	Ø180 x 206	Ø170	10	58,00€

**PROJETOR DE CHÃO LED GU10**

PROYECTOR LED DE SUELO GU10 | *LED FLOOR PROJECTOR GU10*

IP67 CRI>80 230V



REF	LED	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
39113	1 x GU10	PR	PC	Ø80 x 120	Ø62	40	20,00€

**PROJETOR DE CHÃO LED GU10**

PROYECTOR LED DE SUELO GU10 | *LED FLOOR PROJECTOR GU10*

IP67 CRI>80 230V



REF	LED	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
23136	1 x GU10	INOX 304	Ø108 x 123	Ø103	20	25,00€
23143	1 x GU10	INOX 304	108 x 108 x 124	Ø103	20	25,00€

**PROJETOR MODULAR DE CHÃO LED**

 PROYECTOR LED MODULAR DE SUELO | *MODULAR LED FLOOR PROJECTOR*

IP67

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29800	3W	3000K	270lm	INOX 304	Ø75 x 110	Ø67	120°	36	40,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


29817	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 1							10	20,00€
29824	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 2							10	20,00€
29831	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 3							10	20,00€
29848	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 4							10	20,00€

**PROJETOR MODULAR DE CHÃO LED GU10**

 PROYECTOR LED MODULAR DE SUELO GU10 | *MODULAR LED FLOOR PROJECTOR GU10*

IP67

CRI&gt;80

230V



REF	LED	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
29855	1 x GU10	INOX 304	Ø92 x 125	Ø88	16	25,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


29862	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 1							10	38,00€
29879	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 2							10	38,00€
29886	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 3							10	38,00€
29893	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 4							10	38,00€

**PROJETOR MODULAR DE DECK LED**

 PROYECTOR LED MODULAR DE DECK | *MODULAR LED DECK PROJECTOR*

IP67

CRI&gt;80

DC 24V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29909	1W	3000K	80lm	ALUM	Ø35 x 50	Ø32	120°	120	18,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


29916	Forma circular   Forma circular   Circular shape							10	5,00€
29923	Forma retângular   Forma rectangular   Rectangular shape							10	5,00€
29930	Forma quadrangular   Forma cuadrada   Square shape							10	5,00€
29947	Forma de meia lua   Forma de media luna   Half-moon shape							10	5,00€

**PROJETOR MODULAR DE DECK LED**

 PROYECTOR LED MODULAR DE DECK | *MODULAR LED DECK PROJECTOR*

IP67

CRI&gt;80

DC 24V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29954	3W	3000K	240lm	ALUM	Ø52 x 62	Ø40	120°	100	18,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


29961	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 1							10	5,00€
29978	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 2							10	5,00€
29985	Nº de aberturas de luz   Nº de aberturas luminosas   No. of light openings: 3							10	5,00€

PROJETOR DE CHÃO LED PROYECTOR LED DE SUELO   LED FLOOR PROJECTOR									IP67	CRI>80	12V
REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	39182	2W	2700K	100lm	ALUM	Ø39.5 x 85	Ø35	15°	40	23,00€	
PROJETOR DE CHÃO LED PROYECTOR LED DE SUELO   LED FLOOR PROJECTOR									IP67	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	39199	2W	2700K	100lm	ALUM	Ø39.5 x 85	Ø35	15°	40	25,00€	
PROJETOR DE CHÃO LED PROYECTOR LED DE SUELO   LED FLOOR PROJECTOR									IP67	CRI>80	12V
REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	39168	3W	2700K	140lm	INOX 316 + ALUM	Ø42 x 100	Ø39	45°	50	48,00€	
PROJETOR DE CHÃO LED PROYECTOR LED DE SUELO   LED FLOOR PROJECTOR									IP67	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	39175	3W	2700K	140lm	INOX 316	Ø42 x 100	Ø39	45°	50	50,00€	
PROJETOR DE CHÃO LED   3CCT (2700K-4000K-6500K) PROYECTOR LED DE SUELO   LED FLOOR PROJECTOR									IP67	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	39120	5W	3CCT	320lm	ALUM	Ø65 x 95	Ø56	30°	20	50,00€	
	39137	10W	3CCT	700lm	ALUM	Ø78 x 120	Ø62	30°	20	65,00€	
PROJETOR DE CHÃO LED   3CCT (2700K-4000K-6500K) PROYECTOR LED DE SUELO   LED FLOOR PROJECTOR									IP67	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	39144	15W	3CCT	1100lm	ALUM	Ø90 x 127	Ø78	30°	20	90,00€	
	39151	30W	3CCT	2000lm	ALUM	Ø100 x 147	Ø85	30°	10	120,00€	
PROJETOR DE CHÃO LED PROYECTOR LED DE SUELO   LED FLOOR PROJECTOR									IP67	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	37300	3W	3000K	270lm	INOX 304	Ø85 x 95	Ø75	90°	20	40,00€	
	37317	7W	3000K	630lm	INOX 304	Ø100 x 105	Ø90	90°	20	50,00€	
	37324	12W	3000K	1080lm	INOX 304	Ø130 x 145	Ø120	90°	20	70,00€	
PROJETOR DE CHÃO LED PROYECTOR LED DE SUELO   LED FLOOR PROJECTOR									IP67	CRI>80	230V
REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	29992	15W	3000K	1350lm	INOX 304	Ø165 x 92	Ø145	110°	18	90,00€	
	30004	30W	3000K	2700lm	INOX 304	Ø208 x 90	Ø188	120°	12	130,00€	

**APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR**

 SOLAR LED CON SENSOR | *SOLAR LED W/ SENSOR*

IP44	CRI>80	3,7V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
40485	1.2W	2700K	150lm	PR	ABS+PC	6-8H	100 x 113 x 113	270°	36	30,00€

**APLIQUE LED SOLAR**

 APLIQUE SOLAR LED | *SOLAR WALL LIGHT LED*

IP54	CRI>80	3,2V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
40966	3W	3000K	20lm	PR	ABS	12H	107 x 107 x 30	2x90°	40	8,00€
40973	3W	3000K	20lm	PR	ABS	12H	107 x 107 x 30	4x90°	40	10,00€

**APLIQUE LED SOLAR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

 APLIQUE SOLAR LED | *SOLAR WALL LIGHT LED*

IP54	CRI>80	3,2V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41000	3W	3CCT	23lm	PR	ABS	12H	84 x 70 x 48	60°	100	8,00€
41017	6W	3CCT	45lm	PR	ABS	12H	126 x 70 x 48	60°	80	11,00€
41024	12W	3CCT	90lm	PR	ABS	12H	166 x 97 x 48	60°	50	15,00€

**APLIQUE LED SOLAR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

 APLIQUE SOLAR LED | *SOLAR WALL LIGHT LED*

IP54	CRI>80	3,2V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
40980	12W	3CCT	90lm	PR	ABS	12H	107 x 98 x 64	60°x4	40	13,00€
40997	18W	3CCT	120lm	PR	ABS	12H	213 x 110 x 63	60°x8	20	22,00€

**APLIQUE LED SOLAR C/ COMANDO | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

 APLIQUE SOLAR LED C/ MANDO | *SOLAR LED LIGHT W/ REMOTE CONTROL*

IP54	CRI>80	3,2V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41031	15W	3CCT	100lm	BR	ABS	12H	150 x 150 x 126	360°	18	33,00€
41048	40W	3CCT	230lm	BR	ABS	12H	250 x 250 x 208	360°	4	58,00€

APLIQUE LED SOLAR C/ SENSOR SOLAR LED CON SENSOR   SOLAR LED W/ SENSOR									IP54	CRI>80	3,7V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*			
 <b>36396</b>	4.5W	3000K	380lm	AN	ALUM+PC	135 x 168 x 67	12	60,00€			

BALIZADOR LED SOLAR C/ SENSOR BALIZA SOLAR LED C/ SENSOR   SOLAR LED BEACON W/ SENSOR									IP54	CRI>80	3,7V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*			
 <b>36402</b>	4.5W	3000K	380lm	AN	ALUM+PC	135 x 182 x 500	6	80,00€			

APLIQUE LED SOLAR C/ SENSOR SOLAR LED CON SENSOR   SOLAR LED W/ SENSOR									IP54	CRI>80	3,7V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*			
 <b>36419</b>	4.5W	3000K	350lm	AN	ALUM+PC	160 x 169 x 180	12	60,00€			

BALIZADOR LED SOLAR C/ SENSOR BALIZA SOLAR LED C/ SENSOR   SOLAR LED BEACON W/ SENSOR									IP54	CRI>80	3,7V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*			
 <b>36426</b>	4.5W	3000K	350lm	AN	ALUM+PC	160 x 99 x 500	6	80,00€			

APLIQUE LED SOLAR C/ SENSOR C/ ESPETO SOLAR LED CON SENSOR   SOLAR LED W/ SENSOR									IP54	CRI>80	3,7V
REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*			
 <b>36433</b>	4.5W	3000K	350lm	AN	ALUM+PC	135 x 145 x 225	6	76,00€			

APLIQUE LED SOLAR C/ SENSOR SOLAR LED CON SENSOR   SOLAR LED W/ SENSOR									IP65	CRI>80	3,7V
REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
 <b>49938</b>	3W	3000K	350lm	BR	ABS+PC	35H	137,6 x 90,4 x 35,4	140 x 70°	24	30,00€	
 <b>49945</b>	3W	3000K	350lm	PR	ABS+PC	35H	137,6 x 90,4 x 35,4	140 x 70°	24	30,00€	

APLIQUE LED SOLAR C/ SENSOR SOLAR LED CON SENSOR   SOLAR LED W/ SENSOR									IP65	CRI>80	3,7V
REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
 <b>49952</b>	6W	3000K	900lm	BR	ABS+PC	A: 4 noites+ B: 2 noites+	230 x 97 x 43	140x70°	24	45,00€	
 <b>49969</b>	6W	3000K	900lm	PR	ABS+PC	A: 4 noites+ B: 2 noites+	230 x 97 x 43	140x70°	24	45,00€	

**APLIQUE LED SOLAR C/ SENSOR**

 SOLAR LED CON SENSOR | *SOLAR LED W/ SENSOR*

IP65	CRI>80	3,7V
------	--------	------

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49907	1.5W	3000K	220lm	BR	ABS+PC	30-35H	96,5 x 79,4 x 144,9	90°	12	24,00€
49914	4W	3000K	500lm	BR	ABS+PC	30-35H	140 x 115 x 211	90°	8	48,00€
49921	8W	3000K	850lm	BR	ABS+PC	30-35H	232 x 121 x 221	90°	8	78,00€

**APLIQUE LED SOLAR C/ SENSOR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

 SOLAR LED CON SENSOR | *SOLAR LED W/ SENSOR*

IP65	CRI>80	3,7V
------	--------	------

**NOVO**


REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49600	3W	3CCT	300lm	BR	ALUM+ABS PC+VD	12-14H	102 x 102 x 100	0-90°	20	38,00€
49594	3W	3CCT	300lm	PR	ALUM+ABS PC+VD	12-14H	102 x 102 x 100	0-90°	20	38,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

49648	Balizador de alumínio branco c/ base   Baliza de aluminio blanco c/ base White aluminium beacon w/ base - 800mm								10	40,00€
49631	Balizador de alumínio preto c/ base   Baliza de aluminio negro c/ base Black aluminium beacon w/ base - 800mm								10	40,00€
50330	Espeto para 49631 e 49648   Pincho para 49631 y 49648   Spit for 49631 and 49648 - 21CM								10	2,50€

**APLIQUE LED SOLAR C/ SENSOR**

 SOLAR LED CON SENSOR | *SOLAR LED W/ SENSOR*

IP65	CRI>80	3,7V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
30080	9W	3000K	900lm LIGHT SOURCE	BR	ALUM	A: 50H máx. B: 30s.x400v. C: 21H máx.	150 x 150 x 153	0-90°	12	70,00€
30073	9W	3000K	900lm LIGHT SOURCE	PR	ALUM	A: 50H máx. B: 30s.x400v. C: 21H máx.	150 x 150 x 153	0-90°	12	70,00€
30097	9W	3000K	900lm LIGHT SOURCE	CRT	ALUM	A: 50H máx. B: 30s.x400v. C: 21H máx.	150 x 150 x 153	0-90°	12	70,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

36457	Balizador de alumínio branco   Baliza de aluminio blanco   White aluminium beacon - 800mm								8	50,00€
36440	Balizador de alumínio preto   Baliza de aluminio negro   Black aluminium beacon - 800mm								8	50,00€
36464	Balizador de alumínio corten   Baliza de aluminio corten   Aluminium corten beacon - 800mm								8	50,00€

**PROJETOR SOLAR LED COM ESPETO | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**

 PROYECTOR SOLAR LED CON PINCHO | *LED SOLAR PROJECTOR WITH SPIT*

IP54	CRI>80	3,2V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41055	15W	3CCT	100lm	PR	ABS	322 x 157 x 106	90°	24	16,00€

**KIT DE 3 PROJETORES DE ESPETO LED E PLACA SOLAR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
KIT DE 3 FOCOS LED CON PINCHO Y PANEL SOLAR | KIT OF 3 LED SPITLIGHTS AND SOLAR PANEL

IP65 CRI>80 3,7V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

49655	3 x 1W	3CCT	80lm	PR	ALUM+ABS	Ø40 x 255	60°	6	70,00€
-------	--------	------	------	----	----------	-----------	-----	---	--------

**KIT DE 6 PROJETORES DE ESPETO LED E PLACA SOLAR**  
KIT DE 6 FOCOS LED CON PINCHO Y PANEL SOLAR | KIT OF 6 LED SPITLIGHTS AND SOLAR PANEL

IP65 CRI>80 3,7V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

34057	5W	4000K	90lm	PR	ABS	Ø53,3 x 358	60°	12	90,00€
-------	----	-------	------	----	-----	-------------	-----	----	--------

**PROJECTOR SOLAR LED COM ESPETO | 3CCT (3000K-4000K-6500K) OU RGB**  
PROYECTOR SOLAR LED CON PINCHO | LED SOLAR PROJECTOR WITH SPIT

IP65 CRI>80 3,2V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

34002	1.1W	3CCT	30lm	PR	ABS	Ø126 x 352	60°	32	18,00€
-------	------	------	------	----	-----	------------	-----	----	--------

34019	1.1W	RGB	30lm	PR	ABS	Ø126 x 352	60°	32	18,00€
-------	------	-----	------	----	-----	------------	-----	----	--------

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

A1206	Alongamento de espeto   Estiramiento del pincho   Spit extension - 14cm							1	3,00€
-------	---	--	--	--	--	--	--	---	-------

**PROJECTOR LED SOLAR C/SENSOR | 3CCT (3000K-4000K-6500K)**  
SOLAR LED CON SENSOR MOVIMIENTO | SOLAR LED W/ MOTION SENSOR

IP65 CRI>80 5V



REF	W	K	LM	COR	MAT	SENSOR	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	--------	-------------	---	-------	---------

38338	50W	3CCT	5000lm	PR	ALUM+VD	PIR+CRP	322 x 352 x 42	120°	5	125,00€
-------	-----	------	--------	----	---------	---------	----------------	------	---	---------

**PROJECTOR LED SOLAR C/ COMANDO | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
PROYECTOR SOLAR LED C/ MANDO | SOLAR LED FLOODLIGHT W/ REMOTE CONTROL

IP65 CRI>80 3,2V

NOVO



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
-----	---	---	----	-----	-----	-------------	---	-------	---------

46036	50W	3CCT	700lm	CZ	ALUM+PC	153 x 129 x 48	120°	10	50,00€
-------	-----	------	-------	----	---------	----------------	------	----	--------

46043	100W	3CCT	1400lm	CZ	ALUM+PC	198 x 160 x 48	120°	10	70,00€
-------	------	------	--------	----	---------	----------------	------	----	--------

46050	200W	3CCT	2800lm	CZ	ALUM+PC	247 x 198 x 48	120°	5	110,00€
-------	------	------	--------	----	---------	----------------	------	---	---------

49716	300W	3CCT	4200lm	CZ	ALUM+PC	303 x 228 x 46	120°	4	140,00€
-------	------	------	--------	----	---------	----------------	------	---	---------

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

49723	Cabo de 5 m   Cable de 5 m   5 m cable							1	15,00€
-------	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

**PROJETOR LED SOLAR C/ COMANDO**  
 PROYECTOR SOLAR LED C/ MANDO | *SOLAR LED FLOODLIGHT W/ REMOTE CONTROL*

IP65 CRI&gt;80 3,2V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41062	100W	6500K	1400lm	PR+CZ	ALUM+VD	255 x 188 x 45	120°	10	70,00€
41079	200W	6500K	2800lm	PR+CZ	ALUM+VD	275 x 225 x 45	120°	5	110,00€

**PROJETOR LED SOLAR MULTIFUNÇÕES | 3CCT (3000K-4000K-6000K)**  
 PROYECTOR SOLAR LED MULTIFUNCIONES | *SOLAR LED SPOTLIGHT MULTIFUNCTIONS*

IP65 CRI&gt;80 3,2V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	Â	QT/CX	P.V.P.*
41406	70W	3CCT	800lm	PR	ABS+VD	210 x 135 x 50	12-14H	120°	30	28,00€
41413	90W	3CCT	1100lm	PR	ABS+VD	280 x 195 x 50	12-14H	120°	20	38,00€

**LUMINÁRIA LED SOLAR C/ SENSOR E COMANDO**  
 LUMINARIA SOLAR LED CON SENSOR Y MANDO | *SOLAR LED LUMINAIRE WITH SENSOR AND CONTROL*

IP65 CRI&gt;80 3,7V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
40492	15W	6500K	1500lm	PR	ABS+PC	118 x 260 x 46	6-8H	20	45,00€

**LUMINÁRIA SOLAR LED C/ COMANDO**  
 LUMINARIA SOLAR LED CON MANDO | *SOLAR LED LUMINAIRE WITH CONTROL*

IP65 CRI&gt;80 3,2V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
33968	300W	4000K	4100lm	AN	PC+ALUM	215 x 533 x 79	70x140°	1	200,00€
33975	300W	6500K	4100lm	AN	PC+ALUM	215 x 533 x 79	70x140°	1	200,00€
33982	450W	4000K	6300lm	AN	PC+ALUM	215 x 533 x 79	70x140°	1	270,00€
33999	450W	6500K	6300lm	AN	PC+ALUM	215 x 533 x 79	70x140°	1	270,00€

**LUMINÁRIA LED SOLAR**  
 LÂMPARA SOLAR LED | *SOLAR LED LUMINAIRE*

IP65 CRI&gt;80 3,2V



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38376	100W	2700K	2800lm	PR	ADC+PC	12H	Ø474 x 585 x 82	120°	1	320,00€
38369	100W	4000K	2800lm	PR	ADC+PC	12H	Ø474 x 585 x 82	120°	1	320,00€

**MINI MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

MINI MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | *MINI LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS*

IP67

12V



Pack 100 un  
Vendido ao Saco 500 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40508	0.1W	3000K	16lm	2835 SMD	9 x 6,8 x 4,8	120°	BR	5000	1,70€
40515	0.1W	6500K	16lm	2835 SMD	9 x 6,8 x 4,8	120°	BR	5000	1,70€

**MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | *LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS*

IP67

12V



Pack 20 un  
Vendido ao Saco 100 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40522	0.5W	6500K	70lm	2835 SMD	24 x 15,8 x 7,5	175°	BR	200	0,90€

**MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | *LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS*

IP67

12V



Pack 20 un  
Vendido ao Saco 100 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40539	1W	6500K	140lm	2835 SMD	55,3 x 15,8 x 7,6	175°	BR	2500	1,00€

**MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | *LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS*

IP67

12V



Pack 20 un  
Vendido ao Saco 100 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40546	1.5W	3000K	200lm	2835 SMD	80,3 x 15,5 x 7,6	175°	BR	2000	1,20€
40553	1.5W	6500K	200lm	2835 SMD	80,3 x 15,5 x 7,6	175°	BR	2000	1,20€
40560	1.5W	Vermelho	200lm	2835 SMD	80,3 x 15,5 x 7,6	175°	BR	2000	1,20€
40577	1.5W	Verde	200lm	2835 SMD	80,3 x 15,5 x 7,6	175°	BR	2000	1,20€
40584	1.5W	Azul	200lm	2835 SMD	80,3 x 15,5 x 7,6	175°	BR	2000	1,20€

**MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | *LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS*

IP67

12V



Pack 20 un  
Vendido ao Saco 100 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40591	1.8W	6500K	243lm	2835 SMD	43 x 47 x 7,8	175°	BR	1000	1,30€

**MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | *LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS*

IP65

12V



Pack 20 un  
Vendido ao Saco 100 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40607	1.44W	6500K	140lm	3030 SMD	40 x 30 x 7,9	165°	BR	2000	2,40€

**MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | *LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS*

IP65

12V



Pack 20 un  
Vendido ao Saco 100 un

REF	W	K	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40614	0.72W	RGB	5050 SMD	71 x 18,8 x 8,1	160°	BR	1500	1,20€

**MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS

IP65

12V


 Pack 20 un  
Vendido ao Saco 100 un

REF	W	K	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40621	1.44W	RGB	5050 SMD	42 x 37 x 8,1	160°	BR	1000	1,50€

**BARRA LED**

BARRA LED | LED BAR

IP20

12V



Vendido ao Saco 2 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40638	12W	6500K	1300lm	12LED's 2835 SMD	960 x 15 x 6,6	175°	BR	170	8,00€

**TERMINAL DE LIGAÇÃO DE BARRA LED**

TERMINAL DE CONEXIÓN DE BARRA LED | LED BAR CONNECTION TERMINAL

IP20

12V



Vendido ao Saco 2 un


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MEDIDA (mm)	COR	QT/CX	P.V.P.*
40645	Distância: 5cm - Saída única com cabo 18AWG	950 x 19 x 4	BR	180	13,00€

**FOLHA FLEXÍVEL FPC SEM LENTE**

HOJA FLEXIBLE DE FPC SIN LENTE | FPC FLEXIBLE SHEET WITHOUT LENS

IP20

12V



Saco 2 un - Vendido à Caixa 4 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40652	32W	6500K	3500lm	105LED's 2835 SMD	503 x 235	120°	BR	40	62,00€

**FOLHA FLEXÍVEL FPC COM LENTE**

HOJA FLEXIBLE DE FPC CON LENTE | FPC FLEXIBLE SHEET WITH LENS

IP20

12V



Saco 2 un - Vendido à Caixa 4 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40669	32W	6500K	3500lm	105LED's 2835 SMD	503 x 235 x 6,3	175°	BR	40	83,00€

**FOLHA FLEXÍVEL FPC | 3CCT (2700K-4000K-6500K)**

HOJA FLEXIBLE DE FPC | FPC FLEXIBLE SHEET

IP20

12V



Saco 2 un - Vendido à Caixa 4 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40676	32W	3CCT	3200lm	128LED's 2835 SMD	480 x 240	120°	BR	40	68,00€

**FOLHA FLEXÍVEL FPC**

HOJA FLEXIBLE DE FPC | FPC FLEXIBLE SHEET

IP20

24V



Saco 2 un - Vendido à Caixa 4 un

REF	W	K	LM	LED	MEDIDA (mm)	Â	COR	QT/CX	P.V.P.*
40683	36W	RGB	1000lm	162LED's 5050 SMD	480 x 240	120°	BR	40	73,00€

**FITA LED 2835 120SMD ZIGZAG**

TIRA LED DE 2835 120SMD | LED STRIP 2835 120SMD

**IP20**
**CRI>80**
**12V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
40775	10W	3000K	100lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40782	10W	4000K	100lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40799	10W	6500K	100lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40805	10W	Vermelho	20lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40812	10W	Verde	70lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40829	10W	Amarelo	15lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40836	10W	Laranja	20lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40843	10W	Azul	15lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40850	10W	Roxo	15lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€
40867	10W	Rosa	20lm/W	8,33/8,33mm	6,5 x 10000	120°	80	56,00€

**TUBO DE SILICONE 6MM**

TUBO DE SILICONA DE 6 MM | 6MM SILICONE TUBE



REF	COR	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
40690	Branco	6 x 100000 - Rolos de 100 metros	100MT	220,00€
40706	Vermelho	6 x 100000 - Rolos de 100 metros	100MT	220,00€
40713	Verde	6 x 100000 - Rolos de 100 metros	100MT	220,00€
40720	Amarelo	6 x 100000 - Rolos de 100 metros	100MT	220,00€
40737	Laranja	6 x 100000 - Rolos de 100 metros	100MT	220,00€
40744	Azul	6 x 100000 - Rolos de 100 metros	100MT	220,00€
40751	Roxo	6 x 100000 - Rolos de 100 metros	100MT	220,00€
40768	Rosa	6 x 100000 - Rolos de 100 metros	100MT	220,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


41970	Fresa para Canal	1	44,00€
41987	Cortador de Canto - 90° (Vermelho)	1	18,00€
41994	Cortador Redondo - Meia Lua (Azul)	1	18,00€

**FITA LED IC DIGITAL WS2812B 5050 60SMD**

TIRA LED IC WS2811 5050 60SMD | LED STRIP IC WS28115050 60SMD

**IP20**
**CRI>80**
**5V**


REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22573	15W	Multicolor	16/16mm	10 x 5000	120°	50	55,00€

**FITA LED 2835 60SMD**

TIRA LED DE 2835 60SMD | LED STRIP 2835 60SMD

**IP20**
**CRI>80**
**12V**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15025	4.8W	3000K	105lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	12,00€
19436	4.8W	4000K	105lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	12,00€
15032	4.8W	6000K	105lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	12,00€

**FITA LED 2835 120SMD**

TIRA LED DE 2835 120SMD | LED STRIP 2835 120SMD

IP20 CRI&gt;80 12V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22634	9.6W	3000K	125lm/W	25/25mm	8 x 5000	120°	50	16,00€
22641	9.6W	4000K	125lm/W	25/25mm	8 x 5000	120°	50	16,00€
22658	9.6W	6000K	125lm/W	25/25mm	8 x 5000	120°	50	16,00€

**FITA LED 2835 180SMD**

TIRA LED DE 2835 180SMD | LED STRIP 2835 180SMD

IP20 CRI&gt;80 12V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26823	15W	3000K	110lm/W	17/17mm	10 x 5000	120°	50	25,00€
26830	15W	4000K	110lm/W	17/17mm	10 x 5000	120°	50	25,00€
26847	15W	6000K	110lm/W	17/17mm	10 x 5000	120°	50	25,00€

**FITA LED 2835 240SMD**

TIRA LED DE 2835 240SMD | LED STRIP 2835 240SMD

IP20 CRI&gt;80 12V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26762	24W	3000K	110lm/W	12/12mm	10 x 5000	120°	50	32,00€
26779	24W	4000K	110lm/W	12/12mm	10 x 5000	120°	50	32,00€
26786	24W	6000K	110lm/W	12/12mm	10 x 5000	120°	50	32,00€

**FITA LED COB**

TIRA LED COB | COB LED STRIP

IP20 CRI&gt;80 24V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
39007	10W	2000K	120lm/W	30/30mm	8 x 5000	120°	50	36,00€
35191	10W	2700K	120lm/W	30/30mm	8 x 5000	120°	50	34,00€
30936	10W	3000K	120lm/W	30/30mm	8 x 5000	120°	50	34,00€
30943	10W	4000K	120lm/W	30/30mm	8 x 5000	120°	50	34,00€
30950	10W	5000K	120lm/W	30/30mm	8 x 5000	120°	50	34,00€
38970	10W	Vermelho	25lm/W	30/30mm	8 x 5000	120°	50	36,00€
38987	10W	Verde	70lm/W	30/30mm	8 x 5000	120°	50	36,00€
38994	10W	Azul	20lm/W	30/30mm	8 x 5000	120°	50	36,00€
35207	12W	RGB	*	25/25mm	10 x 5000	120°	50	80,00€

**FITA LED COB - ALTA EFICIÊNCIA**

TIRA LED COB | COB LED STRIP

IP20 CRI&gt;90 24V

**NOVO**


REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
48009	20W	2700K	200lm/W	27,8/27,8mm	10 x 5000	120°	50	45,00€
48016	20W	3000K	200lm/W	27,8/27,8mm	10 x 5000	120°	50	45,00€
48023	20W	4000K	200lm/W	27,8/27,8mm	10 x 5000	120°	50	45,00€

FITA LED 2835 60SMD TIRA LED DE 2835 60SMD   LED STRIP 2835 60SMD							IP20	CRI>80	24V
REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
25482	4.8W	3000K	100lm/W	100/100mm	8 x 5000	120°	50	12,00€	
25499	4.8W	4000K	100lm/W	100/100mm	8 x 5000	120°	50	12,00€	
25505	4.8W	6500K	100lm/W	100/100mm	8 x 5000	120°	50	12,00€	

FITA LED 2835 120SMD TIRA LED DE 2835 120SMD   LED STRIP 2835 120SMD							IP20	CRI>80	24V
REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
25512	9.6W	3000K	125lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	16,00€	
25529	9.6W	4000K	125lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	16,00€	
25536	9.6W	6000K	125lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	16,00€	

FITA LED 2835 120SMD TIRA LED DE 2835 120SMD   LED STRIP 2835 120SMD							IP20	CRI>80	24V
REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
31858	9.6W	Vermelho	50/50mm	8 x 5000	120°	50	15,00€		
31865	9.6W	Verde	50/50mm	8 x 5000	120°	50	15,00€		
31872	9.6W	Azul	50/50mm	8 x 5000	120°	50	15,00€		

FITA LED 2835 144D TIRA LED DE 2835 144D   LED STRIP 2835 144D						LIGAÇÃO 20 MT S/ QUEDA INTENSIDADE	IP20	CRI>80	24V
REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
47781	12W	3000K	108lm/W	84/84mm	10 x 20000	120°	10	180,00€	
47798	12W	4000K	108lm/W	84/84mm	10 x 20000	120°	10	180,00€	
47804	12W	6000K	108lm/W	84/84mm	10 x 20000	120°	10	180,00€	

FITA LED 2835 180SMD TIRA LED DE 2835 180SMD   LED STRIP 2835 180SMD							IP20	CRI>80	24V
REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
26793	15W	3000K	120lm/W	33/33mm	10 x 5000	120°	50	25,00€	
26809	15W	4000K	120lm/W	33/33mm	10 x 5000	120°	50	25,00€	
26816	15W	6000K	120lm/W	33/33mm	10 x 5000	120°	50	25,00€	

FITA LED 2835 240SMD TIRA LED DE 2835 240SMD   LED STRIP 2835 240SMD							IP20	CRI>80	24V
REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
19405	24W	3000K	110lm/W	30/30mm	10 x 5000	120°	50	32,00€	
19412	24W	4000K	110lm/W	30/30mm	10 x 5000	120°	50	32,00€	
19429	24W	6000K	110lm/W	30/30mm	10 x 5000	120°	50	32,00€	

<b>FITA LED 3535 96SMD</b> TIRA LED DE 3535 96SMD   LED STRIP 3535 96SMD							IP20	CRI>80	24V
---	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----



REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
31896	15W	RGB	62/62mm	8 x 5000	120°	50	26,00€

<b>FITA LED 3535 + 2835 168SMD</b> TIRA LED DE 3535 + 2835 168SMD   LED STRIP 3535 + 2835 168SMD							IP20	CRI>80	24V
---	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----



REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
31902	15W	RGB + 3CCT	124/124mm	12 x 5000	120°	50	35,00€

<b>FITA LED 2835 120SMD</b> TIRA LED DE 2835 120SMD   LED STRIP 2835 120SMD							IP67	CRI>80	24V
--	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27318	9.6W	2700K	89lm/W	50/50mm	3.6 x 10 x 5000	120°	50	32,00€
27325	9.6W	4000K	89lm/W	50/50mm	3.6 x 10 x 5000	120°	50	32,00€
27332	9.6W	6000K	89lm/W	50/50mm	3.6 x 10 x 5000	120°	50	32,00€

<b>FITA LED 2835 180SMD</b> TIRA LED DE 2835 180SMD   LED STRIP 2835 180SMD							IP67	CRI>80	24V
--	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27349	15W	3000K	112lm/W	33/33mm	4 x 12 x 5000	120°	50	42,00€
27356	15W	4000K	112lm/W	33/33mm	4 x 12 x 5000	120°	50	42,00€
27363	15W	6000K	112lm/W	33/33mm	4 x 12 x 5000	120°	50	42,00€

<b>FITA LED 2835 144D</b> TIRA LED DE 2835 144D   LED STRIP 2835 144D					LIGAÇÃO 20 MT S/ QUEDA INTENSIDADE	IP67	CRI>80	24V
--	--	--	--	--	------------------------------------	------	--------	-----



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47811	12W	3000K	108lm/W	84/84mm	4 x 12 x 20000	120°	20MT	10,00€/m
47828	12W	4000K	108lm/W	84/84mm	4 x 12 x 20000	120°	20MT	10,00€/m
47835	12W	6000K	108lm/W	84/84mm	4 x 12 x 20000	120°	20MT	10,00€/m

<b>FITA LED NEON</b> TIRA LED DE NEÓN   NEON LED STRIP							IP67	CRI>80	24V
---	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----



REF	W	K	LM	LED	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47910	12W	3000K	83lm/W	2835 144D	50/50mm	10 x 10 x 20000	120°	20MT	10,00€/m
47927	12W	4000K	83lm/W	2835 144D	50/50mm	10 x 10 x 20000	120°	20MT	10,00€/m
47934	12W	6000K	83lm/W	2835 144D	50/50mm	10 x 10 x 20000	120°	20MT	10,00€/m

<b>FITA LED NEON</b> TIRA LED DE NEÓN   NEON LED STRIP							IP67	CRI>80	24V
---	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----



REF	W	K	LM	LED	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
49273	10W	3000K	100lm/W	2835 120D	50/50mm	8 x 4 x 50000	120°	50MT	7,00€/m
49280	10W	4000K	100lm/W	2835 120D	50/50mm	8 x 4 x 50000	120°	50MT	7,00€/m
49297	10W	6000K	100lm/W	2835 120D	50/50mm	8 x 4 x 50000	120°	50MT	7,00€/m

FITA LED NEON TIRA LED DE NEÓN   <i>NEON LED STRIP</i>							IP65	CRI>80	24V
REF	W	K	LED	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
31940	10W	2700K	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 4.9 x 25000	120°	25MT	5,00€/m	
31957	10W	4000K	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 4.9 x 25000	120°	25MT	5,00€/m	
31964	10W	6000K	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 4.9 x 25000	120°	25MT	5,00€/m	
31971	15W	RGB	2835 108D	55/55 mm	12 x 5.8 x 25000	120°	25MT	7,00€/m	
31988	10W	Vermelho	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 5.8 x 25000	120°	25MT	6,00€/m	
31995	10W	Azul	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 5.8 x 25000	120°	25MT	6,00€/m	
32008	10W	Verde	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 5.8 x 25000	120°	25MT	6,00€/m	
32015	10W	Amarelo	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 5.8 x 25000	120°	25MT	6,00€/m	
32022	10W	Laranja	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 5.8 x 25000	120°	25MT	6,00€/m	
32039	10W	Rosa / Pink	2835 120D	8,3/8,3 mm	12 x 5.8 x 25000	120°	25MT	6,00€/m	
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES									
A1200	Ligador para a fita Neon Monocolor   Conector para la tira Neon Monocolor   Connector for the Neon Monocolor strip						1	1,00€	
A1201	Topo para fita neon   Tapa de la tira de neón   Neon strip top						1	0,30€	
A1201-A	Topo c/ entrada cabo para fita neon   Tapa con entrada de cables para tira neón Top with cable entry for neon ribbon						1	0,30€	
A1202	Ligador para a fita Neon RGB   Conector para la tira Neon RGB   Connector for the Neon RGB strip						1	1,80€	
32053	Controlador para Fita Neon RGB   Controlador para tira Neon RGB   Controller for Neon RGB Strip						1	5,00€	
32060	Controlador para Fita Neon RGB IC   Controlador para tira Neon RGB IC   Controller for Neon RGB IC Strip						1	8,00€	
32077	Controlador para Fita Neon RGB IC com APP   Controlador para tira Neon RGB IC con APP   Controller for Neon RGB IC Strip with APP						1	12,00€	

FITA LED NEON TIRA LED DE NEÓN   <i>NEON LED STRIP</i>							IP67	CRI>80	220V
REF	W	K	LM	LED	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
47880	12W	3000K	83lm/W	2835 120D	50/50mm	10 x 10 x 25000	120°	25MT	13,00€/m
47897	12W	4000K	83lm/W	2835 120D	50/50mm	10 x 10 x 25000	120°	25MT	13,00€/m
47903	12W	6000K	83lm/W	2835 120D	50/50mm	10 x 10 x 25000	120°	25MT	13,00€/m

FITA LED COB TIRA DE LUZ LED COB   <i>LED COB STRIP</i>							IP65	CRI>80	220V
REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
35153	10W	3000K	90lm/W	10/10cm	6 x 12 x 50000	120°	50MT	6,50€/m	
35160	10W	4000K	90lm/W	10/10cm	6 x 12 x 50000	120°	50MT	6,50€/m	
35177	10W	5000K	90lm/W	10/10cm	6 x 12 x 50000	120°	50MT	6,50€/m	
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES									
35184	Cabo de ligação   Cable de conexión   Connection cable						100	3,80€	
A1201	Topo para fita cob   Tapa de la tira de cob   Cob strip top						1	0,30€	

**2835 100SMD - FITA LED**

 2835 100SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 100SMD - LED STRIP*

IP65 CRI&gt;80 220V


 LIGAÇÃO FÁCIL  
FÁCIL CONEXIÓN  
EASY CONNECTION

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26991	10W	3000K	91lm/W	10/10cm	6 x 13 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
27004	10W	4000K	91lm/W	10/10cm	6 x 13 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
27011	10W	6000K	91lm/W	10/10cm	6 x 13 x 50000	120°	50MT	5,00€/m

**ACESSÓRIOS PARA FITA LED 220V - LIGAÇÃO FÁCIL**

 ACCESORIOS PARA TIRA LED 220V - FÁCIL CONEXIÓN | *ACCESSORIES FOR LED STRIP 220V - EASY CONNECTION*

220V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1176	Topo para fita LED   Parte superior de la tira LED   LED strip top Ref. 26991 / 27004 / 27011 / 29060 / 29077	1	0,15€
A1150	Kit Ligador com topo   Kit Conector con parte superior   Kit Connector with top Max. 50m - Ref. 26991 / 27004 / 27011 / 29060 / 29077	1	2,80€
A1160	União   Unión   Union - Ref. 26991 / 27004 / 27011 / 29060 / 29077	1	1,20€

**5050 60SMD - FITA LED**

 5050 60SMD - TIRA DE LUZ LED | *5050 60SMD - LED STRIP*

IP65 CRI&gt;80 220V


 LIGAÇÃO FÁCIL  
FÁCIL CONEXIÓN  
EASY CONNECTION

REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28605	12W	RGB	1/1mt	6,4 x 15 x 50000	120°	50MT	7,00€/m

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


28643	Controlador com comando   Controlador con mando   Controller with remote control - Max. 30m	1	14,00€
A1179	Controlador   Controlador   Controller - Max. 30m	1	7,00€
A1175	União   Unión   Union	1	1,20€

**2835 120SMD - FITA LED**

 2835 120SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 120SMD - LED STRIP*

IP65 CRI&gt;80 220V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13793	12W	3000K	80lm/W	1/1mt	7 x 14 x 50000	120°	50MT	3,50€/m
19504	12W	4000K	80lm/W	1/1mt	7 x 14 x 50000	120°	50MT	3,50€/m
13809	12W	6000K	80lm/W	1/1mt	7 x 14 x 50000	120°	50MT	3,50€/m
24928	12W	Azul	80lm/W	1/1mt	7 x 14 x 50000	120°	50MT	3,70€/m
24942	12W	Vermelho	80lm/W	1/1mt	7 x 14 x 50000	120°	50MT	3,70€/m
24935	12W	Verde	80lm/W	1/1mt	7 x 14 x 50000	120°	50MT	3,70€/m

Ligador 8mm | Conector 8mm | Connector 8mm

**ACESSÓRIOS PARA FITA LED 220V**

 ACCESORIOS PARA TIRA LED 220V | *ACCESSORIES FOR LED STRIP 220V*

220V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1005	Kit Ligador com topo   Kit Conector con parte superior   Kit Connector with top 8mm - Max. 50m	1	2,50€
A5050	Kit Ligador com topo   Kit Conector con parte superior   Kit Connector with top 12mm - Max. 50m	1	3,00€
A1007	Clip - 8mm	1	0,15€
A1008	União   Unión   Union	1	0,20€
A1006	Kit Ligador com topo   Kit Conector con parte superior   Kit Connector with top 10mm - Max. 50m	1	6,00€

2835 120SMD - FITA LED								IP65	CRI>80	220V	
2835 120SMD - TIRA DE LUZ LED   2835 120SMD - LED STRIP											
NOVO	REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	48924	10W	3000K	100lm/W	10/10cm	3,7 x 10 x 50000	120°	50MT	3,40€/m		
	48931	10W	4000K	100lm/W	10/10cm	3,7 x 10 x 50000	120°	50MT	3,40€/m		
<b>SEM RETIFICADOR NO RECTIFICADOR</b>	48917	10W	6000K	100lm/W	10/10cm	3,7 x 10 x 50000	120°	50MT	3,40€/m		
<b>ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES</b>											
	50927	Kit Ligador com topo   Kit Conector con parte superior   Kit Connector with top						1	1,50€		

COB - FITA LED								IP65	CRI>80	220V	
COB - TIRA DE LUZ LED   COB - LED STRIP											
	REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	39014	10W	2000K	80lm/W	10/10cm	6 x 10 x 20000	120°	20MT	11,00€/m		
	39052	10W	2700K	100lm/W	10/10cm	6 x 10 x 20000	120°	50MT	10,00€/m		
	39069	10W	3000K	100lm/W	10/10cm	6 x 10 x 20000	120°	50MT	10,00€/m		
<b>SEM RETIFICADOR NO RECTIFICADOR NO RECTIFIER</b>	39076	10W	4000K	100lm/W	10/10cm	6 x 10 x 20000	120°	50MT	10,00€/m		
	39083	10W	5000K	100lm/W	10/10cm	6 x 10 x 20000	120°	20MT	10,00€/m		
	39021	10W	Vermelho	15lm/W	10/10cm	6 x 10 x 20000	120°	20MT	11,00€/m		
	39038	10W	Verde	80lm/W	10/10cm	6 x 10 x 20000	120°	20MT	11,00€/m		
	39045	10W	Azul	15lm/W	10/10cm	6 x 10 x 20000	120°	20MT	11,00€/m		
<b>ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES</b>											
	39090	Clip						1	0,15€		
	39106	União Central   Unión Central   Central Union						1	2,00€		
	39748	Cabo de ligação   Cable de conexión   Connection cable						1	3,00€		
	39731	Cabo de ligação duplo   Cable de conexión dobro   Connection cable double						1	3,50€		
	42090	Topo para fita LED   Parte superior de la tira LED   LED strip top						1	0,15€		

COB - FITA LED								IP67	CRI>80	220V
COB - TIRA DE LUZ LED   COB - LED STRIP										
NOVO	REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*	
	47842	10W	2700K	100lm/W	12,5/12,5cm	5 x 10 x 50000	120°	50MT	9,00€/m	
	47859	10W	3000K	100lm/W	12,5/12,5cm	5 x 10 x 50000	120°	50MT	9,00€/m	
<b>SEM RETIFICADOR NO RECTIFICADOR NO RECTIFIER</b>	47866	10W	4000K	100lm/W	12,5/12,5cm	5 x 10 x 50000	120°	50MT	9,00€/m	
	47873	10W	6000K	100lm/W	12,5/12,5cm	5 x 10 x 50000	120°	50MT	9,00€/m	

2835 120SMD - FITA LED								IP68	CRI>80	220V	
2835 120SMD - TIRA DE LUZ LED   2835 120SMD - LED STRIP											
	REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*		
	37164	16W	3000K	110lm/W	5/5cm	4 x 12 x 50000	120°	50MT	16,00€/m		
	37171	16W	4000K	110lm/W	5/5cm	4 x 12 x 50000	120°	50MT	16,00€/m		
<b>SEM RETIFICADOR NO RECTIFICADOR NO RECTIFIER</b>	37188	16W	5000K	110lm/W	5/5cm	4 x 12 x 50000	120°	50MT	16,00€/m		
<b>ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES</b>											
	A1203	Cabo de ligação   Cable de conexión   Connection cable								3,00€	
	A1204	União Central   Unión Central   Central Union								1,00€	
	A1205	Cabo de ligação duplo   Cable de conexión dobro   Connection cable double								3,50€	

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

 PERFIL SUPERFICIE CON DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29299		2MT	NQ ALUM	100**	9,00€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

 PERFIL SUPERFICIE CON DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29305		2MT	BR ALUM	100**	9,50€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

 PERFIL SUPERFICIE CON DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29312		2MT	PR ALUM	100**	10,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

 PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29329		2MT	NQ ALUM	100**	9,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

 PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29336		2MT	BR ALUM	50**	9,50€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

 PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29343		2MT	PR ALUM	100**	9,50€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

 PERFIL SUPERFICIE CON DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29350		2MT	NQ ALUM	200**	7,00€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

 PERFIL SUPERFICIE CON DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

NOVO	REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
	49259		2MT	NQ ALUM	100**	7,00€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE COM DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29459		2MT	NQ	ALUM	150**	10,00€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE COM DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29473		2MT	NQ	ALUM	100**	10,00€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE COM DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
42137		2MT	PR	ALUM	100**	10,00€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE COM DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29497		2MT	NQ	ALUM	100**	9,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

PERFIL EMPOTRABLE COM DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29503		2MT	NQ	ALUM	100**	9,00€

**PERFIL SALIENTE DE CANTO COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE DE ESQUINA COM DIFUSOR | *CORNER SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29374		2MT	NQ	ALUM	100**	11,00€

**PERFIL SALIENTE DE CANTO COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE DE ESQUINA COM DIFUSOR | *CORNER SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29466		2MT	NQ	ALUM	100**	12,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR PARA GESSO/PLADUR**

PERFIL EMPOTRABLE COM DIFUSOR PARA YESO/PLATO | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER FOR PLASTER/PLATURE*

REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29381		2MT	NQ	ALUM	40**	18,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR PARA GESSO/PLADUR AD843**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR PARA YESO/PLATO AD843 | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER FOR PLASTER/PLATURE AD843*



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29398		2MT	NQ	ALUM	50**	16,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR PARA GESSO/PLADUR**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR PARA YESO/PLATO | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER FOR PLASTER/PLATURE*



NOVO	REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
	49242		2MT	NQ	ALUM	100**	15,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR PARA GESSO/PLADUR**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR PARA YESO/PLATO | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER FOR PLASTER/PLATURE*



NOVO	REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
	49266		2MT	NQ	ALUM	50**	12,00€

**PERFIL FLEXÍVEL COM DIFUSOR**

PERFIL FLEXIBLE CON DIFUSOR | *FLEXIBLE PROFILE WITH DIFFUSER*



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
39854		2MT	NQ	ALUM	20**	16,00€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE CON DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29435		2MT	NQ	ALUM	100**	12,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29367		2MT	NQ	ALUM	100**	11,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*



NOVO	REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
	49211		2MT	NQ	ALUM	100**	11,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*

**NOVO**



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
49228		2MT	BR	ALUM	100**	12,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*

**NOVO**



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
49235		2MT	PR	ALUM	100**	12,00€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE CON DIFUSOR | *SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER*



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29428		2MT	NQ	ALUM	60**	13,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
29411		2MT	NQ	ALUM	60**	14,00€

**PERFIL EMBUTIR COM DIFUSOR**

PERFIL EMPOTRABLE CON DIFUSOR | *BUILT-IN PROFILE WITH DIFFUSER*



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
30394		2MT	NQ	ALUM	20**	34,00€

**PERFIL SALIENTE PARA FITA NEON**

PERFIL SUPERFICIE PARA TIRA NEON | *SURFACE PROFILE FOR NEON STRIP*



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
46630		2MT	NQ	ALUM	60**	9,00€

**ACESSÓRIO PARA PERFIS DE ALUMÍNIO PENDENTES**

ACCESORIO PARA COLGAR PERFILES DE ALUMINIO | *ACCESSORY FOR HANGING ALUMINIUM PROFILES*



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1196	Kit suspensão 2mt   Kit de suspensión 2mt   Suspension kit 2mt	1	6,00€

TODOS OS PERFIS  
TODOS LOS PERFILES  
ALL PROFILES

\*\* Quantidade mínima de 10 unidades. Caso não atinja esta quantidade, qualquer dano que possa surgir durante o transporte dos artigos fica à responsabilidade do cliente.  
\*\* Cantidad mínima de 10 unidades. Si no se alcanza esta cantidad, cualquier daño que pueda producirse durante el transporte será responsabilidad del cliente.  
\*\* Minimum quantity of 10 units. If this quantity is not reached, any damage that may arise during transport is the responsibility of the customer.

**SENSORES PARA FITA LED**

 SENSORES PARA TIRAS LED | *SENSORS FOR LED STRIPS*

12 / 24V



REF	12V	24V	DELAY	DD	MEDIDA (mm)	A	QT/CX	P.V.P.*
30349	60W	120W	30s	<2m	48 x 10 x 1	120°	100	8,00€
30356	96W	192W	15s	<2m	42 x 10 x 1	120°	100	9,00€

**SENSOR DE PROXIMIDADE PARA FITA LED**

 SENSOR DE PROXIMIDAD PARA TIRAS LED | *PROXIMITY SENSOR FOR LED STRIPS*

12 / 24V



REF	12V	24V	DELAY	DD	MEDIDA (mm)	A	QT/CX	P.V.P.*
30172	96W	192W	1s	<5cm	48 x 10 x 1	120°	100	9,00€

**SENSOR COM DIMMER PARA FITA LED**

 SENSOR DIMMER PARA TIRAS LED | *DIMMER SENSOR FOR LED STRIPS*

12 / 24V



REF	12V	24V	DELAY	DD	MEDIDA (mm)	A	QT/CX	P.V.P.*
30370	96W	192W	1s	<5cm	48 x 10 x 1	120°	100	9,00€

**SENSOR COM DIMMER PARA FITA LED**

 SENSOR DIMMER PARA TIRAS LED | *DIMMER SENSOR FOR LED STRIPS*

12/24V



REF	5V	12V	24V	DD	LI	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
30363	15W	36W	72W	<5cm	Amarelo	36 x 10 x 1	100	7,00€

**SENSOR COM DIMMER PARA FITA LED**

 SENSOR DIMMER PARA TIRAS LED | *DIMMER SENSOR FOR LED STRIPS*

12 / 24V



REF	12V	24V	Funcionamento   Operación   Operation	LI	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
30387	96W	192W	1º toque liga   2º toque desliga   Toque longo aumenta ou diminui intensidade. 1º timbre se enciende   2º timbre se apaga   Timbre largo aumentar o diminuir la intensidad. 1st ring switches on   2nd ring switches off   Long ring increase or decrease intensity.	Verde	48 x 10 x 1	100	8,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODULAR**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR | *MODULAR POWER SUPPLY*

IP20

24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37539	60W - 2.5A - 164 x 55 x 18 mm	1	38,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


37546	Módulo de alimentação controlado por sensor com 6 entradas para Fita Led	14,00€
37553	Módulo de alimentação controlado por sensor e RF com 6 entradas para Fita Led	20,00€
37560	Sensor de mão para controlo de módulos de alimentação	9,00€
37577	Sensor de porta para controlo de módulos de alimentação	9,00€
37584	Sensor Invisível de toque (On/Off e Diming) para controlo de módulos de alimentação	9,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN | *POWER SUPPLY*

IP20

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
TRF1A	12W 1A	100	6,00€
TRF2A	24W 2A	100	7,00€
TRF3A	36W 3A	100	10,00€
TRF5A	5A	100	12,00€
TRF6A	6A	100	14,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO MULTIVOLTAGEM - DETEÇÃO AUTOMÁTICA**  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN MULTIVOLTAJE | *MULTIVOLTAGE POWER SUPPLY*

IP20

12V  
24V

NOVO



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
46579	60W   DC 12V 5A - DC 24V 2.5A   140 x 29 x 39 mm	100	17,00€
46586	100W   DC 12V 8.33A - DC 24V 4.17A   160 x 29 x 39 mm	80	20,00€
46593	150W   DC 12V 12.5A - DC 24V 6.25A   160 x 29 x 46 mm	60	23,00€
46609	200W   DC 12V 16.67A - DC 24V 8.33A   180 x 29 x 46 mm	50	26,00€
46616	300W   DC 12V 25A - DC 24V 12.5A   200 x 32 x 53 mm	36	32,00€
46623	400W   DC 12V 33.33A - DC 24V 16.67A   220 x 32 x 53 mm	36	36,00€

**MULTIVOLTAGEM**  
 Detecção Automática

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*

IP20

12V




REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
33562	40W - 3.33A - 142 x 48 x 27 mm	80	13,00€
33579	60W - 5A - 160 x 48 x 27 mm	60	15,00€
33586	100W - 8.33A - 166 x 59 x 27 mm	50	18,00€
33593	150W - 12.5A - 186 x 59 x 27 mm	45	20,00€
33609	200W - 16.66A - 200 x 59 x 27 mm	45	24,00€
33616	300W - 25A - 222 x 59 x 27 mm	40	28,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM PRO**  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM PRO | *SLIM POWER SUPPLY PRO*

IP20

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
33685	60W - 5A - 142 x 48 x 28 mm	80	19,00€
33692	100W - 8.3A - 160 x 48 x 28 mm	60	23,00€
33708	150W - 12.5A - 166 x 60 x 28 mm	50	25,00€
33715	200W - 16.7A - 186 x 60 x 28 mm	45	31,00€
33722	300W - 25A - 200 x 60 x 28 mm	45	40,00€
33739	400W - 33.3A - 222 x 60 x 28mm	40	44,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*

IP20

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
30264	18W - 1.5A - 98 x 46 x 15 mm	50	12,00€
30271	36W - 3A - 128 x 50 x 15 mm	50	15,00€
30288	60W - 5A - 160 x 58 x 18 mm	50	23,00€
30295	100W - 8.3A - 185 x 65 x 22 mm	50	29,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SUPER SLIM**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPER SLIM | *SUPER SLIM POWER SUPPLY*

IP44

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
22597	2A - 24W - 175 x 18 x 18 mm	100	7,00€
22603	3A - 36W - 282 x 18 x 18 mm	100	9,00€
22610	4A - 48W - 312 x 18 x 18 mm	100	10,00€
22627	5A - 60W - 312 x 18 x 18 mm	100	12,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTANQUE**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTANCA | *WATERPROOF POWER SUPPLY*

IP67

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
30790	36W - 3A - 122 x 35 x 20 mm	65	14,00€
30813	60W - 5A - 147 x 35 x 20 mm	65	20,00€
30837	100W - 8.33A - 189 x 53 x 20 mm	28	35,00€
30851	150W - 12.5A - 214 x 53 x 20 mm	28	45,00€
30875	200W - 16.67A - 215 x 65 x 29 mm	22	52,00€
30899	300W - 25A - 227 x 70 x 42 mm	14	58,00€
30912	400W - 33.33A - 305 x 82 x 30 mm	10	88,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN | *POWER SUPPLY*

IP20

24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
35399	24W 1A	100	6,00€
35405	48W 2A	100	10,00€
35412	72W 3A	100	13,00€
35429	120W 5A	100	23,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*

IP20 24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
33623	40W - 1.66A - 142 x 48 x 27 mm	80	13,00€
33630	60W - 2.5A - 160 x 48 x 27 mm	60	15,00€
33647	100W - 4.17A - 166 x 59 x 27 mm	50	18,00€
33654	150W - 6.25A - 186 x 59 x 27 mm	45	20,00€
33661	200W - 8.33A - 200 x 59 x 27 mm	45	24,00€
33678	300W - 12.5A - 222 x 59 x 27 mm	40	28,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM PRO**  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM PRO | *SLIM POWER SUPPLY PRO*

IP20 24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
33746	60W - 2.5A - 142 x 48 x 28 mm	80	19,00€
33753	100W - 4.17A - 160 x 48 x 28 mm	60	23,00€
33760	150W - 6.25A - 166 x 60 x 28 mm	50	25,00€
33777	200W - 8.33A - 186 x 60 x 28 mm	45	31,00€
33784	300W - 12.5A - 200 x 60 x 28 mm	45	40,00€
33791	400W - 16.67A - 222 x 60 x 28 mm	40	44,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*

IP20 24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
30301	18W - 0.75A - 98 x 46 x 15 mm	50	12,00€
30318	36W - 1.5A - 128 x 50 x 15 mm	50	15,00€
30325	60W - 2.5A - 160 x 58 x 18 mm	50	23,00€
30332	100W - 4.2A - 185 x 65 x 22 mm	50	29,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO ULTRA COMPACT**  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | *POWER SUPPLY*

IP20 24V

**NOVO**



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
48870	1.0A - 24W - 83 x 13 x 33,8 mm	100	10,00€
48887	2.0A - 48W - 93 x 13 x 33,8 mm	100	12,00€
48894	3.0A - 72W - 123 x 13 x 33,8 mm	80	15,00€
48900	4.17A - 100W - 123 x 13 x 33,8 mm	80	18,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*

IP20 24V

NOVO

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
46357	2.5A - 60W - 201,1 x 20 x 19,5 mm	50	13,00€
46364	4.17A - 100W - 230,1 x 20 x 19,5 mm	50	16,00€
46371	6.25A - 150W - 230 x 24 x 26 mm	36	18,00€
46388	8.33A - 200W - 250 x 24 x 26 mm	36	24,00€
46395	12.5A - 300W - 279 x 24 x 26 mm	36	32,00€



**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SUPER SLIM**  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPER SLIM | *SUPER SLIM POWER SUPPLY*

IP44 24V

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
27493	1A - 24W - 175 x 18 x 18 mm	100	7,00€
27509	1.5A - 36W - 282 x 18 x 18 mm	100	9,00€
27516	2A - 48W - 312 x 18 x 18 mm	100	10,00€
27523	2.5A - 60W - 312 x 18 x 18 mm	100	12,00€



**FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTANQUE**  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTANCA | *WATERPROOF POWER SUPPLY*

IP67 24V

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
30806	36W - 1.5A - 122 x 35 x 20 mm	65	14,00€
30820	60W - 2.5A - 147 x 35 x 20 mm	65	20,00€
30844	100W - 4.17A - 189 x 53 x 20 mm	28	35,00€
30868	150W - 6.25A - 214 x 53 x 20 mm	28	45,00€
30882	200W - 8.33A - 215 x 65 x 29 mm	22	52,00€
30905	300W - 12.5A - 227 x 70 x 42 mm	14	58,00€
30929	400W - 16.67A - 305 x 82 x 30 mm	10	88,00€



**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | *POWER SUPPLY*

IP20 48V

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
34637	100W - 2.08A - 160 x 48 x 28 mm	60	23,00€
34644	200W 4.17A - 186 x 60 x 28 mm	45	34,00€
34651	300W 6.25A - 200 x 60 x 28 mm	45	41,00€
34668	400W - 8.33A - 222 x 60 x 28 mm	40	49,00€



**EXTENSOR DE POTÊNCIA DE TENSÃO CONSTANTE PWM**

 EXTENSOR DE POTENCIA DE TENSION CONSTANTE PWM | *PWM CONSTANT VOLTAGE POWER EXTENDER*
**30A**
**12-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
33005	360W - 12V   720W - 24V para fita monocolor	1	50,00€

**EXTENSOR DE POTÊNCIA DE TENSÃO CONSTANTE DE CINCO CANAIS (5 EM 1)**

 EXTENSOR DE POTENCIA DE TENSION CONSTANTE DE CINCO CANALES | *FIVE-CHANNEL CONSTANT VOLTAGE POWER EXTENDER*
**25.5A**
**12-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
33012	5x60W, 12V   5x120W, 24V para fitas RGB+3CCT/RGBW/RGB/3CCT/Monocolor	1	70,00€

**DIMMER + FONTE DE ALIMENTAÇÃO RF2.4 GHZ + PUSH-DIM**

 DIMMER + FUENTE DE ALIMENTACION RF2.4 GHZ + PUSH-DIM | *DIMMER + POWER SUPPLY RF2.4 GHZ + PUSH-DIM*
**IP20**
**24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37669	75W - 3.125A - 179 x 56 x 30 mm	1	55,00€

**DIMMER AC TRIAC DALI2.0**

 DIMMER AC TRIAC DALI2.0 | *DIMMER AC TRIAC DALI2.0*
**IP20**
**100 - 240V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37676	150-360W - 1.5A - 187 x 46 x 22 mm	1	65,00€

**DIMMER AC TRIAC RF2.4 GHZ + PUSH-DIM**

 DIMMER AC TRIAC RF2.4 GHZ + PUSH-DIM | *DIMMER AC TRIAC RF2.4 GHZ + PUSH-DIM*
**IP20**
**100 - 240V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37683	150-360W - 1.5A - 52 x 52 x 26 mm	1	50,00€

**DIMMER WIFI AC TRIAC RF2.4 GHZ + PUSH-DIM**

 DIMMER WIFI AC TRIAC RF2.4 GHZ + PUSH-DIM | *DIMMER WIFI AC TRIAC RF2.4 GHZ + PUSH-DIM*

**IP20**
**100 - 240V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37690	150-360W - 1.5A - 52 x 52 x 26 mm	1	70,00€

**MINI CONTROLADOR MONOCOLOR DE UM CANAL RF2.4GHZ DIMÁVEL**

 MINI CONTROLADOR REGULABLE RF2.4GHZ DE UN CANAL | *SINGLE-CHANNEL RF2.4GHZ DIMMABLE MINI CONTROLLER*
**5A**
**12-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37638	60W, 12V   120W, 24V para fita Monocolor	1	20,00€

**CONTROLADOR MONOCOLOR DE UM CANAL RF2.4GHZ**

 CONTROLADOR DE UNO CANAL RF2.4GHZ | *ONE-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER*
**8.5A**
**5-36V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32800	40W, 5V   96W, 12V   192W, 24V   288W, 36V para fita monocolor	1	28,00€

**CONTROLADOR MONOCOLOR DE UM CANAL RF2.4GHZ**

 CONTROLADOR DE UNO CANAL RF2,4GHZ | *ONE-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER*

 15A, 12/24V  
10A, 36/48V


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32817	180W, 12V   360W, 24V   360W, 36V   480W, 48V para fita monocolor	1	45,00€

**CONTROLADOR MONOCOLOR DE UM CANAL RF2.4GHZ**

 CONTROLADOR DE UNO CANAL RF2,4GHZ | *ONE-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER*

20.5A 12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32824	240W, 12V   480W, 24V para fita monocolor	1	45,00€

**CONTROLADOR MONOCOLOR DE UM CANAL RF2.4GHZ DIMÁVEL C/ BOTÃO ROTATIVO**

 REGULADOR REGULABLE RF2.4GHZ CON MANDO GIRATORIO | *SINGLE-CHANNEL RF2.4GHZ DIMMABLE CONTROLLER WITH ROTARY KNOB*

20A 12-48V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37621	240W, 12V   480W, 24V   720W, 36V   960W, 48V para fita Monocolor	1	50,00€

**CONTROLADOR 3CCT DE DOIS CANAIS RF2.4GHZ**

 CONTROLADOR DE DOS CANALES RF2,4GHZ | *TWO-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER*

10.5A 12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32848	2x60W, 12V   2x120W, 24V para fita 3CCT	1	30,00€

**CONTROLADOR 3CCT DE DOIS CANAIS RF2.4GHZ**

 CONTROLADOR DE DOS CANALES RF2,4GHZ | *TWO-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER*

30.1A 12-36V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32855	2x180W, 12V   2x360W, 24V   2x540W, 36V para fita 3CCT	1	55,00€

**CONTROLADOR WIFI & RF APP TUYA + RF2.4GHZ + PUSHDIM**

 CONTROLADOR WIFI & RF APP TUYA + RF2.4GHZ + PUSHDIM | *WIFI & RF CONTROLLER APP TUYA + RF2.4GHZ + PUSHDIM*


10.5A 12-36V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32978	2x60W, 12V   2x120W, 24V   2x180W, 36V para fitas 3CCT/Monocolor	1	60,00€

**CONTROLADOR RGB DE TRÊS CANAIS RF2.4GHZ + PUSHDIM**

 CONTROLADOR DE TRES CANALES RF2,4GHZ + PUSHDIM | *THREE-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER + PUSHDIM*

18.5A 12-48V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32886	3x72W, 12V   3x144W, 24V   3x216W, 36V   3x288W, 48V para fita RGB	1	45,00€

**CONTROLADOR RGB DE TRÊS CANAIS RF2.4GHZ**

 CONTROLADOR DE TRES CANALES RF2,4GHZ | *THREE-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER*

30.5A 12-36V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
32893	3x120W, 12V   3x240W, 24V   3x360W, 36V para fita RGB	1	55,00€

MINI CONTROLADOR RGBW DE QUATRO CANAIS RF2.4GHZ + PUSHDIM MINI CONTROLADOR DE CUATRO CANALES RF2,4GHZ + PUSHDIM   <i>FOUR-CHANNEL RF2.4GHZ MINI CONTROLLER + PUSHDIM</i>			12.5A	12-24V	
REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*		
 32930	4x36W, 12V   4x72W, 24V para fita RGBW	1	45,00€		
CONTROLADOR RGBW DE QUATRO CANAIS RF2.4GHZ CONTROLADOR DE CUATRO CANALES RF2,4GHZ   <i>FOUR-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER</i>			20.5A	12-48V	
REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*		
 32916	4x60W, 12V   4x120W, 24V   4x160W, 36V   4x240W, 48V para fita RGBW	1	48,00€		
CONTROLADOR RGBW DE QUATRO CANAIS RF2.4GHZ CONTROLADOR DE CUATRO CANALES RF2,4GHZ   <i>FOUR-CHANNEL RF2.4GHZ CONTROLLER</i>			32.5A 20.5A	12/24V 36/48V	
REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*		
 32923	4x96W, 12V   4x192W, 24V   4x180W, 36V   4x240W, 48V para fita RGBW	1	65,00€		
CONTROLADOR 5 EM 1 DE CINCO CANAIS (5 EM 1) RF2.4GHZ CONTROLADOR DE CINCO CANALES (5 EN 1) RF2,4GHZ   <i>FIVE-CHANNEL (5-IN-1) RF2.4GHZ CONTROLLER</i>			25.5A	12-48V	
REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*		
 32947	5x60W, 12V   5x120W, 24V   5x144W, 36V   5x192W, 48V Para fitas RGB+3CCT/RGBW/RGB/3CCT/Monocolor	1	55,00€		
CONTROLADOR WIFI & RF 5 EM 1 APP TUYA + RF2.4GHZ + PUSHDIM CONTROLADOR WIFI & RF 5 EN 1 APP TUYA + RF2,4GHZ + PUSHDIM   <i>WIFI &amp; RF CONTROLLER 5 IN 1 APP TUYA + RF2.4GHZ + PUSHDIM</i>				15.5A	12-24V
REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*		
 32985	5x36W, 12V   5x72W, 24V para fitas RGB+3CCT/RGBW/RGB/3CCT/Monocolor	1	60,00€		
CONTROLADOR WIFI & RF 5 EM 1 APP TUYA + RF2.4GHZ + PUSHDIM CONTROLADOR WIFI & RF 5 EN 1 APP TUYA + RF2,4GHZ + PUSHDIM   <i>WIFI &amp; RF CONTROLLER 5 IN 1 APP TUYA + RF2.4GHZ + PUSHDIM</i>				30.5A	12-48V
REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*		
 32992	5x72W, 12V   5x144W, 24V 5x144W, 36V   5x192W, 48V Para fitas RGB+3CCT/RGBW/RGB/3CCT/Monocolor	1	80,00€		
CONTROLADOR SPI WIFI & BLUETOOTH & RF2.4GHZ - APP BALANX CONTROLADOR SPI WIFI & BLUETOOTH & RF2,4GHZ - APP BALANX   <i>WIFI &amp; BLUETOOTH &amp; RF2.4GHZ - APP BALANX SPI CONTROLLER</i>			5-24V		
REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*		
 35474	Controlador para Fita Digital Monocolor	1	20,00€		
35498	Controlador para Fita Digital RGB	1	22,00€		
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES					
 35481	Comando RF para Controlador para Fita Digital Monocolor	1	20,00€		
35504	Comando RF para Controlador para Fita Digital RGB	1	22,00€		
CONTROLADOR SPI RF2.4GHZ + PUSH SWITCH CONTROLADOR RF2,4GHZ+PUSH SWITCH   <i>RF2.4GHZ CONTROLLER + PUSH SWITCH</i>			8A	5-24V	
REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*		
 37508	Máx. 900 pontos de píxeis Para fitas Digitais RGBW/RGB/Monocolor	1	30,00€		

**CONTROLADOR SPI RF2.4GHZ + DUAL PUSH SWITCH**

 CONTROLADOR SPI RF2.4GHZ + DUAL PUSH SWITCH | *RF2.4GHZ + DUAL PUSH SWITCH SPI CONTROLLER*
**15A 5-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
41741	Máx. 960 pontos de píxeis Para fitas Digitais RGBW/RGB/Monocolor	1	30,00€

**CONTROLADOR SPI WIFI & RF APP TUYA + RF2.4GHZ**

 CONTROLADOR WIFI & RF APP TUYA + RF2.4GHZ | *WIFI & RF CONTROLLER APP TUYA + RF2.4GHZ*

**8A 5-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37492	Máx. 1000 pontos de píxeis Para fitas Digitais RGBW/RGB/Monocolor	1	55,00€

**KIT COMANDO RF + CONTROLADOR SPI**

 KIT DE CONTROL RF + CONTROLADOR SPI | *RF CONTROL KIT + SPI CONTROLLER*
**8A 5-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
33029	Kit para fita digital IC até 1024 pontos de píxeis alcance de 30m (sem obstáculos)	1	70,00€

**DIVISOR DE SINAL SPI**

 DIVISOR DE SEÑAL SPI | *SPI SIGNAL SPLITTER*
**0.5A 5-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
33036	Divisor de sinal SPI para fita digital IC	1	38,00€

**CONTROLADOR DE ILUMINAÇÃO DE ESCADA COM SENSOR PIR**

 CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN DE ESCALERA CON SENSOR PIR | *STAIRCASE LIGHTING CONTROLLER WITH PIR SENSOR*
**32A 5-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37522	32CH, 1A/CH Para fitas RGB/RGBW/Monocolor/Digitais	1	190,00€

**CONTROLADOR DE PAREDE MONOCOLOR - 1 ZONA RF2.4 GHZ**

 CONTROLADOR DE PARED - 1 ZONA RF2.4 GHZ | *WALL CONTROL - 1 ZONE RF2.4 GHZ*
**10.5A 12-48V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37645	Controlador de parede para fitas Monocolor	1	48,00€

**CONTROLADOR DE PAREDE 3CCT - 4 ZONAS DMX512, RF 2.4 GHZ**

 CONTROLADOR DE PARED - 4 ZONAS DMX512, RF | *WALL CONTROL - 4 ZONES DMX512, RF*
**0.1A 12-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32879	Controlador de parede RF para fita 3CCT	1	65,00€

**CONTROLADOR DE PAREDE 5 EM 1 - 4 ZONAS DMX512, RF 2.4 GHZ**

 CONTROLADOR DE PARED 5 EN 1 - 4 ZONAS | *WALL CONTROL 5 IN 1 - 4 ZONES*
**0.1A 12-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32961	Controlador de parede Para fitas RGB+3CCT/RGBW/RGB/3CCT/Monocolor	1	70,00€

**COMANDO DE PAREDE PARA CONTROLADORES MONOCOLOR - 4 ZONAS RF2.4 GHZ - PILHA CR2032**

MANDO DE PARED PARA CONTROLADORES - 4 ZONAS RF2.4 GHZ - BATERIA CR2032 | WALL CONTROL FOR CONTROLLERS - 4 ZONES RF2.4 GHZ - CR2032 BATTERY



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37614	Comando de parede para fitas Monocolor	1	50,00€

**COMANDO DE PAREDE PARA CONTROLADORES 5 EM 1 - 4 ZONAS RF2.4 GHZ - PILHA CR2032**

MANDO DE PARED PARA CONTROLADORES 5 EN 1 - 4 ZONAS RF2.4 GHZ - BAT.CR2032 | WALL CONTROL FOR 5-IN-1 CONTROLLERS - 4 ZONES RF2.4 GHZ - CR2032



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37485	Comando de parede para fitas RGB+3CCT/RGBW/RGB/3CCT/Monocolor	1	50,00€

**COMANDO RF PARA CONTROLADORES MONOCOLOR - 1 ZONA RF2.4GHZ**

CONTROL RF PARA CONTROLADORES MONOCOLOR - 1 ZONA RF2.4GHZ | RF CONTROL FOR MONOCOLOUR CONTROLLERS - 1 ZONE RF2.4GHZ



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37607	Comando RF para controlador com alcance 30m (sem obstáculos) - Para fitas Monocolor	1	35,00€

**COMANDO RF PARA CONTROLADORES RGBW/RGB - 1 ZONA RF2.4GHZ**

CONTROL RF PARA CONTROLADORES RGBW/RGB - 1 ZONA RF2.4GHZ | RF CONTROL FOR RGBW/RGB CONTROLLERS - 1 RF2.4GHZ ZONE



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37591	Comando RF para controlador com alcance 30m (sem obstáculos) - Para fitas RGBW/RGB	1	45,00€

**COMANDO RF PARA CONTROLADORES MONOCOLOR - 4 ZONAS RF (2,4GHZ)**

MANDO RF PARA CONTROLADORES - 4 ZONAS RF (2,4GHZ) | REMOTE CONTROL FOR CONTROLLERS - 4 RF ZONES (2.4GHZ)



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32831	Comando RF para controlador com alcance de 30m (sem obstáculos) - Para fitas Monocolor	1	40,00€

**COMANDO RF PARA CONTROLADORES 3CCT - 4 ZONAS RF (2,4GHZ)**

MANDO RF PARA CONTROLADORES - 4 ZONAS RF (2,4GHZ) | REMOTE CONTROL FOR CONTROLLERS - 4 RF ZONES (2.4GHZ)



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32862	Comando RF para controlador com alcance de 30m (sem obstáculos) para fitas 3CCT	1	45,00€

**COMANDO RF PARA CONTROLADORES RGB/RGBW - 4 ZONAS RF (2,4GHZ)**

MANDO RF PARA CONTROLADORES - 4 ZONAS RF (2,4GHZ) | REMOTE CONTROL FOR CONTROLLERS - 4 RF ZONES (2.4GHZ)



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32909	Comando RF para controlador com alcance de 30m (sem obstáculos) - Para fitas RGB/RGBW	1	45,00€

**COMANDO RF PARA CONTROLADORES 5 EM 1 - 4 ZONAS RF (2,4 GHZ)**

MANDO RF PARA CONTROLADOR 5 EN 1 - 4 ZONAS RF (2,4 GHZ) | RF COMMAND FOR 5-IN-1 CONTROLLER - 4 RF ZONES (2.4 GHZ)



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
32954	Comando RF para controlador com alcance de 30m (sem obstáculos) Para fitas RGB+3CCT/RGBW/RGB/3CCT/Monocolor	1	45,00€

**COMANDO RF PARA CONTROLADORES SPI**

RF COMMAND FOR SPI CONTROLLERS | COMANDO RF PARA CONTROLADORES SPI



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
37515	Comando RF para controlador com alcance 30m (sem obstáculos) Para fitas RGB/RGBW/Digitais	1	35,00€

**DRIVER EAGLERISE PARA DOWNLIGHT LED**  
DRIVER DE DOWNLIGHT LED | *LED DOWNLIGHT DRIVER*

IP20

230V

NOVO



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MAT	QT/CX	P.V.P.*
DALI-5-9W	DALI DRIVER 5-9W, 5-32V, 250mA	PC	1	30,00€
DALI-6-7W	DALIDRIVER 6-7W, 5-42V, 150mA	PC	1	31,00€
DALI-12W	DALI DRIVER 12W, 9-42V, 280mA	PC	1	32,00€
DALI-15W	DALI DRIVER 15W, 9-42V, 350mA	PC	1	34,00€
DALI-18W	DALI DRIVER 18W, 9-49V, 450mA	PC	1	36,00€
DALI-24W	DALI DRIVER 24W, 9-49V, 600mA	PC	1	38,00€
DALI-35W	DALI DRIVER 35W, 2,5-45V, 850mA	PC	1	40,00€
LS-6-150-TRIAC	TRIAC DRIVER 6-9W, 27-42V, 150mA	PC	1	18,00€
LS-12-300-TRIAC	TRIAC DRIVER 10-13W, 26-40V, 300mA	PC	1	23,00€
LS-20-500-TRIAC	TRIAC DRIVER 17-21W, 27-42V, 500mA	PC	1	23,00€
LS-12-250-TRIAC	TRIAC DRIVER 10-13W, 32-48V, 250mA	PC	1	23,00€
LS-15-350-TRIAC	TRIAC DRIVER 14-16W, 27-42V, 350mA	PC	1	23,00€
LS-30-600-TRIAC	TRIAC DRIVER 22-30W, 35-50V, 600mA	PC	1	34,00€
LS-40-900-TRIAC	TRIAC DRIVER 32-40W, 27-42V, 900mA	PC	1	36,00€

**DRIVER EAGLERISE PARA PAINEL LED**  
DRIVER DE PANEL LED | *LED PANEL DRIVER*

IP20

230V

NOVO



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MAT	QT/CX	P.V.P.*
LS-8-120	DRIVER 5W, 30-40V, 120mA	PC	1	3,00€
LS-8-150	DRIVER 6W, 30-40V, 150mA	PC	1	3,30€
LS-8-200	DRIVER 9W, 30-40V, 200mA	PC	1	3,50€
LS-12-300	DRIVER 12W, 30-40V, 300mA	PC	1	3,90€
LS-21-450	DRIVER 18W, 30-40V, 450mA	PC	1	5,00€

**KITS DE EMERGÊNCIA**  
KITS DE EMERGENCIA | *EMERGENCY KITS*

230V



REF	W	H	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
31810	5W	1.5h	LiFePO4 1500mAh , Input DC-10-90V Output 5W 6,4V	20	83,00€
31827	5W	1.5h	Para T8, Painéis e Lâmpadas   Para T8, Paneles y Lámparas   For T8, Panels and Lamps LiFePO4 1500mAh , Input DC-80-230V Output 5W 6,4V	44	83,00€
31834	5W	1.5h	Para armaduras estanques e iluminação linear   Para armaduras estancas e iluminación lineal   For watertight armatures and lighting linear LiFePO4 1500mAh , Input DC-10-90V Output 5W 6,4V	24	83,00€
31841	5W	1.5h	Para armaduras estanques e iluminação linear   Para armaduras estancas e iluminación lineal   For watertight armatures and lighting linear LiFePO4 1500mAh , Input DC-50-200V Output 5W 6,4V	24	83,00€

**LIGADOR PARA FIO FLEXÍVEL**

 AGLUTINANTE PARA CABLE TRENZADO | *BINDER FOR STRANDED WIRE*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
27387	Nº de entradas   Nº de entradas   No. of entries: 2	100/5000	0,26€
27394	Nº de entradas   Nº de entradas   No. of entries: 3	100/5000	0,32€
27400	Nº de entradas   Nº de entradas   No. of entries: 4	100/5000	0,38€
27417	Nº de entradas   Nº de entradas   No. of entries: 5	100/5000	0,46€

\*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

**LIGADOR PARA FIO RÍGIDO**

 AGLUTINANTE PARA CABLE RÍGIDO | *BINDER FOR RIGID WIRE*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
27424	Nº de entradas   Nº de entradas   No. of entries: 2	100/5000	0,20€
27431	Nº de entradas   Nº de entradas   No. of entries: 3	100/5000	0,22€
27448	Nº de entradas   Nº de entradas   No. of entries: 4	100/5000	0,23€
27455	Nº de entradas   Nº de entradas   No. of entries: 5	100/5000	0,25€

\*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

**CONECTOR ESTANQUE**

 CONECTOR ESTANCO | *WATERTIGHT CONNECTOR*

IP68



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
M682-B	1 Via   1 Via   1 Way	50	4,50€
M684	1 Via   1 Via   1 Way	50	5,00€
M684-D	1 Via   1 Via   1 Way	50	5,00€
M685-T	T	25	8,00€
M685-Y	Y	25	8,00€
M686-2	2 Vias   2 Vias   2 Ways	1	7,50€
M686-3	3 Vias   3 Vias   3 Ways	1	8,00€
M686-4	4 Vias   4 Vias   4 Ways	1	8,50€
M686-6	6 Vias   6 Vias   6 Ways	1	9,50€

**SUPORTES GU10**

 SOPORTES GU10 | *GU10 SUPPORTS*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
38956	Suporte Simples GU10   Soporte simple GU10   Simple GU10 Support	100*	0,36€
38024	Suporte simples GU10 e conector IP65 - Preto   Soporte simple GU10 y conector IP65- Negro Simple GU10 Support and connector - Black IP65	50*	1,80€
38963	Suporte C/Repicagem GU10   Soporte GU10 con sujeción   GU10 Support with clamping	50*	2,00€

\*Apenas vendido ao saco | Sólo se vende por bolsas | Sold by the bag only

**ADAPTADORES E SUPORTES**

 ADAPTADORES Y SOPORTES | *ADAPTERS AND BRACKETS*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1110	E27 para E40   E27 a E40   E27 to E40	10	2,80€
A1025	E40 para E27   E40 a E27   E40 to E27	10	1,00€

**CABO ELÉTRICO DE ARRAIAL**

 CABLE ELÉCTRICO ARRAIAL | *ARRAIAL ELECTRIC CABLE*

IP54 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
5M10T	10 Suportes E27 - 5 mt   10 Soportes E27 - 5 mt   10 E27 Brackets - 5 mt	20	50,00€
10M20T	20 Suportes E27 - 10 mt   20 Soportes E27 - 10 mt   20 E27 Brackets - 10 mt	10	80,00€

**R10 - ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE/NÃO PERMANENTE**

 ARMADURA DE EMERGENCIA PERMANENTE/NO PERMANENTE | *PERMANENT/NON-PERMANENT EMERGENCY ARMOUR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
20197	3W	6500K	150lm	BR	ABS	240 x 80 x 40	Max. 3H	20	32,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES									
KIT20197	Aro para Encastrar   Marco Empotrado   Recessed Frame							1	5,00€

**ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE/NÃO PERMANENTE**

 ARMADURA DE EMERGENCIA PERMANENTE/NO PERMANENTE | *PERMANENT/NON-PERMANENT EMERGENCY ARMOUR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
34514	2W	4000K	85lm	BR	ABS+PC	240 x 90 x 43,5	30	25,00€
34521	2W	6500K	85lm	BR	ABS+PC	240 x 90 x 43,5	30	25,00€

**R20 - ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE/NÃO PERMANENTE**

 ARMADURA DE EMERGENCIA PERMANENTE/NO PERMANENTE | *PERMANENT/NON-PERMANENT EMERGENCY ARMOUR*

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
41949	4.5W	6500K	250lm	BR	PC	235 x 38 x 105	12	45,00€

 COMPATÍVEL C/  
TELECOMANDO

Inclui kit de encastrar. | Incluye kit para empotrar. | Includes recessed kit.

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


41956	Bandeira   Bandera   Flag						1	11,00€
41963	Pictograma   Pictogram						1	1,00€
49310	Grelha de proteção   Rejilla de protección   Safety grille						1	28,00€

**R30 - ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE/NÃO PERMANENTE**

ARMADURA DE EMERGENCIA PERMANENTE/NO PERMANENTE | *PERMANENT/NON-PERMANENT EMERGENCY ARMOUR*

IP65

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
34491	4W	4000K	400lm	BR	ABS+PC	270 x 54 x 100	12	36,00€
34507	4W	6500K	400lm	BR	ABS+PC	270 x 54 x 100	12	36,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES								
34545	Caixa para montagem embutida   Caja para montaje empotrado   Box for flush mounting						12	3,50€
23938	Aro para Encastrar   Marco Empotrado   Recessed Frame						1	6,00€
23907	Pictograma   Pictogram ←						1	0,60€
23907/2	Pictograma   Pictogram ↓						1	0,60€
23907/3	Pictograma   Pictogram →						1	0,60€
23969	Bandeirola   Bandera   Flag (necessita da ref. 23938   necesita ref. 23938   requires ref. 23938)						1	7,00€

**ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE/NÃO PERMANENTE - TELECOMANDO**

PERMANENTE/NO PERMANENTE - CONTROL REMOTO | *PERMANENT/NON PERMANENT - REMOTE CONTROL*

IP20

CRI>80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
28377	2W - PM 1.5W - ÑPM	6000K	150lm	BR	PC+Acrílico	267 x 34 x 171	Max. 3H	20	42,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES									
A1180	Pictograma   Pictogram ↓						1	1,00€	
A1181	Pictograma Traseira   Pictogram Back ↓						1	1,00€	
A1182	Pictograma   Pictogram ↑						1	1,00€	
A1183	Pictograma Traseira   Pictogram Back ↑						1	1,00€	
A1184	Pictograma   Pictogram ←						1	1,00€	
A1185	Pictograma   Pictogram →						1	1,00€	
A1186	Pictograma branco   Pictograma blanco   White pictogram						1	1,00€	
A1187	Cabo inox para suspender   Cable acero inoxidable suspendido   Stainless steel cable suspended						1	7,00€	
50774	Aro para Encastrar   Marco Empotrado   Recessed Frame						1	9,00€	

**SENSOR TÁTIL DIMÁVEL**

SENSOR TÁCTIL REGULABLE | *TOUCH DIMMING SENSOR*

IP20

DC12/24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
41154	Regulação Intensidade 10-100% / Carga Máx Led 60W / Deteção 40mm	BR	PC	100	15,00€

**ST700 - SENSOR DE PRESENÇA**

SENSOR DE PRESENCIA | *PRESENCE SENSOR*

IP20

CRI>80

230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
32558	360° / <3-2000LUX (Ajustável) / Carga Máx Led 1000W / Deteção 6m	BR	PC	50	35,00€

**ST573 - SENSOR DE PRESENÇA**

SENSOR DE PRESENCIA | *PRESENCE SENSOR*

IP54

230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
32541	360° / <3-2000LUX (Ajustável) / Carga Máx Led 600W / Deteção 6m	BR	PC	50	35,00€

**SENSOR CREPUSCULAR**

 SENSOR MERRYTEK TWILIGHT | *MERRYTEK TWILIGHT SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
18538	360° / Escurecimento 1-100% / Regulável 1-10V / Detecção 10m	BR	PC	1	28,00€

**ST123 - SENSOR PARA ABERTURA DE PORTA**

 SENSOR PARA APERTURA DE LA PUERTA | *SENSOR FOR DOOR OPENING*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
26373	360° Carga Max Led 200W / Detecção 6cm	BR	PC	100	16,00€

**ST24 - SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR POR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
19955	120°-360°/5sec-8min<10Lux~2000Lux/Carga Max Led 400W/Detecção 3-6m	BR	PC	100	12,00€

**ST31C - SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V


**NOVO**

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
50194	190° / 10sec-7min < 3Lux~2000Lux / Carga Max Led 200W / Detecção 10m	BR	PC	50	22,00€

**ST31 - SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
25956	190° / 10sec-7min < 3Lux~2000Lux / Carga Max Led 200W / Detecção 4-9m	BR	PC	50	16,00€

**ST41H - SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
27905	360°/10sec-30min<3Lux~2000Lux/Carga Max Led 600W,Ha1200W/Detecção 8m	BR	PC	50	13,00€

**ST40A - SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
28025	360°/10sec-15min<3Lux~2000Lux/Carga Max Led 400W,Ha800W/Detecção 8m	BR	PC	100	13,00€

**ST40C - SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
28988	360° /10sec-15min <3Lux~2000Lux/ Carga Max Led 400W,Ha800W/Detecção 8m	BR	PC	100	14,00€

<b>ST05C - SENSOR INFRAVERMELHO</b> SENSOR INFRARROJOS   <i>INFRARED SENSOR</i>						IP20	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	27912	360°/10sec-15min<3Lux~2000Lux/Carga Max Led 1000W,Ha2000W/Deteção 8m	BR	PC	50	14,00€		
<b>ST18B - SENSOR INFRAVERMELHO + CREPUSCULAR</b> SENSOR INFRARROJOS Y CREPUSCULAR   <i>INFRARED AND CREPUSCULAR SENSOR</i>						IP20	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	27929	360°/10sec-15min<3Lux~2000Lux/Carga Max Led 600W,Ha1200W/Deteção 10m	BR	PC	50	20,00€		
<b>SENSOR INFRAVERMELHO</b> SENSOR INFRARROJOS   <i>INFRARED SENSOR</i>						IP44	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	17050	180° 10sec-15min <3Lux~2000Lux / Potência Max400W, Ha800W / Deteção 12m	BR	PC	50	13,00€		
<b>ST15 - SENSOR INFRAVERMELHO</b> SENSOR INFRARROJOS   <i>INFRARED SENSOR</i>						IP65	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	25062	180° 10sec-15min <3Lux~2000Lux / Potência Max 300W, Ha1200W / Deteção 12m	BR	PC	50	16,00€		
<b>ST15E - SENSOR INFRAVERMELHO</b> SENSOR INFRARROJOS   <i>INFRARED SENSOR</i>						IP65	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	27967	180°/360° 10sec-15min <3Lux~2000Lux / Potência Max 300W Led / Deteção 12m	BR	PC	50	22,00€		
<b>SENSOR MICROONDAS</b> SENSOR MICROONDAS   <i>MICROWAVE SENSOR</i>						IP20	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	25949	180°-360°/10sec-12min <3Lux~2000Lux / Potência Max 300W, Ha1200W Deteção: Parede 5-15m (Ajust.) / Tecto 1-8m (Ajust.)	BR	PC	100	15,00€		
<b>ST301 - SENSOR FOTOCÉLULA</b> SENSOR FOTOCÉLULA   <i>PHOTOCELL SENSOR</i>						IP44	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	27936	360° / <5-15Lux Ajust. / Carga Max 6A / Detetor Crepuscular	BR	PC	100	6,00€		
<b>ST302 - SENSOR FOTOCÉLULA</b> SENSOR FOTOCÉLULA   <i>PHOTOCELL SENSOR</i>						IP44	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	27943	360° / <5 Lux. ON. >50Lux OFF / Carga Max 10A / Detetor Crepuscular	BR	PC	100	7,00€		
<b>ST303 - SENSOR FOTOCÉLULA</b> SENSOR FOTOCÉLULA   <i>PHOTOCELL SENSOR</i>						IP44	CRI>80	230V
	<b>REF</b>	<b>DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION</b>	<b>COR</b>	<b>MAT</b>	<b>QT/CX</b>	<b>P.V.P.*</b>		
	27950	360° / <5Lux. ON. >50Lux OFF / Carga Max 25A / Detetor Crepuscular	BR	PC	50	10,00€		

**EXTRATOR WC**  
EXTRACTOR WC | WC EXTRACTOR

IPX4 230V

NOVO



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
46302	16W / 33dB / 130m3/h	160 x 160 x 95	Ø100	BR	ABS	20	26,00€
46272	C/ Temporizador   W/ timer 16W / 33dB / 130m3/h	160 x 160 x 95	Ø100	BR	ABS	20	36,00€
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES							
46326	Tampa p/ Extrator   Tapa p/ Extrator   Cover for Extractor			PR	ABS	5	4,00€
46333	Tampa p/ Extrator   Tapa p/ Extrator   Cover for Extractor			BR	VD	5	7,00€
46340	Tampa p/ Extrator   Tapa p/ Extrator   Cover for Extractor			PR	VD	5	7,00€

**EXTRATOR WC**  
EXTRACTOR WC | WC EXTRACTOR

IPX4 230V

NOVO



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
46296	C/ Temporizador   W/ timer 15W / 28dB / 180m3/h	158 x 158 x 80	Ø80	20	35,00€
46289	C/ Temporizador   W/ timer 15W / 28dB / 180m3/h	158 x 158 x 80	Ø98	20	35,00€

**EXTRATOR WC**  
EXTRACTOR WC | WC EXTRACTOR

IP44 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
21583	15W / 28dB / 180m3/h	159 x 159 x 80	Ø100	24	20,00€
25048	15W / 28dB / 180m3/h	159 x 159 x 80	Ø80	24	20,00€
21590	20W / 28dB / 180m3/h	159 x 159 x 98	Ø100	24	22,00€

**INVERSOR HÍBRIDO C/ BATERIA LÍCIO INTEGRADA P/ ARMAZENAMENTO DE ENERGIA SOLAR**

INVERSOR HÍBRIDO C/ BATERIA INTEGRADA P/ ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR | HYBRID INVERTER W/ INTEGRATED BATTERY FOR SOLAR ENERGY STORAGE

IP20 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MEDIDA (mm)	PESO (KG)	QT/CX	P.V.P.*
41420	Máx. 5500W/550V/100A - Bateria 15360WH	1370 x 422 x 245	124	1	8500,00€

\* Stock sob-consulta. | Stock a petición. | Stock on request.

**BATERIA LÍCIO LIFEPO4 P/ ARMAZENAMENTO DE ENERGIA SOLAR**

BATERIA LIFEPO4 P/ ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR | LIFEPO4 BATTERY FOR SOLAR ENERGY STORAGE

IP20 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
41437	12.8V 100A LiFePO4	178 x 200 x 380	1	700,00€
41444	12.8V 200A LiFePO4	178 x 200 x 720	1	1000,00€
41451	12.8V 300A LiFePO4	250 x 257 x 430	1	1200,00€

\* Stock sob-consulta. | Stock a petición. | Stock on request.

**CALHA TOMADAS MAGNÉTICAS SIMPLES**

 CARRIL ENCHUFES MAGNÉTICOS SIMPLE | *SIMPLE MAGNETIC SOCKET TRACK*

IP20

230V

	REF	CARGA MÁX.	COR	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
	41758	8000W	BR	400	20	35,00€
	41765	8000W	CZ	400	20	35,00€
	41772	8000W	PR	400	20	35,00€
	46128	8000W	BR	800	15	60,00€
	46135	8000W	CZ	800	15	60,00€
	46142	8000W	PR	800	15	60,00€
	46159	8000W	BR	1200	10	90,00€
	46166	8000W	CZ	1200	10	90,00€
	46173	8000W	PR	1200	10	90,00€

**CALHA TOMADAS MAGNÉTICAS C/ INTERRUPTOR**

 CARRIL ENCHUFES MAGNÉTICOS C/ INTERRUPTOR | *MAGNETIC SOCKET TRACK W/ SWITCH*

IP20

230V

	REF	CARGA MÁX.	COR	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
	46180	8000W	BR	400	20	40,00€
	46197	8000W	CZ	400	20	40,00€
	46203	8000W	PR	400	20	40,00€
	46210	8000W	BR	800	15	65,00€
	46227	8000W	CZ	800	15	65,00€
	46234	8000W	PR	800	15	65,00€
	46241	8000W	BR	1200	10	95,00€
	46258	8000W	CZ	1200	10	95,00€
	46265	8000W	PR	1200	10	95,00€

**TOMADA MAGNÉTICA USB A+C**  
 ENCHUFE MAGNÉTICO | *MAGNETIC SOCKET*

IP20

230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
41789	Tomada Magnética USB A+C - Branco   Enchufe magnético USB A+C - Blanco Magnetic socket USB A+C - White	100	12,00€
41796	Tomada Magnética USB A+C - Cinza   Enchufe magnético USB A+C - Gris Magnetic socket USB A+C - Grey	100	12,00€
41802	Tomada Magnética USB A+C - Preto   Enchufe magnético USB A+C - Negro Magnetic socket USB A+C - Black	100	12,00€
41819	Tomada Magnética USB A+C com LED - Branco   Enchufe magnético USB A+C com LED - Blanco   Magnetic socket USB A+C with LED - White	100	14,00€
41826	Tomada Magnética USB A+C com LED - Cinza   Enchufe magnético USB A+C com LED - Gris Magnetic socket USB A+C with LED - Grey	100	14,00€
41833	Tomada Magnética USB A+C com LED - Preto   Enchufe magnético USB A+C com LED - Negro Magnetic socket USB A+C with LED - Black	100	14,00€

**TOMADA MAGNÉTICA UE**  
 ENCHUFE MAGNÉTICO | *MAGNETIC SOCKET*

IP20

230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
41840	Tomada Magnética UE - Branco   Enchufe magnético UE - Blanco Magnetic socket UE - White	100	8,00€
41857	Tomada Magnética UE - Cinza   Enchufe magnético UE - Gris Magnetic socket UE - Grey	100	8,00€
41864	Tomada Magnética UE - Preto   Enchufe magnético UE - Negro Magnetic socket UE - Black	100	8,00€
41871	Tomada Magnética UE com LED - Branco   Enchufe magnético UE com LED - Blanco   Magnetic socket UE with LED - White	100	10,00€
41888	Tomada Magnética UE com LED - Cinza   Enchufe magnético UE com LED - Gris Magnetic socket UE with LED - Grey	100	10,00€
41895	Tomada Magnética UE com LED - Preto   Enchufe magnético UE com LED - Negro Magnetic socket UE with LED - Black	100	10,00€

**ABRAÇADEIRAS NYLON66**  
BRIDAS NYLON66 | CABLE TIES NYLON66

REF	MEDIDAS	COR	UNI/PACK	PACK/CX	QT. MÍNIMA	PREÇO
30516	2.5*100	PR	100	350	30	Sob-consulta
30523	2.5*100	BR	100	350	30	Sob-consulta
30530	2.5*150	PR	100	250	30	Sob-consulta
30547	2.5*150	BR	100	250	30	Sob-consulta
30554	3.6*200	PR	100	110	30	Sob-consulta
30561	3.6*200	BR	100	110	30	Sob-consulta
30578	3.6*250	PR	100	100	30	Sob-consulta
30585	3.6*250	BR	100	100	30	Sob-consulta
30592	3.6*300	PR	100	90	30	Sob-consulta
30608	3.6*300	BR	100	90	30	Sob-consulta
30615	4.8*200	PR	100	100	30	Sob-consulta
30622	4.8*200	BR	100	100	30	Sob-consulta
30639	4.8*250	PR	100	80	30	Sob-consulta
30646	4.8*250	BR	100	80	30	Sob-consulta
30653	4.8*300	PR	100	70	20	Sob-consulta
30660	4.8*300	BR	100	70	20	Sob-consulta
30677	4.8*400	PR	100	50	10	Sob-consulta
30684	4.8*400	BR	100	50	10	Sob-consulta
30691	7.6*350	PR	100	25	10	Sob-consulta
30707	7.6*350	BR	100	25	10	Sob-consulta
30714	7.6*450	PR	100	25	10	Sob-consulta
30721	7.6*450	BR	100	25	10	Sob-consulta
30738	7.6*550	PR	100	15	10	Sob-consulta
30745	7.6*550	BR	100	15	10	Sob-consulta
30752	8.8*700	PR	100	10	2	Sob-consulta
30769	8.8*700	BR	100	10	2	Sob-consulta
30776	8.8*900	PR	100	5	2	Sob-consulta
30783	8.8*900	BR	100	5	2	Sob-consulta



**PILHAS**  
BATERÍAS | BATTERIES



REF	MODELO	QTD/CX	QTD. MÍNIMA	PREÇO
LR6-BP4	Dynamo Alkaline, AA, blister pack of 4pcs	96 BLISTER	24 BLISTER	Sob-consulta
LR03-BP4	Dynamo Alkaline, AAA, blister pack of 4pcs	192 BLISTER	24 BLISTER	Sob-consulta
LR20-BP2	Dynamo Alkaline, D size, blister pack of 2pcs	48 BLISTER	12 BLISTER	Sob-consulta
LR14-BP2	Dynamo Alkaline, C size, blister pack of 2pcs	48 BLISTER	12 BLISTER	Sob-consulta
6LR61-BP1	Dynamo Alkaline, 9V, blister pack of 1pc	96 BLISTER	24 BLISTER	Sob-consulta
AG13-BP2	Alkaline, 1.5V, blister pack of 2pc	960 BLISTER	24 BLISTER	Sob-consulta
CR2032-BP5	3.0V lithium button cell, blister pack of 5pcs	50 BLISTER	10 BLISTER	Sob-consulta
CR2025-BP5	3.0V lithium button cell, blister pack of 5pcs	50 BLISTER	10 BLISTER	Sob-consulta
CR2016-BP5	3.0V lithium button cell, blister pack of 5pcs	50 BLISTER	10 BLISTER	Sob-consulta
CR2-BP1	3.0V lithium battery, blister pack of 1pc	144 BLISTER	24 BLISTER	Sob-consulta
CR123A-BP1	3.0V lithium battery, blister pack of 1pc	144 BLISTER	24 BLISTER	Sob-consulta
A23-BP1	12V alkaine battery, blister pack of 1pc	96 BLISTER	24 BLISTER	Sob-consulta
A27-BP1	12V alkaine battery, blister pack of 1pc	96 BLISTER	24 BLISTER	Sob-consulta

**CARREGADOR FIXO MONOFÁSICO**

 CARGADOR FIJO MONOFÁSICO | *SINGLE-PHASE FIXED CHARGER*


IK08

IP65

220V



REF	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE AC MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
46487	7kW	32A	Fonte de alimentação 1P+N+PE Cabo Tipo 2 - 5 metros	Sob-consulata
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES				
46425			Quadro Elétrico Pré-Montado   Cuadro eléctrico premontado   Pre-Assembled Electrical Panel AC230V - 40A	Sob-consulata

**CARREGADOR FIXO TRIFÁSICO**

 CARGADOR FIJO TRIFÁSICO | *FIXED THREE-PHASE CHARGER*


IK08

IP65

380V



REF	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE AC MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
46494	11kW	16A	Fonte de alimentação 3P+N+PE Cabo Tipo 2 - 5 metros	Sob-consulata
46500	22kW	32A	Fonte de alimentação 3P+N+PE Cabo Tipo 2 - 5 metros	Sob-consulata
ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES				
46432			Quadro Elétrico Pré-Montado   Cuadro eléctrico premontado   Pre-Assembled Electrical Panel AC400V - 40A	Sob-consulata

**CARREGADOR PORTÁTIL C/ FICHA SCHUKO**

 CARGADOR PORTÁTIL CON ENCHUFE SCHUKO | *PORTABLE CHARGER WITH SCHUKO PLUG*

IK08

IP67

220V



REF	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE AC MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
46463	3.5kW	16A	Fonte de alimentação 1P+N+PE Cabo Tipo 2 - 5 metros	Sob-consulata

**CARREGADOR PORTÁTIL C/ FICHA CEE**

 CARGADOR PORTÁTIL CON ENCHUFE CEE | *PORTABLE CHARGER WITH CEE PLUG*

IK08

IP65

220V



REF	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE AC MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
46470	7kW	32A	Fonte de alimentação 1P+N+PE Cabo Tipo 2 - 5 metros	Sob-consulata

**CARREGADOR DC EV**

 CARGADOR DC EV | *DC EV CHARGER*

IP54

380V

NOVO



REF	POTÊNCIA MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
48832	30kW	Input Voltage: 260-475Vac, Rated 380V Input Current: 60A Output Voltage: 200-1000Vdc Output Current: 0-100A Cabo Tipo 2 - 5 metros	Sob-consulata

**CARREGADOR DC EV**

 CARGADOR DC EV | *DC EV CHARGER*

IP54

380V

NOVO



REF	POTÊNCIA MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
48856	40kW	Input Voltage: AC 380v±20% (3P+N+PE) Input Current: DC:0-100A Output Voltage: 200-1000Vdc Output Current: DC:0-200A Cabo Tipo 2 - 5 metros	Sob-consulata

**CABO DE CARREGAMENTO MONOFÁSICO**CABLE DE CARGA MONOFÁSICO | *SINGLE-PHASE CHARGING CABLE*

IK10

IP54

220V



REF	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE AC MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
46449	7kW	32A	Nº Fase 1P+N+E / Variante Cabo 3*6+2*0,5mm <sup>2</sup> Cabo Tipo 2 - 8 metros	Sob-consulta

**CABO DE CARREGAMENTO TRIFÁSICO**CABLE DE CARGA TRIFÁSICO | *THREE-PHASE CHARGING CABLE*

IK10

IP54

380V



REF	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE AC MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
46456	22kW	32A	Nº Fase 3P+N+E / Variante Cabo 3*6+2*0,5mm <sup>2</sup> Cabo Tipo 2 - 8 metros	Sob-consulta

**TC - TRANSFORMADOR DE CORRENTE**TC - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | *TC - CURRENT TRANSFORMER*

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
ETC120A	120A/60mA	Sob-consulta

**SUPORTE PARA CABO DE CARREGAMENTO TIPO II**SOPORTE PARA CABLE DE CARGA TIPO II | *TYPE II CHARGING CABLE HOLDER*

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
ECCH-2	59,5 x 96 x 115,6 mm	Sob-consulta

**POSTE PARA CARREGADOR**POSTE DE CARGA | *CHARGER POLE*

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
ECP-145	250 x 440 x 1448 mm	Sob-consulta

**POSTE PARA CARREGADOR DC**POSTE DE CARGA | *CHARGER POLE***NOVO**

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
48849	256 x 520 x 1356 mm	Sob-consulta

**CABO DE CARREGAMENTO EV**CABLE DE CARGA EV | *EV CHARGING CABLE*

IK08

IP54

415V



REF	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE AC MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
EVC-M2F2-316	11kW	16A	Nº Fase 3P+N+E / Variante Cabo 5*2,5+2*0,5mm <sup>2</sup> Cabo 5 metros	Sob-consulta

**CABO DE CARREGAMENTO EV**CABLE DE CARGA EV | *EV CHARGING CABLE*

IK08

IP54

415V



REF	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE AC MÁX.	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
EVC-M2F2-316-SP	11kW	16A	Nº Fase 3P+N+E / Variante Cabo 5*2,5+2*0,5mm <sup>2</sup> Cabo 5 metros	Sob-consulta

**CARREGADOR EV AC - WIFI**CARGADOR EV AC - WIFI | *EV AC CHARGER - WIFI*

PROTEÇÃO RCMU

IK08

IP55

400V



REF	POT. NOMINAL	CORRENTE NOMINAL	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	PREÇO
EQB-4322-FC-DLB	Até 22kW	Até 32A Máx.	Modelo 3 Carregador Comercial 440 x 290 x 133,6 mm	Sob-consulta

# OUTLET

**DESCONTOS EXCLUSIVOS**

DESCUENTOS EXCLUSIVOS *EXCLUSIVE DISCOUNTS*

**ADVANCE**

**COB - FITA LED**

 COB - TIRA DE LUZ LED | *COB - LED STRIP*
**IP20**
**CRI>90**
**24V**

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29268	6W	2700K	90lm/W	14/14mm	5 x 5000	120°	25	30,00€
29275	6W	4000K	100lm/W	14/14mm	5 x 5000	120°	25	30,00€
29282	6W	5000K	100lm/W	14/14mm	5 x 5000	120°	25	30,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

41468	União   Unión   Union						100	0,60€
41475	Conector Simples   Conector simple   Conector Simples						100	0,80€
41482	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	1,20€
41499	Conector em X   Conector en X   X Conector						100	0,80€

**COB - FITA LED**

 COB - TIRA DE LUZ LED | *COB - LED STRIP*
**IP65**
**CRI>90**
**24V**

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28582	8W	2700K	80lm/W	52/52mm	5 x 11 x 5000	120°	25	65,00€
28575	8W	5000K	80lm/W	52/52mm	5 x 11 x 5000	120°	25	65,00€

**2835 240SMD - FITA LED**

 2835 240SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 240SMD - LED STRIP*
**IP20**
**CRI>80**
**24V**

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
38277	19.2W	3000K	143lm/W	33/33mm	10 x 5000	120°	25	70,00€

**2835 126SMD - FITA LED**

 2835 126SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 126SMD - LED STRIP*
**PCB  
4 OZ**
**IP20**
**CRI>90**
**24V**

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35993	4.8W	2700K	160lm/W	71.4/71.4mm	10 x 5000	120°	50	60,00€
36006	4.8W	4000K	185lm/W	71.4/71.4mm	10 x 5000	120°	50	60,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

38444	União   Unión   Union						100	1,00€
38451	Conector Simples   Conector simple   Conector Simples						100	1,50€
38468	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	2,50€

**2835 120SMD - FITA LED EXTRA LONGA**

 2835 120SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 120SMD - LED STRIP*
**ROLO 20  
MT**
**PCB  
3 OZ**
**IP20**
**CRI>90**
**24V**

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36075	9W	2700K	80lm/W	50/50mm	10 x 20000	120°	25	220,00€
36082	8.5W	4000K	95lm/W	50/50mm	10 x 20000	120°	25	220,00€

**2216 196SMD - FITA LED SLIM**

 2216 196SMD - TIRA DE LUZ LED SLIM | *2216 196SMD - SLIM LED STRIP*
**PCB  
3 OZ**
**IP20**
**CRI>90**
**24V**

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36105	9.6W	4000K	115lm/W	35.7/35.7mm	6 x 5000	120°	50	40,00€

**2835 70SMD - FITA LED**

2835 70SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 70SMD - LED STRIP

IP20 CRI&gt;95 24V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26472	12W	2700K	95lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	25	40,00€
26489	12W	4000K	100lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	25	40,00€
26496	12W	5000K	100lm/W	100/100mm	10 x 5000	120°	25	40,00€

**2835 160SMD - FITA LED**

2835 160SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 160SMD - LED STRIP

PCB 3 OZ IP20 CRI&gt;90 24V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35917	14.4W	2700K	140lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	25	75,00€
35924	14.4W	4000K	160lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	25	75,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


38444	União   Unión   Union						100	1,00€
38451	Conector Simples   Conector simple   Conector Simples						100	1,50€
38468	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	2,50€

**2835 240SMD - FITA LED**

2835 240SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 240SMD - LED STRIP

PCB 4 OZ IP20 CRI&gt;90 24V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35955	19.2W	2700K	140lm/W	33/33mm	10 x 5000	120°	25	90,00€
35962	19.2W	4000K	160lm/W	33/33mm	10 x 5000	120°	25	90,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**


38444	União   Unión   Union						100	1,00€
38451	Conector Simples   Conector simple   Conector Simples						100	1,50€
38468	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector						100	2,50€

**2835 140SMD - FITA LED**

2835 140SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 140SMD - LED STRIP

IP20 CRI&gt;95 24V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26502	20W	2700K	95lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	25	55,00€
26519	20W	4000K	100lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	25	55,00€
26526	20W	5000K	100lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	25	55,00€

**2216 300SMD - FITA LED DE CORTE LIVRE**

2216 300SMD - TIRA LED DE CORTE LIVRE | 2216 300SMD - FREE CUTTING LED STRIP

PCB 3 OZ IP67 CRI&gt;90 24V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36143	12W	2700K	80lm/W	Livre / Free	5 x 10 x 5000	180°	60	100,00€
36150	12W	4000K	80lm/W	Livre / Free	5 x 10 x 5000	180°	60	100,00€

**2216 238SMD - FITA LED NEON**

2216 238SMD - TIRA LED NEON | 2216 238SMD - NEON LED STRIP

PCB 3 OZ IP67 CRI&gt;90 24V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35849	6W	2700K	35lm/W	29/29mm	8 x 3 x 5000	120°	30	65,00€
35856	6W	4000K	35lm/W	29/29mm	8 x 3 x 5000	120°	30	65,00€
35863	6W	6000K	35lm/W	29/29mm	8 x 3 x 5000	120°	30	65,00€

**2835 120SMD - FITA NEON LED**

2835 120SMD - TIRA LED NEON | 2835 120SMD - NEON LED STRIP

PCB 3 OZ	IP68	CRI>90	24V
-------------	------	--------	-----

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35870	14.4W	2700K	30lm/W	50/50mm	18 x 10 x 5000	120°	10	140,00€
35887	14.4W	4000K	30lm/W	50/50mm	18 x 10 x 5000	120°	10	140,00€
35894	14.4W	6000K	30lm/W	50/50mm	18 x 10 x 5000	120°	10	140,00€


**5050 60SMD - FITA NEON LED**

5050 60SMD - TIRA LED NEON | 5050 60SMD - NEON LED STRIP

PCB 3 OZ	IP67	24V
-------------	------	-----

REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35900	14.4W	RGB SPI	100/100mm	18 x 10 x 5000	120°	10	200,00€


**2835 42SMD - WALLWASHER LED FLEXÍVEL**

2835 42SMD - WALLWASHER LED FLEXIBLE | 2835 42SMD - FLEXIBLE LED WALLWASHER

PCB 3 OZ	IP65	CRI>90	24V
-------------	------	--------	-----

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35511	18W	2700K	100lm/W	167/167mm	12,5 x 20 x 5000	30°	1	270,00€
35528	18W	4000K	100lm/W	167/167mm	12,5 x 20 x 5000	30°	1	270,00€


**5050 42SMD - WALLWASHER LED FLEXÍVEL**

5050 42SMD - WALLWASHER LED FLEXIBLE | 5050 42SMD - FLEXIBLE LED WALLWASHER

PCB 3 OZ	IP65	24V
-------------	------	-----

REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35535	7.2W	RGB	167/167mm	12,5 x 20 x 5000	30°	1	280,00€


**PERFIL PARA WALLWASHER LED FLEXÍVEL (35511/35528/35535)**

PERFIL PARA WALLWASHER LED FLEXIBLE | FLEXIBLE LED WALLWASHER PROFILE

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
35542	Perfil para wallwasher (9,6 x 22,4 x 1000 mm)	60	8,00€
<b>ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES</b>			
35559	Clipes para perfil   Clips para perfil   Clips for Profile	100	0,20€
35566	Clipe de fixação ajustável   Clip de fijación ajustable   Adjustable Fixing Clip	50	4,00€


**3030 20SMD - WALLWASHER LED FLEXÍVEL**

3030 20SMD - WALLWASHER LED FLEXIBLE | 3030 20SMD - FLEXIBLE LED WALLWASHER

PCB 5 OZ	IP67	CRI>80	24V
-------------	------	--------	-----

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35825	36W	2700K	95lm/W	50/50mm	30 x 21 x 2400	30°	5	200,00€
35832	36W	4000K	100lm/W	50/50mm	30 x 21 x 2400	30°	5	200,00€
<b>ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES</b>								
36204	Perfil flexível para wallwasher 1200mm   Wallwasher bendable profile 1200mm						1	20,00€


**2835 126SMD - FITA LED**

2835 126SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 126SMD - LED STRIP

ROLO 10 MT	PCB 4 OZ	IP65	CRI>90	24V
---------------	-------------	------	--------	-----

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36013	4.8W	2700K	150lm/W	71.4/71.4mm	4 x 12 x 10000	120°	50	150,00€
36020	4.8W	4000K	175lm/W	71.4/71.4mm	4 x 12 x 10000	120°	50	150,00€
<b>ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES</b>								
38512	União   Unión   Union						100	2,00€
38505	Conector Simples   Conector simple   Conector Simples						100	2,00€



**2835 180SMD - FITA LED**

 2835 180SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 180SMD - LED STRIP*

ROLO 10 MT	PCB 4 OZ	IP65	CRI>90	24V
------------	----------	------	--------	-----



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
36051	7.2W	2700K	150lm/W	50/50mm	4 x 12 x 10000	120°	25	180,00€
36068	7.2W	4000K	175lm/W	50/50mm	4 x 12 x 10000	120°	25	180,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

38512	União   Unión   Union						100	2,00€
38505	Conector Simples   Conector simple   Conector Simples						100	2,00€

**2835 160SMD - FITA LED**

 2835 160SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 160SMD - LED STRIP*

ROLO 10 MT	PCB 3 OZ	IP65	CRI>90	24V
------------	----------	------	--------	-----



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35948	14.4W	4000K	155lm/W	50/50mm	4 x 12 x 10000	120°	25	200,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

38512	União   Unión   Union						100	2,00€
38505	Conector Simples   Conector simple   Conector Simples						100	2,00€

**2835 240SMD - FITA LED**

 2835 240SMD - TIRA DE LUZ LED | *2835 240SMD - LED STRIP*

ROLO 10 MT	PCB 4 OZ	IP65	CRI>90	24V
------------	----------	------	--------	-----



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35979	19.2W	2700K	135lm/W	33/33mm	4 x 12 x 10000	120°	25	230,00€
35986	19.2W	4000K	155lm/W	33/33mm	4 x 12 x 10000	120°	25	230,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

38512	União   Unión   Union						100	2,00€
38505	Conector Simples   Conector simple   Conector Simples						100	2,00€

**BRONO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIXO**

 BRONO - DOWNLIGHT LED REDONDO FIJO | *BRONO - ROUND FIXED LED DOWNLIGHT*

IP20	CRI>90	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24805	3W	4000K	300lm	BR+PR	ALUM	Ø40 x 27	Ø37	24°	100	18,00€

**DOWNLIGHT TRIMLESS INTEGRAÇÃO EM TETO FALSO COM MÓDULO LED**

 DOWNLIGHT INTEGRACIÓN DE TECHO CON MÓDULO LED | *CEILING INTEGRATION FRAME WITH LED MODULE*

IP20	CRI>90	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
88535913K	12W	3000K	630lm	BR	ALUM	Ø80 x 99	Ø93	40°	12	30,00€
88535914K	12W	4000K	630lm	BR	ALUM	Ø80 x 99	Ø93	40°	12	30,00€

**DOWNLIGHT QUADRADO BASCULANTE COM MÓDULO LED**

 DOWNLIGHT CUADRADO BASCULANTE CON MÓDULO LED | *DOWNLIGHT SQUARE WITH LED MODULE*

IP20	CRI>90	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
88333113K	12W	3000K	630lm	BR+PR	ALUM	113 x 113 x 80	108 x 108	40°	30	35,00€
88333114K	12W	4000K	630lm	BR+PR	ALUM	113 x 113 x 80	108 x 108	40°	30	35,00€
88333123K	24W	3000K	1260lm	BR+PR	ALUM	216 x 113 x 80	197 x 108	40°	30	60,00€
88333124K	24W	4000K	1260lm	BR+PR	ALUM	216 x 113 x 80	197 x 108	40°	30	60,00€

## DOWNLIGHT QUADRADO BASCULANTE COM MÓDULO LED

DOWNLIGHT CUADRADO BASCULANTE CON MÓDULO LED | DOWNLIGHT SQUARE WITH LED MODULE

IP20 CRI&gt;90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
88343113K	12W	3000K	630lm	BR+PR	ALUM	100 x 100 x 63	93 x 93	40°	30	35,00€
88343114K	12W	4000K	630lm	BR+PR	ALUM	100 x 100 x 63	93 x 93	40°	30	35,00€
88343123K	24W	3000K	1260lm	BR+PR	ALUM	195 x 100 x 63	180 x 93	40°	12	60,00€
88343124K	24W	4000K	1260lm	BR+PR	ALUM	195 x 100 x 63	180 x 93	40°	12	60,00€
88343133K	36W	3000K	1890lm	BR+PR	ALUM	280 x 100 x 63	269 x 93	40°	6	85,00€
88343134K	36W	4000K	1890lm	BR+PR	ALUM	280 x 100 x 63	269 x 93	40°	6	85,00€

## VALIST - DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE

VALIST - DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE | VALIST - ROUND TILTING LED DOWNLIGHT

IP20 CRI&gt;90 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24560	12W	3000K	960lm	BR+PR	ALUM	Ø73 x 114	Ø65	38°	50	48,00€
24577	12W	4000K	960lm	BR+PR	ALUM	Ø73 x 114	Ø65	38°	50	48,00€

## ZELED - PROJETOR DE CALHA LED - 1 CIRCUITO

ZELED - PROYECTOR CARRIL LED - 1 CIRCUITO | ZELED - LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18637	30W	3000K	3000lm	PR	ALUM	Ø82 x 160	24°	20	42,00€

## SHINEX - PROJETOR DE CALHA LED - 1 CIRCUITO

SHINEX - PROYECTOR CARRIL LED - 1 CIRCUITO | SHINEX - LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25338	15W	3000K	1350lm	BR+PR	ALUM	Ø60 x 150 x 225	38°	20	30,00€
25345	15W	4000K	1350lm	BR+PR	ALUM	Ø60 x 150 x 225	38°	20	30,00€
23853	30W	3000K	3000lm	BR+PR	ALUM	Ø80 x 192 x 266	38°	20	40,00€
25369	15W	4000K	1350lm	PR	ALUM	Ø60 x 150 x 225	38°	20	30,00€

## SHINEX - PROJETOR DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS

SHINEX - PROYECTOR CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | SHINEX - LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25376	15W	3000K	1350lm	BR+PR	ALUM	Ø60 x 150 x 228	38°	20	40,00€
25383	15W	4000K	1350lm	BR+PR	ALUM	Ø60 x 150 x 228	38°	20	40,00€
23914	30W	3000K	3000lm	BR+PR	ALUM	Ø80 x 192 x 272	38°	20	50,00€
25390	15W	3000K	1350lm	PR	ALUM	Ø60 x 150 x 228	38°	20	40,00€
25406	15W	4000K	1350lm	PR	ALUM	Ø60 x 150 x 228	38°	20	40,00€

## ACESSÓRIOS PARA PROJETORES 3 CIRCUITOS

ACCESORIOS PARA PROYECTORES 3 CIRCUITOS | ACCESSORIES FOR PROJECTORS 3 CIRCUITS



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
A1045	Calha - 1 Metro Branca   Carril - 1 Metro Blanco   Rail - 1 Meter White	10	28,00€

**CORN - LÂMPADA LED E40**

CORN - BOMBILLA LED E40 | CORN - E40 LED BULB



IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22191	80W	5700K	9600lm	BR	ALUM+PC	Ø133 x 295	360°	8	70,00€

**JORNEY - PROJETO LED PROFISSIONAL**

JORNEY - PROYECTOR LED PROFESIONAL | JORNEY - PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT



IK08

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
CP-ZT-400	400W	5700K	52000lm	CZ	ALUM	520 x 368	60°	1	800,00€
CP-ZT-600	600W	5700K	78000lm	CZ	ALUM	520 x 540	60°	1	1200,00€

**LUMI - LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

LUMI - ALUMBRADO PÚBLICO LED | LUMI - PUBLIC LED LUMINAIRE

IP65

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32619	50W	4000K	5500lm	CZ	ALUM	151,6 x 415 x 67,3	90°x130°	20	50,00€
32633	100W	4000K	11000lm	CZ	ALUM	186,5 x 483,5 x 68,3	90° x 130°	10	70,00€

**LÂMPADA LED G120 E27**

BOMBILLA LED G120 E27 | G120 E27 LED BULB

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27059	25W	4000K	2450lm	BR	PC	Ø120 x 158	180°	20	11,00€

**LÂMPADA LED C37 E14 DIMÁVEL**

BOMBILLA LED C37 E14 DIMAVEL | DIMMABLE C37 E14 LED BULB

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17937	5W	6500K	400lm	BR	PC	Ø37 x 105	180°	20/100	3,00€

**LÂMPADA LED G45 E27 DIMÁVEL**

BOMBILLA LED G45 E27 DIMAVEL | DIMMABLE G45 E27 LED BULB

IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17951	5W	6000K	400lm	BR	PC	Ø45 x 72	270°	20/100	3,00€

**LÂMPADA LED GU10 SMART WI-FI**

BOMBILLA LED GU10 SMART WI-FI | SMART WI-FI GU10 LED BULB



IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27097	5W	RGB + CCT3	420lm	BR	PC	Ø50 x 56,4	120°	10/100	12,00€

**LÂMPADA LED C37 E14 SMART WI-FI**

BOMBILLA LED C37 E14 SMART WI-FI | SMART WI-FI C37 E14 LED BULB



IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27080	5W	RGB + CCT3	470lm	BR	PC	Ø37,5 x 107	200°	10/100	12,00€

**LÂMPADA LED A60 E27 SMART WI-FI**

BOMBILLA LED A60 E27 SMART WI-FI | SMART WI-FI A60 E27 LED BULB



IP20

CRI&gt;80

230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27073	10.5W	RGB + CCT3	1055lm	BR	PC	Ø60 x 115	160°	10/100	15,00€

**LÂMPADA LED G4**

 BOMBILLA LED G4 | *LED BULB G4*

IP20 CRI&gt;80 12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22375	2W	3000K	240lm	TRP	SIL	Ø13 x 38	300°	100/500	4,20€

**LÂMPADA LED G4**

 BOMBILLA LED G4 | *LED BULB G4*

IP20 CRI&gt;80 12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
16640	4W	3000K	280lm	TRP	PC	Ø16 x 46	300°	100	2,00€

**LÂMPADA LED G9**

 BOMBILLA LED G9 | *LED BULB G9*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22269	4.5W	3000K	430lm	MLK	PC	Ø16 x 60	300°	100/500	3,80€
22276	4.5W	4000K	430lm	MLK	PC	Ø16 x 60	300°	100/500	3,80€
22283	4.5W	6500K	430lm	MLK	PC	Ø16 x 60	300°	100/500	3,80€

**LÂMPADA LED G9 COB**

 BOMBILLA LED G9 COB | *LED BULB G9 COB*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18682	5W	3000K	450lm	TRP	PC	Ø19 x 59	300°	100	2,50€

**LÂMPADA DECORATIVA C35 E14 EDISON DIMÁVEL**

 BOMBILLA C35 E14 EDISON DIMABLE | *DIMMABLE C35 E14 BULB EDISON*

IP20 CRI&gt;95 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11256	40W	2200K	150lm	TRP	VD	Ø35 x 98	330°	100	1,00€

**LÂMPADA DECORATIVA C35 E14 EDISON DIMÁVEL**

 BOMBILLA C35 E14 EDISON DIMABLE | *DIMMABLE C35 E14 BULB EDISON*

IP20 CRI&gt;95 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
11249	40W	2200K	150lm	TRP	VD	Ø25 x 125	330°	100	1,00€

**LÂMPADA LED R7S 78MM**

 BOMBILLA LED R7S 78MM | *LED BULB R7S 78MM*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
16855	5W	4000K	500lm	TRP	PC	Ø23 x 78	300°	100	5,00€

**LÂMPADA LED R7S 118MM**

 BOMBILLA LED R7S 118MM | *LED BULB R7S 118MM*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22429	8W	3000K	850lm	TRP	PC	Ø15 x 118	360°	100/500	9,00€
22436	8W	4000K	850lm	TRP	PC	Ø15 x 118	360°	100/500	9,00€
22443	8W	6500K	850lm	TRP	PC	Ø15 x 118	360°	100/500	9,00€

**LÂMPADA LED 3U E27**

 BOMBILLA LED 3U E27 | *LED BULB 3U E27*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
10686	9W	6500K	765lm	TRP	PC+VD	Ø40 x 138	360°	100	3,00€

**LÂMPADA LED PAR30 VENTILADA E27**

BOMBILLA LED PAR30 VENTILADA E27 | *LED BULB PAR30 VENTILATED E27*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15421	35W	6500K	3000lm	BR	PC	Ø95 x 120	24°	20	15,00€

**LÂMPADA INDUSTRIAL LED E40**

BOMBILLA INDUSTRIAL LED E40 | *LED INDUSTRIAL BULB E40*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22139	100W	5000K	9000lm	BR	PC	Ø188 x 285	120°	12	80,00€

**AR111 COB LED**

AR111 COB LED | *AR111 COB LED*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15537	15W	6500K	1200lm	PR	PC	Ø110 x 75	60°	50	10,00€

**CANDEIRO COM CASQUILHO E27**

COLGANTE CON CASQUILLO E27 | *LAMP WITH BUSHING E27*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17760	30W	4000K	2400lm	BR	ALUM	Ø300 x 160	120°	6	15,00€
17784	30W	4000K	2400lm	PR	ALUM	Ø300 x 160	120°	6	15,00€
17791	30W	6500K	2400lm	PR	ALUM	Ø300 x 160	120°	6	15,00€

**T9 LÂMPADA LED CIRCULAR**

BOMBILLA LED CIRCULAR T9 | *T9 CIRCULAR LED BULB*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14448	15W	4000K	1100lm	BR	PC	Ø215	180°	10	13,00€

**LÂMPADA LED PISCINA PAR56**

BOMBILLA LED PISCINA PAR56 | *LED POOL BULB PAR56*

IP68 CRI>80 DC 12V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27219	24W	3000K	1800lm	FSC	PC	Ø178 x 100	120°	12	80,00€

**LÂMPADA LED PISCINA PAR56 COM COMANDO**

BOMBILLA LED PARA PISCINA PAR56 CON MANDO | *LED POOL BULB PAR56 WITH REMOTE CONTROL*

IP68 CRI>80 AC 12V



REF	W	K	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27233	24W	RGB	FSC	PC	Ø178 x 100	120°	12	100,00€

**T8 PRO LIGAÇÃO 1 LADO**

T8 PRO CONEXIÓN 1 LADO | *T8 PRO 1 SIDE CONNECTION*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23976	9W	5500K	1150lm	BR	ALUM	Ø20 x 635	120°	25	7,00€

**TUBO LED T8 - LIGAÇÃO 2 LADOS**

TUBO LED T8 - CONEXIÓN 2 LADOS | *T8 LED TUBE - 2 SIDE CONNECTION*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13007	9W	4000K	800lm	BR	ALUM	Ø26 x 600	330°	25*	5,00€
13014	9W	6500K	800lm	BR	ALUM	Ø26 x 600	330°	25*	5,00€

\*Vendido à caixa | Venta por cajas | Sold by box

**T8 LÂMPADA LED PARA TALHO - LIGAÇÃO 2 LADOS**

 T8 BOMBILLA LED PARA CARNICEROS - CONEXIÓN 2 LADOS | *LED LAMP FOR BUTCHERS - 2 SIDES CONNECTION*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21347	9W	PINK	800lm	BR	VD	Ø26 x 600	320°	25	6,00€

**ARMADURA PARA 2 TUBOS LED T8 - LIGAÇÃO 2 LADO**

 ARMADURA PARA 2 TUBOS LED T8 - 2 CONEXIÓN LATERAL | *ARMATURE FOR 2 T8 LED TUBES - 2 SIDE CONNECTION*

IP20 230V



REF	Descrição   Descripción   Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
18521	Para T8 LED de 1500 mm   For 1500mm LED T8	BR	PC	20	6,00€

**KIT TUBO LED T8 VIDRO + ARMADURA LIGAÇÃO 1 LADO**

 KIT TUBO LED T8 CRISTAL + ARMADURA 1 CONEXIÓN LATERAL | *KIT LED TUBE T8 GLASS + ARMATURE 1 SIDE CONNECTION*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22115	18W	4000K	1800lm	BR	PC+VD	1200 x 45	330°	20	8,00€

**ARMADURA LED T5 SMD**

 ARMADURA LED T5 SMD | *T5 SMD LED ARMOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
T530CM3K	5W	3000K	400lm	CZ	ALUM	300 x 35 x 25	120°	25	2,50€
T530CM6K	5W	6000K	400lm	CZ	ALUM	300 x 35 x 25	120°	25	2,50€
13267	8W	3000K	640lm	CZ	ALUM	600 x 35 x 25	120°	25	3,00€

**ARMADURA LED T5 SMD**

 ARMADURA LED T5 SMD | *T5 SMD LED ARMOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
30400	4W	3000K	360lm	BR	PC	Ø30 x 300	220°	30	5,00€
13120	4W	4000K	360lm	BR	PC	Ø30 x 300	220°	30	5,00€
13137	4W	6500K	360lm	BR	PC	Ø30 x 300	220°	30	5,00€
30417	8W	3000K	720lm	BR	PC	Ø30 x 570	220°	30	6,00€
13144	8W	4000K	720lm	BR	PC	Ø30 x 570	220°	30	6,00€
13151	8W	6500K	720lm	BR	PC	Ø30 x 570	220°	30	6,00€
30424	12W	3000K	1080lm	BR	PC	Ø30 x 870	220°	30	7,00€
13168	12W	4000K	1080lm	BR	PC	Ø30 x 870	220°	30	7,00€
30431	16W	3000K	1450lm	BR	PC	Ø30 x 1170	220°	30	8,00€
13199	16W	6500K	1450lm	BR	PC	Ø30 x 1170	220°	30	8,00€

**T5 ARMADURA LED COM INTERRUPTOR**

 T5 ARMADURA LED CON INTERRUPTOR | *T5 LED ARMATURE WITH SWITCH*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18804	4W	4000K	450lm	BR	PC	313 x 22 x 30	130°	20	8,00€
16121	4W	6500K	450lm	BR	PC	313 x 22 x 30	130°	20	8,00€
16138	8W	6500K	900lm	BR	PC	573 x 22 x 30	130°	20	11,00€
18828	10W	4000K	1100lm	BR	PC	873 x 22 x 30	130°	20	13,00€
16145	10W	6500K	1150lm	BR	PC	873 x 22 x 30	130°	20	13,00€
18835	14W	4000K	1600lm	BR	PC	1173 x 22 x 30	130°	20	16,00€
16152	14W	6500K	1600lm	BR	PC	1173 x 22 x 30	130°	20	16,00€
18842	18W	4000K	2000lm	BR	PC	1473 x 22 x 30	130°	20	20,00€
18859	18W	6500K	2000lm	BR	PC	1473 x 22 x 30	130°	20	20,00€

**ARMADURA LED SLIM**

ARMADURA LED SLIM | *SLIM LED ARMOR*

IP20 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
37980	18W	3000K	1600lm	BR	PC	75 x 600	120°	20	13,00€
16169	18W	4000K	1600lm	BR	PC	75 x 600	120°	20	13,00€
37997	36W	3000K	3200lm	BR	PC	75 x 1200	120°	20	17,00€
38000	54W	3000K	4500lm	BR	PC	75 x 1500	120°	20	22,00€
26878	54W	6500K	4500lm	BR	PC	75 x 1500	120°	20	22,00€



**ARMADURA ESTANQUE LED INTEGRADO**

ARMADURA ESTANCA CON LED INTEGRADO | *INTEGRATED LED WATERPROOF ARMATURE*

IP65 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
19764	18W	4000K	1500lm	BR	PC	650 x 80 x 65	130°	12	20,00€
15360	18W	6500K	1500lm	BR	PC	650 x 80 x 65	130°	12	20,00€



**ARMADURA ESTANQUE LED INTEGRADO**

ARMADURA ESTANCA CON LED INTEGRADO | *INTEGRATED LED WATERPROOF ARMATURE*

IK08 IP65 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
19498	36W	4000K	3960lm	CZ	PC	1200 x 70 x 68	130°	9	50,00€
24874	50W	4000K	5500lm	CZ	PC	1500 x 70 x 68	130°	9	60,00€



**ARMADURA ESTANQUE SLIM LED INTEGRADO**

ARMADURA ESTANCA SLIM CON LED INTEGRADO | *SLIM INTEGRATED LED WATERPROOF ARMATURE*

IP65 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15780	24W	4000K	2400lm	BR	PC	675 x 83 x 38	190°	10	12,00€
15797	24W	6500K	2400lm	BR	PC	675 x 83 x 38	190°	10	12,00€



**ARMADURA ESTANQUE LED**

ARMADURA ESTANCA LED | *LED TANK ARMATURE*

IK06 IP65 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35757	40W	4000K	4000lm	BR	PC	1200 x 45 x 65	120°	20	22,00€
35740	40W	6500K	4000lm	BR	PC	1200 x 45 x 65	120°	20	22,00€
35771	54W	4000K	5400lm	BR	PC	1460 x 45 x 65	120°	20	28,00€
35764	54W	6500K	5400lm	BR	PC	1460 x 45 x 65	120°	20	28,00€



**ARMADURA ESTANQUE T8 - LIGAÇÃO 1 LADO**

ARMADURA ESTANCA - CONEXIÓN 1 LADO | *WATERPROOF ARMATURE - 1 SIDE CONNECTION*

IP65 230V

REF	LED	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
16916	1 x 60 cm	CZ	PC	660 x 73 x 95	12	14,00€



**ARO GU10 FIXO**

 ARO FIJO GU10 | *FIXED GU10 RIM*
**IP20**
**230V**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
16558	1 x GU10	Ø85 x 32	Ø55	NQ	ALUM	100	1,80€
16565	1 x GU10	76 x 76 x 33	Ø55	BR	ALUM	100	1,60€
16572	1 x GU10	76 x 76 x 33	Ø55	NQ	ALUM	100	1,80€

**ARO GU10 FIXO RECUADO**

 ARO FIJO CON RESPALDO GU10 | *FIXED RECUIED GU10 RIM*
**IP20**
**230V**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
25987	1 x GU10	Ø85 x 37	Ø73	BR	ALUM	100	6,00€
23419	1 x GU10	Ø85 x 37	Ø73	PR	ALUM	100	6,00€
25994	1 x GU10	80 x 80 x 38	70 x 70	BR	ALUM	100	6,00€
23426	1 x GU10	80 x 80 x 38	70 x 70	PR	ALUM	100	6,00€

**ARO GU10 BASCULANTE RECUADO**

 ARO BASCULANTE CON RESPALDO GU10 | *TILTING RECUIED GU10 RIM*
**IP20**
**230V**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
17425	1 x GU10	Ø93 x 41	Ø83	BR	ALUM	50	6,00€
17432	1 x GU10	Ø93 x 41	Ø83	PR	ALUM	50	6,00€
17456	1 x GU10	90 x 90 x 40	77 x 77	PR	ALUM	50	6,00€

**ARO GU10 BASCULANTE RECUADO**

 ARO BASCULANTE CON RESPALDO GU10 | *TILTING RECUIED GU10 RIM*
**IP20**
**230V**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
17395	1 x GU10	100 x 100 x 30	90 x 90	NQ+PR	ALUM	50	7,00€
17418	2 x GU10	185 x 100 x 30	170 x 90	NQ+PR	ALUM	25	14,00€

**ARO GU10 BASCULANTE**

 ARO BASCULANTE GU10 | *TILTING GU10 RIM*
**IP20**
**230V**


REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
17319	1 x GU10	Ø92 x 25	Ø76	NQ	ALUM	100	6,00€
17333	1 x GU10	92 x 92 x 25	Ø76	NQ	ALUM	100	6,00€
17357	2 x GU10	175 x 92 x 25	153 x 78	NQ	ALUM	25	12,00€

**ARO AR111 BASCULANTE**

MARCO ARTICULADO PARA LÂMPARA AR111 | *HINGED FRAME FOR LAMP AR111*

IP20 230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
15476	1 x AR111	Ø180 x 28	Ø147	BR	ALUM	1	8,00€

**ARO AR111 BASCULANTE**

MARCO ARTICULADO PARA LÂMPARA AR111 | *HINGED FRAME FOR LAMP AR111*

IP20 230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
15483	1 x AR111	185 x 185	165 x 165	BR	ALUM	2	9,00€
15490	2 x AR111	335 x 185	315 x 165	BR	ALUM	2	17,00€

**ARO AR111 BASCULANTE**

MARCO ARTICULADO PARA LÂMPARA AR111 | *HINGED FRAME FOR LAMP AR111*

IP20 230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
25963	1 x AR111	195 x 195 x 90	160 x 160	CZ+PR	ALUM	1	23,00€
25970	2 x AR111	335 x 195 x 90	291 x 160	CZ+PR	ALUM	1	42,00€

**ARO AR111 BASCULANTE**

MARCO ARTICULADO PARA LÂMPARA AR111 | *HINGED FRAME FOR LAMP AR111*

IP20 230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
18095	2 x AR111	335 x 195 x 90	300 x 145	BR+PR	ALUM	12	22,00€
18101	3 x AR111	495 x 195 x 90	450 x 145	BR+PR	ALUM	12	30,00€

**PAINEL LED REDONDO DE ENCASTRAR**

PANEL LED REDONDO EMPOTRABLE | *ROUND RECESSED LED PANEL*

IP44 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
12000	5W	4000K	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 11	Ø70	120°	100	5,00€
15070	6W	3000K	480lm	BR	ALUM	Ø120 x 11	Ø105	120°	40	6,00€
12086	6W	4000K	480lm	BR	ALUM	Ø120 x 11	Ø105	120°	40	6,00€
12093	6W	6500K	480lm	BR	ALUM	Ø120 x 11	Ø105	120°	40	6,00€
15087	9W	3000K	720lm	BR	ALUM	Ø146 x 11	Ø132	120°	40	7,00€
15100	18W	3000K	1440lm	BR	ALUM	Ø225 x 11	Ø205	120°	20	10,50€
12321	18W	4000K	1440lm	BR	ALUM	Ø225 x 11	Ø205	120°	20	10,50€

**PAINEL LED REDONDO DE ENCASTRAR**

 PANEL LED REDONDO EMPOTRABLE | *ROUND RECESSED LED PANEL*
**IP44** **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15162	5W	3000K	400lm	NQ	ALUM	Ø85 x 11	Ø72	120°	100	6,00€
12024	5W	4000K	400lm	NQ	ALUM	Ø85 x 11	Ø72	120°	100	6,00€
12031	5W	6500K	400lm	NQ	ALUM	Ø85 x 11	Ø72	120°	100	6,00€
15179	6W	3000K	480lm	NQ	ALUM	Ø120 x 11	Ø107	120°	40	7,00€
12109	6W	4000K	480lm	NQ	ALUM	Ø120 x 11	Ø107	120°	40	7,00€
12185	9W	4000K	720lm	NQ	ALUM	Ø146 x 11	Ø132	120°	40	9,50€
12192	9W	6500K	720lm	NQ	ALUM	Ø146 x 11	Ø132	120°	40	9,50€
12260	12W	4000K	960lm	NQ	ALUM	Ø170 x 11	Ø155	120°	20	11,00€
12345	18W	4000K	1440lm	NQ	ALUM	Ø225 x 11	Ø205	120°	20	14,00€

**PAINEL LED QUADRADO DE ENCASTRAR**

 PANEL LED CUADRADO EMPOTRABLE | *RECESSED SQUARE LED PANEL*
**IP44** **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15117	5W	3000K	400lm	BR	ALUM	85 x 85 x 11	73 x 73	120°	100	5,50€
12048	5W	4000K	400lm	BR	ALUM	85 x 85 x 11	73 x 73	120°	100	5,50€
12055	5W	6500K	400lm	BR	ALUM	85 x 85 x 11	73 x 73	120°	100	5,50€
15124	6W	3000K	480lm	BR	ALUM	120 x 120 x 11	105 x 105	120°	40	6,30€
12123	6W	4000K	480lm	BR	ALUM	120 x 120 x 11	105 x 105	120°	40	6,30€
12130	6W	6500K	480lm	BR	ALUM	120 x 120 x 11	105 x 105	120°	40	6,30€
15131	9W	3000K	720lm	BR	ALUM	146 x 146 x 11	132 x 132	120°	40	7,50€
15148	12W	3000K	960lm	BR	ALUM	167 x 167 x 11	155 x 155	120°	20	9,00€
15155	18W	3000K	1440lm	BR	ALUM	220 x 220 x 11	205 x 205	120°	20	11,00€
12369	18W	4000K	1440lm	BR	ALUM	220 x 220 x 11	205 x 205	120°	20	11,00€
12376	18W	6500K	1440lm	BR	ALUM	220 x 220 x 11	205 x 205	120°	20	11,00€
14615	24W	4000K	1920lm	BR	ALUM	290 x 290 x 11	275 x 275	120°	20	19,00€
15018	24W	6500K	1920lm	BR	ALUM	290 x 290 x 11	275 x 275	120°	20	19,00€

**PAINEL LED QUADRADO DE ENCASTRAR**

 PANEL LED CUADRADO EMPOTRABLE | *RECESSED SQUARE LED PANEL*
**IP44** **CRI>80** **230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15216	5W	3000K	400lm	NQ	ALUM	85 x 85 x 11	73 x 73	120°	100	6,50€
12147	6W	4000K	480lm	NQ	ALUM	120 x 120 x 11	105 x 105	120°	40	7,50€
12154	6W	6500K	480lm	NQ	ALUM	120 x 120 x 11	105 x 105	120°	40	7,50€
15230	9W	3000K	720lm	NQ	ALUM	150 x 150 x 11	132 x 132	120°	40	9,50€
12222	9W	4000K	720lm	NQ	ALUM	150 x 150 x 11	132 x 132	120°	40	9,50€
15247	12W	3000K	960lm	NQ	ALUM	170 x 170 x 11	155 x 155	120°	20	12,00€
15254	18W	3000K	1440lm	NQ	ALUM	220 x 220 x 11	205 x 205	120°	20	15,00€
12383	18W	4000K	1440lm	NQ	ALUM	220 x 220 x 11	205 x 205	120°	20	15,00€

**PAINEL LED REDONDO SALIENTE**

PAINEL LED REDONDO ELEVADO | *ROUND LED RAISED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
12468	6W	4000K	480lm	BR	ALUM	Ø120 x 31	120°	40	6,50€
12475	6W	6500K	480lm	BR	ALUM	Ø112 x 27	120°	40	6,50€
18545	12W	3000K	960lm	BR	ALUM	Ø170 x 32	120°	20	9,50€
12505	12W	4000K	960lm	BR	ALUM	Ø170 x 32	120°	20	9,50€
12512	12W	6500K	960lm	BR	ALUM	Ø170 x 32	120°	20	9,50€
18552	18W	3000K	1440lm	BR	ALUM	Ø225 x 32	120°	20	12,00€
12543	18W	4000K	1440lm	BR	ALUM	Ø225 x 32	120°	20	12,00€
18569	24W	3000K	1920lm	BR	ALUM	Ø300 x 32	120°	10	18,00€
12581	24W	4000K	1920lm	BR	ALUM	Ø300 x 32	120°	10	18,00€
12598	24W	6500K	1920lm	BR	ALUM	Ø300 x 32	120°	10	18,00€
18743	36W	4000K	2900lm	BR	ALUM	Ø400 x 40	120°	5	55,00€



**PAINEL LED REDONDO SALIENTE**

PAINEL LED REDONDO ELEVADO | *ROUND LED RAISED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15964	6W	4000K	480lm	NQ	ALUM	Ø112 x 28	120°	40	7,00€
15971	6W	6500K	480lm	NQ	ALUM	Ø120 x 32	120°	40	7,00€
16015	12W	6500K	960lm	NQ	ALUM	Ø160 x 27	120°	40	10,00€
16046	18W	4000K	1440lm	NQ	ALUM	Ø224 x 32	120°	20	14,00€
16084	24W	4000K	1920lm	NQ	ALUM	Ø285 x 27	120°	20	20,00€
16091	24W	6500K	1920lm	NQ	ALUM	Ø285 x 27	120°	20	20,00€



**PAINEL LED QUADRADO SALIENTE**

PAINEL LED CUADRADO ELEVADO | *SQUARE LED RAISED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
12482	6W	4000K	480lm	BR	ALUM	120 x 120 x 32	120°	40	7,00€
12499	6W	6500K	480lm	BR	ALUM	112 x 112 x 27	120°	40	7,00€
18576	12W	3000K	960lm	BR	ALUM	170 x 170 x 36	120°	20	10,50€
12529	12W	4000K	960lm	BR	ALUM	170 x 170 x 32	120°	20	10,50€
12536	12W	6500K	960lm	BR	ALUM	170 x 170 x 32	120°	20	10,50€
18583	18W	3000K	1440lm	BR	ALUM	225 x 225 x 32	120°	20	13,50€
12567	18W	4000K	1440lm	BR	ALUM	225 x 225 x 32	120°	20	13,50€
12574	18W	6500K	1440lm	BR	ALUM	225 x 225 x 32	120°	20	13,50€
18590	24W	3000K	1920lm	BR	ALUM	280 x 280 x 27	120°	10	20,00€
18767	36W	4000K	2900lm	BR	ALUM	400 x 400 x 40	120°	5	58,00€
18774	36W	6500K	2900lm	BR	ALUM	400 x 400 x 40	120°	5	58,00€



**PAINEL LED QUADRADO SALIENTE**

PAINEL LED CUADRADO ELEVADO | *SQUARE LED RAISED PANEL*

IP44 CRI>80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
15988	6W	4000K	480lm	NQ	ALUM	120 x 120 x 32	120°	40	7,00€
15995	6W	6500K	480lm	NQ	ALUM	120 x 120 x 32	120°	40	7,00€
16022	12W	4000K	980lm	NQ	ALUM	164 x 164 x 27	120°	20	10,00€
16039	12W	6500K	960lm	NQ	ALUM	164 x 164 x 27	120°	20	10,00€
16060	18W	4000K	1440lm	NQ	ALUM	210 x 210 x 27	120°	20	14,00€
16077	18W	6500K	1440lm	NQ	ALUM	210 x 210 x 27	120°	20	14,00€
16107	24W	4000K	1920lm	NQ	ALUM	280 x 280 x 27	120°	10	20,00€
16114	24W	6500K	1920lm	NQ	ALUM	280 x 280 x 27	120°	10	20,00€



**PAINEL LED DE ENCASTRAR 30 X 60 CM**

 PANEL LED EMPOTRABLE 30 X 60 CM | *PANEL LED RECESSED 30 X 60 CM*

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
12413	24W	6500K	2400lm	BR	ALUM+PS	295 x 595 x 8	120°	10	35,00 €

**PAINEL LED ULTRA SLIM SALIENTE**

 PANEL LED ULTRA SLIM SOBRESALIENTE | *LED PANEL ULTRA SLIM RAISED*

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21644	28W	4000K	2800lm	BR	ALUM+PS	300 x 600 x 23	120°	5	50,00€
21675	40W	6500K	4000lm	BR	ALUM+PS	600 x 600 x 23	120°	5	70,00€

**PAINEL LED DE ENCASTRAR 30 X 120 CM**

 PANEL LED EMPOTRABLE 30 X 120 CM | *PANEL LED RECESSED 30 X 120 CM*

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24355	40W	6500K	4000lm	BR	ALUM+PS	295 x 1195 x 8	120°	5	36,00€

**PAINEL LED DE ENCASTRAR 60 X 60 CM**

 PANEL LED EMPOTRABLE 60 X 60 CM | *PANEL LED RECESSED 60 X 60 CM*

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21774	40W	6500K	4000lm	BR	ALUM+PS	595 x 595 x 8	120°	5	36,00€

**BACKLIT - 60 x 60 CM PAINEL LED**

 BACKLIT - 60 x 60 CM PAINEL LED | *BACKLIT - 60 x 60 CM LED PANEL*

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21835	40W	6500K	4000lm	BR	ALUM+PS	595 x 595 x 32	580 x 580	120°	6	33,00€

**PAINEL LED BACKLIT 60 X 60 CM**

 PANEL LED BACKLIT 60 X 60 CM | *BACKLIT PANEL LED 60 X 60 CM*

UGR &lt;19 IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
35221	40W	5000K	5200lm	BR	ALUM+PS	595 x 595 x 32	580 x 580	120°	5	36,00€

130LM/W

**DOWNLIGHT LED BASCULANTE**

 DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *TILTING LED DOWNLIGHT*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17708	7W	3000K	500lm	BR	PC	Ø90 x 42	Ø72	60°	50	5,00€

**SPOT LED BASCULANTE**

 PUNTO LED OSCILANTE | *SWING LED SPOT*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14738	3W	3000K	210lm	BR	ALUM	55 x 55 x 40	Ø45	60°	100	6,50€
14745	3W	4000K	210lm	BR	ALUM	55 x 55 x 40	Ø45	60°	100	6,50€
14752	3W	6500K	210lm	BR	ALUM	55 x 55 x 40	Ø45	60°	100	6,50€

**DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE**

DOWNLIGHT LED REDONDO BASCULANTE | *ROUND TILTING LED DOWNLIGHT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18798	5W	4000K	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 45	Ø70	60°	60	7,00€
19757	5W	6500K	400lm	BR	ALUM	Ø85 x 45	Ø70	60°	60	7,00€

**DOWNLIGHT LED BASCULANTE**

DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *TILTING LED DOWNLIGHT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18286	9W	3000K	400lm	BR	ALUM	Ø88 x 21	Ø75	45°	50	20,00€
18293	9W	4000K	400lm	BR	ALUM	Ø88 x 21	Ø75	45°	50	20,00€
18323	15W	3000K	1100lm	BR	ALUM	Ø108 x 30	Ø95	45°	20	25,00€
18330	15W	4000K	1100lm	BR	ALUM	Ø108 x 30	Ø95	45°	20	25,00€
18361	20W	3000K	1400lm	BR	ALUM	Ø118 x 33	Ø105	45°	20	30,00€
18378	20W	4000K	1400lm	BR	ALUM	Ø118 x 33	Ø105	45°	20	30,00€
18316	9W	4000K	400lm	BR	ALUM	87 x 87 x 21	Ø75	45°	20	20,00€
18347	15W	3000K	1100lm	BR	ALUM	106 x 106 x 30	Ø95	45°	20	25,00€
18354	15W	4000K	1100lm	BR	ALUM	106 x 106 x 30	Ø95	45°	20	25,00€
18385	20W	3000K	1400lm	BR	ALUM	116 x 116 x 33	Ø105	45°	20	30,00€
18392	20W	4000K	1400lm	BR	ALUM	116 x 116 x 33	Ø105	45°	20	30,00€

**DOWNLIGHT LED COM REFLECTOR**

DOWNLIGHT LED CON REFLECTOR | *DOWNLIGHT LED WITH REFLECTOR*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21262	25W	3000K	1900lm	BR	PC	Ø230 x 98	Ø195	100°	10	25,00€
21286	25W	5000K	1900lm	BR	PC	Ø230 x 98	Ø195	100°	10	25,00€

**DOWNLIGHT LED**

DOWNLIGHT LED | *DOWNLIGHT LED*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25543	5W	4000K	350lm	BR	PC	Ø90 x 45	Ø70-80	110°	40	5,50€
25550	5W	6500K	350lm	BR	PC	Ø90 x 45	Ø70-80	110°	40	5,50€
25567	9W	4000K	700lm	BR	PC	Ø125 x 45	Ø105-115	110°	40	7,00€
25574	9W	6500K	700lm	BR	PC	Ø125 x 45	Ø105-115	110°	40	7,00€
25598	12W	6500K	980lm	BR	PC	Ø140 x 45	Ø120-130	110°	40	8,00€
25604	15W	4000K	1250lm	BR	PC	Ø170 x 45	Ø145-155	110°	40	10,00€
25611	15W	6500K	1250lm	BR	PC	Ø170 x 45	Ø145-155	110°	40	10,00€
25628	18W	4000K	1520lm	BR	PC	Ø170 x 45	Ø145-155	110°	40	12,00€
25635	18W	6500K	1520lm	BR	PC	Ø170 x 45	Ø145-155	110°	40	12,00€
25642	24W	4000K	2150lm	BR	PC	Ø220 x 45	Ø195-205	110°	40	16,00€
25659	24W	6500K	2150lm	BR	PC	Ø220 x 45	Ø195-205	110°	40	16,00€

**DOWNLIGHT LED FIXO**

DOWNLIGHT LED FIJO | *FIXED LED DOWNLIGHT*

IP40	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14097	15W	4000K	1500lm	BR	PC	Ø140 x 50	Ø115	120°	10/40	10,00€
14103	15W	6000K	1200lm	BR	PC	Ø140 x 50	Ø115	90°	10/40	10,00€
28155	25W	4000K	2600lm	BR	PC	Ø230 x 60	Ø190	90°	10/40	20,00€
28162	25W	6000K	2600lm	BR	PC	Ø230 x 60	Ø190	90°	10/40	20,00€

**DOWNLIGHT LED BASCULANTE**

 DOWNLIGHT LED BASCULANTE | *TILTING LED DOWNLIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21170	8W	3000K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	90°	10/40	7,50€
21187	8W	4000K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	90°	10/40	7,50€
21194	8W	6500K	600lm	BR	PC	74 x 74 x 53	Ø60	90°	10/40	7,50€

**DOWNLIGHT LED FIXO**

 DOWNLIGHT LED FIJO | *FIXED LED DOWNLIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17104	5W	3000K	350lm	BR	PC	Ø85 x 54	Ø69	100°	50	7,00€
17111	5W	3000K	350lm	NQ	PC	Ø83 x 50	Ø63	100°	50	7,00€
16480	5W	4000K	350lm	NQ	PC	Ø85 x 54	Ø63	100°	50	7,00€
16497	5W	6500K	350lm	NQ	PC	Ø85 x 54	Ø69	100°	50	7,00€

**DOWNLIGHT LED FIXO**

 DOWNLIGHT LED FIJO | *FIXED LED DOWNLIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17128	5W	3000K	350lm	BR	PC	83 x 83 x 50	Ø68	120°	50	7,00€
16503	5W	4000K	350lm	BR	PC	85 x 85 x 54	Ø68	120°	50	7,00€
16510	5W	6500K	350lm	BR	PC	83 x 83 x 50	Ø68	120°	50	7,00€
17135	5W	3000K	350lm	NQ	PC	83 x 83 x 50	Ø68	120°	50	7,00€
16527	5W	4000K	350lm	NQ	PC	85 x 85 x 54	Ø68	120°	50	7,00€
16534	5W	6500K	350lm	NQ	PC	83 x 83 x 50	Ø64	120°	50	7,00€

**PROJETOR DE CALHA LED - 1 CIRCUITO**

 PROYECTOR DE CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*
**IP20 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17029	30W	6500K	2800lm	PR	ALUM	Ø100 x 120 x 175	60°	20	22,00€

**PROJETOR DE CALHA LED - 1 CIRCUITO**

 PROYECTOR DE CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*
**IP20 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14523	30W	3000K	3000lm	PR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€

**PROJETOR DE CALHA LED - 1 CIRCUITO**

 PROYECTOR DE CARRIL LED - 1 CIRCUITO | *LED TRACK PROJECTOR - 1 CIRCUIT*
**IP20 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21781	35W	3000K	3200lm	BR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€
21798	35W	3000K	3200lm	PR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€
15049	35W	4000K	3200lm	PR	ALUM	Ø82 x 190	60°	20	33,00€

**PROJETOR DE CALHA LED - 3 CIRCUITOS**

 PROYECTOR DE CARRIL LED - 3 CIRCUITOS | *LED TRACK PROJECTOR - 3 CIRCUITS*
**IP20 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18187	35W	3000K	3900lm	PR	ALUM	Ø70 x 230	60°	20	35,00€
18194	35W	4000K	3900lm	PR	ALUM	Ø70 x 230	60°	20	35,00€

**FITA LED 5050 60SMD**

TIRA LED DE 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP20 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13908	14.4W	2700K	80lm/W	50/50mm	10 x 5000	120°	50	13,00€
13939	14.4W	RGB	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	16,00€
19368	14.4W	RGB-W	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	20,00€
24898	14.4W	Azul	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	13,00€
24904	10W	Verde	*	50/50mm	10 x 5000	120°	50	13,00€

**FITA LED 2835 180SMD**

TIRA LED 2835 180SMD | LED STRIP 2835 180SMD

IP20 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22764	15W	6500K	1400lm	10 x 5000	120°	50	18,00€

**FITA LED 3535 96SMD**

TIRA LED DE 3535 96SMD | LED STRIP 3535 96SMD

IP20 CRI>80 12V



REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
31889	15W	RGB	30/30mm	8 x 5000	120°	50	26,00€

**FITA LED 2835 60SMD**

TIRA LED 2835 60SMD | LED STRIP 2835 60SMD

IP44 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13700	4.8W	3000K	300lm	10 x 5000	120°	50	10,00€
19443	4.8W	4000K	300lm	10 x 5000	120°	50	10,00€

**FITA LED 5050 60SMD**

TIRA LED 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP44 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13878	7.2W	RGB	900lm	10 x 5000	120°	50	10,00€

**FITA LED 2835 120SMD**

TIRA LED DE 2835 120SMD | LED STRIP 2835 120SMD

IP44 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
31919	9.6W	2700K	105lm/W	25/25mm	8 x 5000	120°	50	20,00€
31926	9.6W	4000K	105lm/W	25/25mm	8 x 5000	120°	50	20,00€
31933	9.6W	6000K	105lm/W	25/25mm	8 x 5000	120°	50	20,00€

**FITA LED 5050 60SMD**

TIRA LED 5050 60SMD | LED STRIP 5050 60SMD

IP44 CRI>80 12V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13946	14.4W	3000K	1100lm	10 x 5000	120°	50	15,00€

**FITA LED NEON 2835 60SMD**

 TIRA LED DE NEÓN 2835 60SMD | *NEON LED STRIP 2835 60SMD*

IP65	CRI>80	12V
------	--------	-----

REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
26939	9.6W	Vermelho	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26946	9.6W	Azul	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26953	9.6W	Verde	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26960	9.6W	Amarelo	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26977	9.6W	Laranja	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m
26984	9.6W	Rosa / Pink	50/50cm	9,5 x 50000	120°	50MT	5,00€/m



ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES							
A1120	Ligador para a fita Neon   Conector para la tira Neon   Connector for the Neon strip					1	3,00€

**MÓDULO LED PARA LETRAS PUBLICITÁRIAS**

 MÓDULOS LED PARA LETRAS PUBLICITARIAS | *LED MODULES FOR ADVERTISING LETTERS*

IP68	12V
------	-----

REF	W	K	LED	MEDIDA (mm)	LETRAS   LETTERS	A	COR	QT/CX	P.V.P.*
MDL2	1.5W	6500K	2835 SMD	49 x 31 x 8	15-30cm (2 faces)	10° x 35°	BR	20	1,00€



Pack 20 un

**FITA LED 5050 60SMD**

 TIRA LED DE 5050 60SMD | *LED STRIP 5050 60SMD*

IP20	CRI>80	24V
------	--------	-----

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23181	14.4W	RGB	*	100/100mm	10 x 5000	120°	50	16,00€


**FITA LED 2835 120SMD**

 TIRA LED DE 2835 120SMD | *LED STRIP 2835 120SMD*

IP44	CRI>80	24V
------	--------	-----

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28841	9.6W	3000K	105lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	19,00€
28858	9.6W	4000K	105lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	19,00€
28865	9.6W	6000K	105lm/W	50/50mm	8 x 5000	120°	50	19,00€


**FITA LED 5050 60SMD**

 TIRA LED DE 5050 60SMD | *LED STRIP 5050 60SMD*

IP44	CRI>80	24V
------	--------	-----

REF	W	K	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28834	14.4W	RGB	100/100mm	10 x 5000	120°	50	18,00€


**FITA LED 5050 60SMD**

 TIRA LED 5050 60SMD | *LED STRIP 5050 60SMD*

IP20	CRI>80	24V
------	--------	-----

REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22450	14.4W	3000K	1100lm	10 x 5000	120°	50	13,00€


**FITA LED COB 512SMD**

 TIRA LED DE COB 512SMD | *LED STRIP COB 512SMD*

IP65	CRI>80	24V
------	--------	-----

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27691	10W	3000K	110lm/W	30/30mm	5 x 10 x 5000	120°	50	70,00€
27707	10W	4000K	110lm/W	30/30mm	5 x 10 x 5000	120°	50	70,00€
27714	10W	6000K	110lm/W	30/30mm	5 x 10 x 5000	120°	50	70,00€



**FITA LED NEON**

TIRA LED DE NEÓN | *NEON LED STRIP*

IP65

CRI>80

24V



32046

10W

Multicolor IC

3535 96P

63/63 mm

12 x 6 x 5000

120°

20

6,00€/m

**FITA LED 5050 60SMD PRO**

TIRA LED 5050 60SMD | *LED STRIP 5050 60SMD*

IP67

CRI>80

24V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22504	14.4W	6500K	1100lm	10 x 5000	120°	50	15,00€

**ACESSÓRIOS PARA FITA LED 8MM**

ACCESORIOS PARA TIRA LED 8MM | *ACCESSORIES FOR 8MM LED STRIP*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1092	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector	100	0,60€
A1093	Conector   Connector	100	0,60€
A1094	União   Unión   Union	100	0,60€
A1066	União em "L"   Unión en "L"   L-Union	100	0,60€
A1067	União em "+"   Unión en "+"   + Union	100	0,60€
A1068	União em "T"   Unión en "T"   T-Union	100	0,60€

**ACESSÓRIOS PARA FITA LED 8MM**

ACCESORIOS PARA TIRA LED 8MM | *ACCESSORIES FOR 8MM LED STRIP*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1095	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector	100	0,60€
A1096	Conector   Connector	100	0,60€
A1097	União   Unión   Union	100	0,50€

**ACESSÓRIOS PARA FITA LED 10MM**

ACCESORIOS PARA TIRA LED 10MM | *ACCESSORIES FOR 10MM LED STRIP*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1030	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector	100	0,60€
A1031	Conector   Connector	100	0,60€
A1032	União   Unión   Union	100	0,60€
A1063	União em "L"   Unión en "L"   L-Union	100	0,60€
A1064	União em "+"   Unión en "+"   + Union	100	0,60€
A1065	União em "T"   Unión en "T"   T-Union	100	0,60€

**ACESSÓRIOS PARA FITA LED 10MM**

ACCESORIOS PARA TIRA LED 10MM | *ACCESSORIES FOR 10MM LED STRIP*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1033	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector	100	0,60€
A1034	Conector   Connector	100	0,60€
A1035	União   Unión   Union	100	0,50€

## ACESSÓRIOS PARA FITA LED RGB 10MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED RGB 10MM | ACCESSORIES FOR RGB 10MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1039	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector	100	0,60€
A1040	Conector   Connector	100	0,60€
A1041	União   Unión   Union	100	0,60€
A1060	União em "L"   Unión en "L"   L-Union	100	0,60€
A1061	União em "+"   Unión en "+"   + Union	100	0,60€
A1062	União em "T"   Unión en "T"   T-Union	100	0,60€

## ACESSÓRIOS PARA FITA LED RGB 10MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED RGB 10MM | ACCESSORIES FOR RGB 10MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1042	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector	100	0,60€
A1036	Conector   Connector	100	0,60€
A1038	União   Unión   Union	100	0,60€

## ACESSÓRIOS PARA FITA LED RGB-W 10MM

ACCESORIOS PARA TIRA LED RGB-W 10MM | ACCESSORIES FOR RGB-W 10MM LED STRIP

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1098	Conector Duplo   Conector doble   Double Connector	100	0,60€
A1100	União   Unión   Union	100	0,60€

## 2835 120SMD - FITA LED

2835 120SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 120SMD - LED STRIP

IP65

CRI&gt;80

220V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29060	8W	3000K	100lm/W	50/50cm	6 x 14 x 50000	120°	50MT	3,50€/m
29077	8W	4000K	100lm/W	50/50cm	6 x 14 x 50000	120°	50MT	3,50€/m

LIGAÇÃO FÁCIL  
FÁCIL CONEXIÓN  
EASY CONNECTION

## 2835 110SMD - FITA LED

2835 110SMD - TIRA DE LUZ LED | 2835 110SMD - LED STRIP

IP65

CRI&gt;80

220V



REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27660	10W	3000K	110lm/W	10/10cm	4 x 12 x 20000	120°	20MT	10,00€/m
27677	10W	4000K	110lm/W	10/10cm	4 x 12 x 20000	120°	20MT	10,00€/m
27684	10W	6500K	110lm/W	10/10cm	4 x 12 x 20000	120°	20MT	10,00€/m

SEM RETIFICADOR  
NO RECTIFICADOR  
NO RECTIFIER

ACESSÓRIOS   ACCESORIOS   ACCESSORIES								
A1172	Cabo de ligação   Cable de conexión   Connection cable						1	2,80€
A1205	Cabo de ligação duplo   Cable de conexión dobro   Connection cable double						1	3,50€
A1204	União Central   Unión Central   Central Union						1	1,00€
A1173	Topo para fita LED   Parte superior de la tira LED   LED strip top						1	0,15€

**2835 180SMD - FITA LED DUPLA**

2835 180SMD - DOBLE TIRA DE LUZ LED | 2835 180SMD - DOUBLE LED STRIP

IP65 CRI>80 220V



LIGAÇÃO FÁCIL  
FÁCIL CONEXIÓN  
EASY CONNECTION

REF	W	K	LM	CORTE	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27028	12W	3000K	100lm/W	1/1mt	7,5 x 15 x 50000	120°	50MT	5,00€/m

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

A1177	Topo para fita LED   Parte superior de la tira LED   LED strip top						1	0,15€
A1151	Kit Ligador com topo   Kit Conector con parte superior   Kit Connector with top Max. 50m						1	3,00€
A1161	União   Unión   Union						1	1,50€

**PERFIL SALIENTE COM DIFUSOR**

PERFIL SUPERFICIE CON DIFUSOR | SURFACE PROFILE WITH DIFFUSER



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29404		2MT	NQ	ALUM	30** 35,00€

**PERFIL ALUMINIO PENDENTE**

PERFIL DE ALUMINIO PENDIENTE | PENDING ALUMINUM PROFILE



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29442		2MT	NQ	ALUM	40** 26,00€

**PERFIL ALUMINIO PENDENTE**

PERFIL DE ALUMINIO PENDIENTE | PENDING ALUMINUM PROFILE



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29480		2MT	NQ	ALUM	20** 42,00€

**PERFIL ALUMINIO PENDENTE**

PERFIL DE ALUMINIO PENDIENTE | PENDING ALUMINUM PROFILE



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
29510		2MT	NQ	ALUM	24** 58,00€

**PERFIL PARA RODAPÉ COM DIFUSOR**

PERFIL DE RODAPIÉ CON DIFUSOR | SKIRTING PROFILE WITH DIFFUSER



REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
34880		2MT	BR	ALUM	10 55,00€

**PERFIL PARA ROUPEIRO COM DIFUSOR**

PERFIL DE ARMARIO CON DIFUSOR | WARDROBE PROFILE WITH DIFFUSER




REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
32756		2MT	NQ	ALUM	50 25,00 €

**PERFIL PARA RODAPÉ COM DIFUSOR**

 PERFIL DE RODAPÉ COM DIFUSOR | *SKIRTING PROFILE WITH DIFFUSER*


REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*	
32763		2MT	NQ	ALUM	10	52,00 €

**PERFIL DE PLÁSTICO PARA FITA LED 12MM**

 PERFIL PLÁSTICO PARA TIRA LED 12MM | *PLASTIC PROFILE FOR LED STRIP 12MM*


REF	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
830611		TRP	ABS	50	4,00€

**CONTROLADOR MONOCOLOR 3 KEYS**

 MANDO 3 TECLAS MONOCOLOR | *3 KEYS MONOCOLOR CONTROLLER*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1142	Controlador monocolor 3 Keys	1	4,00€

**CONTROLADOR DIMMER C/COMANDO IR**

 CONTROLADOR DIMMER CON COMANDO IR | *DIMMER CONTROLLER WITH IR REMOTE CONTROL*

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
TRF2ADIM	12V/72W Max. 2A	1	10,00€

**CONTROLADOR DIMMER SALIENTE / EMBUTIR C/COMANDO IR**

 CONTROLADOR DIMMER DE PARED / EMPOTRAR CON CONTROL IR | *FLUSH/MOUNTED WALL DIMMER CONTROLLER WITH IR CONTROL*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1055	12V/192W 24V/384W	1	16,00€

**CONTROLADOR RGB C/COMANDO IR**

 CONTROLADOR RGB CON COMANDO IR | *RGB CONTROLLER WITH IR COMMAND*

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1010	12V 72W Max. 2A*3CH	1	4,00€

**CONTROLADOR RF RGB**

 CONTROLADOR DE RF RGB | *RGB RF CONTROLLER*

5-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1056	5V/60W 12V/144W 24V/288W	1	8,00€

**CONTROLADOR RF RGB**

 CONTROLADOR DE RF RGB | *RGB RF CONTROLLER*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1011	12V/144W 24V/288W Max.12A	1	12,00€

**CONTROLADOR E TRANSFORMADOR RGB**

 CONTROLADOR RGB Y TRANSFORMADOR | *RGB CONTROLLER AND TRANSFORMER*

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
LM2032	12V/60W Max. 5A	1	12,00€

**CONTROLADOR RGB TOUCH PAREDE**

CONTROLADOR DE PARED TÁCTIL RGB | *RGB TOUCH WALL CONTROLLER*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1029/1	12V/144W 24V/288W 4A*3CH	1	30,00€

**CONTROLADOR RGB TOUCH PAREDE**

CONTROLADOR DE PARED TÁCTIL RGB | *RGB TOUCH WALL CONTROLLER*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1029/2	12V/288W 24V/576W 8A*3CH	1	30,00€

**CONTROLADOR MUSICAL PARA FITA RGB - RF E WIRELESS**

CONTROLADOR DE MÚSICA PARA CINTA RGB - RF E INALÁMBRICO | *MUSIC CONTROLLER FOR RGB TAPE - RF AND WIRELESS*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1135	12V/432W 24V/864W Max. 6A*3CH (x2)	1	50,00€

**CONTROLADOR RGB-W RÁDIO FREQUÊNCIA**

CONTROLADOR DE RADIOFRECUENCIA RGB-W | *RGB-W RADIO FREQUENCY CONTROLLER*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1107	12V/288W 24V/576W 6A*4CH	1	20,00€

**CONTROLADOR RGB-W INFRAVERMELHO**

CONTROLADOR INFRARROJO RGB-W | *INFRARED RGB-W CONTROLLER*

12-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1108	12V/96W 24V/192W 2A*4CH	1	6,00€

**CONTROLADOR WIFI SP108E PARA FITA IC**

CONTROLADOR WIFI SP108E PARA TIRA IC | *WIFI CONTROLLER SP108E FOR LED STRIP IC*

5-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1138	5V - 24V 2048 LED pixel IC	1	40,00€

**CONTROLADOR SP103E PARA FITA IC**

CONTROLADOR SP103E PARA TIRA IC | *CONTROLLER SP103E FOR LED STRIP IC*

5-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1137	5V - 24V 1024 LED pixel IC	1	10,00€

**CONTROLADOR T-1000S PARA FITA IC**

CONTROLADOR T-1000S PARA TIRA IC | *CONTROLLER T-1000S FOR LED STRIP IC*

5-24V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1130	5V - 24V 2048 LED pixel IC	1	35,00€

**CONTROLADOR MUSICAL PARA FITA IC - RF E WIRELESS**

CONTROLADOR DE MÚSICA PARA TIRA IC - RF E INALÁMBRICO | *MUSIC CONTROLLER FOR TAPE IC - RF AND WIRELESS*

5V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1136	5V 1024 LED pixel IC	1	70,00€

**MINI AMPLIFICADOR RGB**

 MINI AMPLIFICADOR RGB | *RGB MINI AMPLIFIER*
**12-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1028	12V/144W 24V/288W - Max. 3A*4CH	1	4,00€

**AMPLIFICADOR RGB**

 AMPLIFICADOR RGB | *RGB AMPLIFIER*
**12-24V**


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
A1013	12V/144W 24V/288W - 12A Max. 4A*3CH	1	9,00€
A1014	12V/360W 24V/720W - 30A Max. 10A*3CH	1	12,00€

**PROJETOR LED**

 PROJECTOR LED | *LED FLOODLIGHT*
**IP65**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
CBIP6520W4K	20W	4000K	2000lm	CZ	ALUM	150 x 210 x 140	60°	10	45,00€
CBIP6520W6K	20W	6500K	2000lm	CZ	ALUM	150 x 210 x 140	60°	10	45,00€

**PROJETOR LED C/USB BATERIA RECARREGÁVEL**

 PROJECTOR LED C/BATERIA RECARGABLE USB | *FLOODLIGHT LED W/USB RECHARGEABLE BATTERY*
**IP65**
**CRI>80**
**5V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
23839	10W	6500K	800lm	CZ	ALUM	170 x 45 x 125	Máx. 3H	20	30,00€

**PROJETOR LED C/ BATERIA RECARREGÁVEL USB**

 PROJECTOR LED C/BATERIA RECARGABLE USB | *FLOODLIGHT LED W/USB RECHARGEABLE BATTERY*
**IP65**
**CRI>80**
**5V**


REF	W	K	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
26908	100W	6500K	PR	ALUM	384 x 54 x 303	10H - 12H	5	80,00€

**PROJETOR LED KINGKONG**

 PROJECTOR LED | *FLOODLIGHT LED*
**IP65**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
12840	10W	6500K	1000lm	PR	ALUM	130 x 150 x 100	120°	10	10,00€
12772	20W	6500K	1600lm	PR	ALUM	155 x 175 x 100	120°	10	13,00€

**PROJETOR LED C/SENSOR KINGKONG**

 PROJECTOR LED | *FLOODLIGHT LED*
**IP65**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
LM6611	20W	6500K	1400lm	PR	ALUM	140 x 180 x 110	120°	25	16,00€

**PROJETOR LED C/SENSOR INFRAVERMELHO**

 PROJECTOR LED | *FLOODLIGHT LED*
**IP65**
**CRI>80**
**230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
16763	50W	6500K	4000lm	PR	ALUM	235 x 61 x 245	120°	12	20,00€

**PROJETOR LED PRO**

PROYECTOR LED | FLOODLIGHT LED

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20098	70W	3000K	7000lm	PR	ALUM	380 x 285 x 60	120°	6	80,00€
20128	200W	3000K	20000lm	PR	ALUM	455 x 320 x 85	120°	1	150,00€

**PROJETOR LED**

PROYECTOR LED | LED FLOODLIGHT

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
24720	60W	5700K	7200lm	AN	ALUM	225 x 283 x 45	75° * 145°	8	70,00€
24737	100W	5700K	12000lm	AN	ALUM	232 x 335 x 55	75° * 145°	8	100,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**



19511	Braço para Projetor   Brazo de vaso de Proyector   Arm for Floodlight							10	8,00€
-------	---	--	--	--	--	--	--	----	-------

**PROJETOR LED SLIM**

PROYECTOR LED SLIM | SLIM LED FLOODLIGHT

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41253	10W	CCT3	800lm	BR	ALUM	119 x 103 x 30	120°	40	11,00€
41260	20W	CCT3	1600lm	BR	ALUM	138 x 115 x 30	120°	40	14,00€
41277	30W	CCT3	2400lm	BR	ALUM	172 x 140 x 30	120°	40	19,00€
41284	50W	CCT3	4000lm	BR	ALUM	202 x 161 x 30	120°	30	24,00€
41291	100W	CCT3	8000lm	BR	ALUM	262 x 208 x 30	120°	20	38,00€
41307	150W	CCT3	12000lm	BR	ALUM	300 x 260 x 37	120°	10	58,00€
41314	200W	CCT3	16000lm	BR	ALUM	338 x 282 x 37	120°	10	78,00€

**PROJETOR LED SLIM**

PROYECTOR LED SLIM | SLIM LED FLOODLIGHT

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41185	10W	CCT3	800lm	CZ	ALUM	119 x 103 x 30	120°	40	11,00€
41192	20W	CCT3	1600lm	CZ	ALUM	138 x 115 x 30	120°	40	14,00€
41208	30W	CCT3	2400lm	CZ	ALUM	172 x 140 x 30	120°	40	19,00€
41215	50W	CCT3	4000lm	CZ	ALUM	202 x 161 x 30	120°	30	24,00€
41222	100W	CCT3	8000lm	CZ	ALUM	262 x 208 x 30	120°	20	38,00€
41239	150W	CCT3	12000lm	CZ	ALUM	300 x 260 x 37	120°	10	58,00€
41246	200W	CCT3	16000lm	CZ	ALUM	338 x 282 x 37	120°	10	78,00€

**PROJETOR LED SLIM**

PROYECTOR LED SLIM | SLIM LED FLOODLIGHT

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25666	10W	3000K	1000lm	BR	ALUM	103 x 24 x 83	120°	50	8,00€
25673	20W	3000K	2000lm	BR	ALUM	121 x 27 x 95	120°	50	11,00€
25420	20W	6500K	2000lm	BR	ALUM	121 x 27 x 95	120°	50	11,00€
25697	50W	3000K	5000lm	BR	ALUM	206 x 30 x 160	120°	20	20,00€
25444	50W	6500K	5000lm	BR	ALUM	206 x 30 x 160	120°	20	20,00€
25451	100W	6500K	10000lm	BR	ALUM	270 x 30 x 210	120°	10	35,00€
28421	150W	6500K	15000lm	BR	ALUM	330 x 31 x 250	120°	5	55,00€
28438	200W	6500K	20000lm	BR	ALUM	370 x 32 x 270	120°	5	65,00€

**PROJETOR LED SLIM**

 PROYECTOR LED SLIM | *SLIM LED FLOODLIGHT*
**IP65 CRI>80 230V**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23501	10W	4000K	1000lm	CZ	ALUM	103 x 24 x 83	120°	50	8,00€
23433	10W	6500K	1000lm	CZ	ALUM	103 x 24 x 83	120°	50	8,00€
23518	20W	4000K	2000lm	CZ	ALUM	121 x 27 x 95	120°	50	11,00€
23440	20W	6500K	2000lm	CZ	ALUM	121 x 27 x 95	120°	50	11,00€
23525	30W	4000K	3000lm	CZ	ALUM	160 x 30 x 122	120°	20	15,00€
23457	30W	6500K	3000lm	CZ	ALUM	160 x 30 x 122	120°	20	15,00€
23464	50W	6500K	5000lm	CZ	ALUM	206 x 30 x 160	120°	20	20,00€
23549	100W	4000K	10000lm	CZ	ALUM	270 x 30 x 210	120°	10	35,00€
23471	100W	6500K	10000lm	CZ	ALUM	270 x 30 x 210	120°	10	35,00€
23556	150W	4000K	15000lm	CZ	ALUM	330 x 32 x 250	120°	5	55,00€


**PROJETOR SLIM LED**

 PROYECTOR SLIM LED | *LED SLIM PROJECTOR*
**IP65 CRI>80 230V**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34958	20W	3000K	2000lm	PR	ALUM	118 x 147 x 25.7	120°	40	12,00€
34828	20W	5000K	2000lm	PR	ALUM	118 x 147 x 25.7	120°	40	12,00€
34965	30W	3000K	3000lm	PR	ALUM	151 x 195 x 25.9	120°	30	16,00€
34835	30W	5000K	3000lm	PR	ALUM	151 x 195 x 25.9	120°	30	16,00€
34972	50W	3000K	5000lm	PR	ALUM	184.8 x 230 x 30	120°	20	20,00€
34842	50W	5000K	5000lm	PR	ALUM	184.8 x 230 x 30	120°	20	20,00€
34989	100W	3000K	10000lm	PR	ALUM	215 x 272 x 29.8	120°	10	36,00€
34859	100W	5000K	10000lm	PR	ALUM	215 x 272 x 29.8	120°	10	36,00€
34996	150W	3000K	15000lm	PR	ALUM	253 x 314 x 31	120°	10	55,00€
34866	150W	5000K	15000lm	PR	ALUM	253 x 314 x 31	120°	10	55,00€
35009	200W	3000K	20000lm	PR	ALUM	289 x 360 x 35.7	120°	6	70,00€
34873	200W	5000K	20000lm	PR	ALUM	289 x 360 x 35.7	120°	6	70,00€


**PROJETOR LED PROFESSIONAL**

 PROYECTOR LED PROFESIONAL | *PROFISSIONAL LED PROJECTOR*

**IK08 IP65 CRI>80 230V**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29213	50W	6500K	6500lm	PR	ALUM+VD	229 x 48 x 221	110°	6	35,00€
29220	70W	6500K	9100lm	PR	ALUM+VD	274 x 62 x 265	110°	4	55,00€
29244	150W	6500K	19500lm	PR	ALUM+VD	297 x 62 x 300	110°	2	130,00€
29251	200W	6500K	26000lm	PR	ALUM+VD	347 x 62 x 360	110°	2	160,00€


**PROJETOR LED SLIM C/SENSOR**

 PROYECTOR LED SLIM CON SENSOR | *FLOODLIGHT LED SLIM W/ SENSOR*
**IP65 CRI>80 230V**

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
41321	10W	5000K	800lm	CZ	ALUM	119 x 135 x 52	120°	40	19,00€
41338	20W	5000K	1600lm	CZ	ALUM	140 x 145 x 52	120°	40	23,00€
41345	30W	5000K	2400lm	CZ	ALUM	172 x 170 x 52	120°	40	27,00€
41352	50W	5000K	4000lm	CZ	ALUM	202 x 193 x 52	120°	30	32,00€
41369	100W	5000K	8000lm	CZ	ALUM	263 x 239 x 52	120°	20	45,00€



**PROJETOR LED COM SENSOR MICRO ONDAS**

PROYECTOR LED CON SENSOR DE MICROONDAS | *MICRO-WAVE SENSOR LED FLOODLIGHT*

IP65 CRI>80 220V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22993	25W	4000K	2000lm	BR	ABS+PC	304 x 213	110°	6	60,00€

**PROJETOR LED SLIM C/SENSOR INFRAVERMELHO**

PROYECTOR LED SLIM CON SENSOR INFRARROJOS | *FLOODLIGHT LED SLIM W/INFRARED SENSOR*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23570	10W	6500K	1000lm	CZ	ALUM	103 x 55 x 138	120°	50	19,00€

**PROJETOR LED SLIM COM COMANDO**

PROYECTOR LED SLIM CON MANDO A DISTANCIA | *FLOODLIGHT LED SLIM WITH REMOTE CONTROL*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23624	30W	RGB-W	CZ	ALUM	160 x 30 x 122	120°	20	25,00€
23631	50W	RGB-W	CZ	ALUM	206 x 30 x 160	120°	20	35,00€

**EUROSTAR - CAMPÂNULA LED**

EUROSTAR - CAMPANA LED | *EUROSTAR - LED HIGH BAY*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27103	100W	5000K	12000lm	PR	ALUM	Ø220 x 60	110°	1	60,00€
27110	150W	5000K	18000lm	PR	ALUM	Ø260 x 60	110°	1	80,00€
27127	200W	5000K	24000lm	PR	ALUM	Ø300 x 60	110°	1	100,00€

**LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

ALUMBRADO PÚBLICO LED | *PUBLIC LED LUMINAIRE*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	MEDIDA (mm)	A	QT/CX	P.V.P.*
10952	40W	6500K	3600lm	155 x 80 x 380	120°	1	60,00€
10969	60W	6500K	6000lm	155 x 80 x 380	120°	1	90,00€

**LUNA - LUMINÁRIA PÚBLICA LED**

LUNA - ALUMBRADO PÚBLICO LED | *LUNA - PUBLIC LED LUMINAIRE*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18736	60W	5700K	7200lm	AN	ALUM	160 x 300	120°	8	80,00€

**MÓDULO LED MAGNÉTICO PARA PLAFON**

MÓDULO MAGNÉTICO LED PARA PLAFON | *MAGNETIC LED MODULE FOR CEILING LIGHT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27172	18W	4000K	1500lm	TRP	PC	145 x 145 x 27	120°	80	6,50€
27196	24W	4000K	2000lm	TRP	PC	150 x 150 x 24	120°	80	7,50€

**PLAFON LED REDONDO SLIM**

 PLAFÓN LED REDONDO SLIM | *SLIM ROUND LED SPOTLIGHT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18415	12W	4000K	840lm	BR	ACR	Ø250 x 60	120°	10	16,00€
18422	12W	6500K	840lm	BR	ACR	Ø250 x 60	120°	10	16,00€
18439	18W	4000K	1260lm	BR	ACR	Ø330 x 60	120°	10	21,00€
18446	18W	6500K	1260lm	BR	ACR	Ø330 x 60	120°	10	21,00€
18453	24W	4000K	1920lm	BR	ACR	Ø370 x 72	120°	10	26,00€
18460	24W	6500K	1920lm	BR	ACR	Ø370 x 72	120°	10	26,00€


**PLAFON COLUNA MULTICOR E DIMÁVEL C/COMANDO**

 COLUMNA MULTICOLOR Y REGULABLE CON MANDO A DISTANCIA | *COLUMN MULTICOLOUR AND DIMMABLE WITH REMOTE CONTROL*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
18408	24W	Multicolor	2000lm	BR	ACR	Ø410 x 81	120°	6	80,00€


**PLAFON LED**

 PLAFON LED | *LED CEILING LIGHT*

IP54	CRI>80	230V
------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
17845	8W	4000K	640lm	BR	PC	Ø180 x 70	120°	20	15,00€
17869	8W	6500K	710lm	BR	PC	Ø180 x 70	120°	20	15,00€
17883	18W	4000K	2000lm	BR	PC	Ø220 x 78	120°	12	20,00€
17906	18W	6500K	2000lm	BR	PC	Ø220 x 78	120°	12	20,00€


**PLAFON LED**

 PLAFON LED | *LED CEILING LIGHT*

IP65	CRI>80	230V
------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
14356	20W	4000K	2300lm	BR	PC	146 x 76 x 271	120°	10	20,00€
14349	20W	4000K	2300lm	BR	PC	Ø220 x 70	120°	10	22,00€
14219	20W	6500K	2300lm	BR	PC	Ø220 x 70	120°	10	22,00€


**PLAFON LED COM SENSOR INFRAVERMELHO**

 PLAFON LED CON SENSOR DE INFRARROJOS | *LED CEILING LIGHT WITH INFRARED SENSOR*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
20050	20W	4000K	1600lm	BR	PC	Ø290 x 60	120°	10	35,00€
20067	20W	6500K	1600lm	BR	PC	Ø290 x 60	120°	10	35,00€



**PLAFON LED COM SENSOR INFRAVERMELHO**

PLAFON LED CON SENSOR DE INFRARROJOS | LED WALL LIGHT WITH INFRARED SENSOR

IP54	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27998	10W	4000K	850lm	BR	PC	210 x 120 x 40	120°	20	26,00€
28001	10W	6500K	850lm	BR	PC	210 x 120 x 40	120°	20	26,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
19344	3W	3000K	150lm	NQ	ALUM	Ø60 x 54	Ø56	45°	100	12,00€
19351	3W	3000K	150lm	NQ	ALUM	60 x 60 x 54	Ø56	45°	100	12,00€
19337	3W	3000K	150lm	BR	ALUM	60 x 60 x 58	Ø45	45°	100	12,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP44	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
13434	6W	4000K	480lm	BR		140 x 160	120°	20	25,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
GF-002BR6K	3W	6500K	240lm	BR	ALUM	83 x 83 x 48	65 x 65	50	10,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
GF-001BR6K	3W	6500K	240lm	BR	ALUM	Ø80 x 55	Ø70	50	10,00€
GF-001CZ6K	3W	6500K	240lm	CZ	ALUM	Ø80 x 55	Ø70	50	10,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

APLIQUE DE PARED LED | WALL LED LIGHT

IP54	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
27868	3W	3000K	240lm	BR	ALUM	83 x 48	Ø72	50	15,00€
27875	3W	4000K	240lm	BR	ALUM	83 x 48	Ø72	50	15,00€
27882	3W	3000K	240lm	CZ	ALUM	83 x 46	Ø65	50	15,00€
27899	3W	4000K	240lm	CZ	ALUM	83 x 46	Ø65	50	15,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP54	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
F814F/S3K	5W	3000K	450lm	CZ	ALUM	120 x 145 x 45	10	30,00€
F814F/S4K	5W	4000K	450lm	CZ	ALUM	120 x 145 x 45	10	30,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

 LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
F816T3K	6W	3000K	540lm	BR	ALUM	140 x 59 x 135	20	30,00€
F816T6K	6W	6000K	540lm	BR	ALUM	140 x 59 x 135	20	30,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

 LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
25468	12W	3000K	900lm	BR	ALUM	250 x 105 x 62	10	30,00€
25475	12W	4000K	900lm	BR	ALUM	250 x 105 x 62	10	30,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

 APLIQUE DE PARED LED | *WALL LED LIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
23235	12W	3000K	900lm	CZ	ALUM	175 x 30 x 100	20	30,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

 LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
19306	12W	3000K	750lm	AN	ALUM	210 x 55 x 200	20	35,00€
19313	12W	4000K	750lm	AN	ALUM	210 x 55 x 200	20	35,00€

**APLIQUE LED DE TETO**

 LUZ DE TECHO LED | *LED CEILING LIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25147	6W	4000K	480lm	PR	ALUM	90 x 90 x 128	60°	12	50,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

 LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25154	6W	4000K	480lm	PR	ALUM	90 x 118 x 140	60°	12	52,00€
25161	2 x 6W	4000K	960lm	PR	ALUM	90 x 118 x 229	2x60°	12	70,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

 LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*
**IP54 CRI>80 230V**


REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
25178	2x3W	4000K	560lm	PR	ALUM	90 x 66 x 65	2x30°	20	40,00€
25185	2x6W	4000K	960lm	PR	ALUM	180 x 72 x 65	2x30°	20	50,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26076	10W	4000K	700lm	PR	ALUM	160 x 47 x 200	10	60,00€

**APLIQUE LED DE ENCASTRAR**

APLIQUE LED EMPOTRABLE | *RECESSED WALL LED LIGHT*

IP67 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
28193	6W	4000K	480lm	INOX 304	180 x 80 x 85	166 x 71	24	42,00€

**APLIQUE DE PAREDE LED COM ÂNGULO AJUSTÁVEL**

APLIQUE LED CON ÂNGULO REGULABLE | *LED WALL LIGHT WITH ADJUSTABLE ANGLE*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
32671	2 x 5W	3000K	800lm	BR	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	20	36,00€
32688	2 x 5W	4000K	800lm	BR	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	20	36,00€
32725	2 x 5W	4000K	800lm	CRT	ALUM	100 x 100 x 100	AJUSTÁVEL	20	36,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22856	3.8W	4000K	280lm	BR	ABS+PC	125 x 27 x 125	110°	40	22,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23709	3.8W	3000K	280lm	BR	ABS+PC	230 x 27 x 80	110°	24	22,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23723	1.8W	3000K	85lm	BR	ABS+PC	230 x 27 x 80	30°	24	21,00€
22832	1.8W	4000K	85lm	BR	ABS+PC	230 x 27 x 80	30°	24	21,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | *LED WALL LIGHT*

IP65 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23785	3W	3000K	100lm	BR	ABS+PC	150 x 90 x 32	30°	40	18,00€
22931	3W	4000K	100lm	BR	ABS+PC	150 x 90 x 32	30°	40	18,00€
22948	3W	4000K	100lm	AN	ABS+PC	150 x 90 x 32	30°	40	18,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23747	3W	3000K	100lm	BR	ABS+PC	Ø135 x 32	30°	40	18,00€
22894	3W	4000K	100lm	BR	ABS+PC	Ø135 x 32	30°	40	18,00€
23754	3W	3000K	100lm	AN	ABS+PC	Ø135 x 32	30°	40	18,00€
22900	3W	4000K	100lm	AN	ABS+PC	Ø135 x 32	30°	40	18,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
23761	3W	3000K	100lm	BR	ABS+PC	120 x 32 x 120	50°	40	19,00€
22917	3W	4000K	100lm	BR	ABS+PC	120 x 32 x 120	50°	40	19,00€
23778	3W	3000K	100lm	AN	ABS+PC	120 x 32 x 120	50°	40	19,00€
22924	3W	4000K	100lm	AN	ABS+PC	120 x 32 x 120	50°	40	19,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
22979	12W	4000K	700lm	BR	ABS+PC	265 x 99 x 98	110°	10	40,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
30011	3W	3000K	110lm	BR	ALUM	83 x 83 x 50	68 x 68	50	30,00€
30028	3W	3000K	110lm	AN	ALUM	83 x 83 x 50	68 x 68	50	30,00€

**APLIQUE LED DE PAREDE**

LUZ DE PARED LED | LED WALL LIGHT

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	QT/CX	P.V.P.*
30035	3W	3000K	110lm	BR	ALUM	210 x 60 x 55	202 x 58 x 55	36	40,00€
30042	3W	3000K	110lm	AN	ALUM	210 x 60 x 55	202 x 58 x 55	36	40,00€

**FITA LED SOLAR**  
TIRA LED SOLAR | *SOLAR LED STRIP*

IP65 CRI>80 3,2V



REF	K	SOLAR	LED/M	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34750	3000K	10W/5V	60	5 x 11,5 x 20000	120°	1	100,00€
34767	6000K	10W/5V	60	5 x 11,5 x 20000	120°	1	100,00€
34774	RGB	10W/5V	60	7,5 x 14 x 20000	120°	1	125,00€

**FITA LED 'MANGUEIRA' SOLAR**  
TIRA LED 'MANGUEIRA' SOLAR | *'HOSE' SOLAR LED STRIP*

IP65 CRI>80 3,2V



REF	K	SOLAR	LED/M	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34781	3000K	10W/5V	60	Ø9 x 20000	120°	1	110,00€
34798	6000K	10W/5V	60	Ø9 x 20000	120°	1	110,00€

**APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR**  
SOLAR LED CON SENSOR | *SOLAR LED W/ SENSOR*

IP54 CRI>80 3,7V



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
30066	2W	3000K	200lm	BR	PC	A: 12~14H B: ON/OFF	153 x 169 x 93	120°	12	35,00€
30059	2W	3000K	200lm	PR	PC	A: 12~14H B: ON/OFF	153 x 169 x 93	120°	12	35,00€

**APLIQUE SOLAR LED**  
APLIQUE SOLAR LED | *SOLAR LED APPLIQUE*

IP54 CRI>80 3,2V



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
34026	1.8W	CCT3	650lm	PR	ABS		160 x 130 x 28	60°	20	28,00€
34033	4.5W	CCT3	1450lm	PR	ABS		350 x 140 x 36	60°	20	45,00€
34040	10W	CCT3	2000lm	PR	ABS		350 x 266 x 36	60°	10	68,00€

**APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR**  
SOLAR LED CON SENSOR | *SOLAR LED W/ SENSOR*

IP65 CRI>80 5V



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
19207	3W	4000K	160lm	PR	PC		250 x 220 x 190	Max. 8H	8	50,00€
19221	2W	4000K	100lm	PR	PC		130 x 130 x 140	Max. 8H	24	50,00€
19238	3W	4000K	220lm	PR	PC		300 x 250 x 210	Max. 8H	8	50,00€

**APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR**  
SOLAR LED CON SENSOR MOVIMIENTO | *SOLAR LED W/ MOTION SENSOR*

IP65 CRI>80 3,7V



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29756	8W	4000K	950lm	PR	ABS+PC	A: 3-5 Noites B: 2-3 Noites	214 x 267,9 x 84	90°	12	65,00€

**APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR**

 SOLAR LED CON SENSOR MOVIMIENTO | *SOLAR LED W/ MOTION SENSOR*

IP65	CRI>80	3,7V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29770	5W	6000K	500lm	PR	ABS+PC	A: 6H B: 5 Noites	195 x 132,42 x 33,68	90°	18	45,00€

**APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR**

 SOLAR LED CON SENSOR MOVIMIENTO | *SOLAR LED W/ MOTION SENSOR*

IP65	CRI>80	3,7V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29787	10W	6000K	1080lm	PR	ABS+PC	3-4 Noites	277 x 197 x 35	90°	8	75,00€

**APLIQUE SOLAR LED**

 APLIQUE SOLAR LED | *SOLAR LED APPLIQUE*

IP65	CRI>80	3,7V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
33098	8W	4000K	850lm	BR	ABS+PC	232 x 220 x 121	120x60°	8	70,00€
30974	8W	4000K	850lm	PR	ABS+PC	232 x 220 x 121	120x60°	8	70,00€

**APLIQUE LED SOLAR C/SENSOR**

 SOLAR LED CON SENSOR | *SOLAR LED W/ SENSOR*

IP65	CRI>80	3,7V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	H	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29718	6W	4000K	900lm	PR	PC	A: 4 Noites B: 2 Noites	230 x 97 x 42,7	140°x70°	24	45,00€
29732	6W	4000K	800lm	CRT	PC	A: 4 Noites B: 2 Noites	230 x 97 x 42,7	140°x70°	24	45,00€

**BALIZADOR LED SOLAR C/SENSOR**

 FOCO SOLAR LED C/SENSOR | *SOLAR LED SPOTLIGHT W/SENSOR*

IP65	CRI>80	5V
------	--------	----



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
19269	3W	4000K	100lm	PR	PC	130 x 200 x 800	Max. 8H	6	80,00€

**PROJETOR LED SOLAR C/ COMANDO**

 PROYECTOR SOLAR LED C/ MANDO | *SOLAR LED FLOODLIGHT W/ REMOTE CONTROL*

IP65	CRI>80	3,2V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
21484	30W	6500K	170lm/W	PR+CZ	ALUM	167.4 x 35.9 x 194.4	90°	5	50,00€

**CABO PARA PROJETOR SOLAR**

 CABLE PARA PROYECTOR SOLAR | *CABLE FOR SOLAR PROJECTOR*


REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
24669	Cabo de 4 m   Cable de 4 m   4 m cable	40	15,00€
24676	Cabo de 8 m   Cable de 8 m   8 m cable	30	30,00€

**PROJETOR LED SOLAR C/ COMANDO E SENSOR MOVIMENTO**

PROYECTOR SOLAR LED C/ MANDO Y SENSOR DE MOVIMIENTO | *SOLAR LED FLOODLIGHT W/ REMOTE CONTROL AND MOTION SENSOR*

IP65 CRI>80 3,2V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28384	100W	6500K	170lm/W	CZ	ALUM	271.5 x 22.1 x 206.8	120°	5	60,00€

**LUMINÁRIA SOLAR LED C/ SENSOR PIR E COMANDO**

LUMINARIA SOLAR LED CON SENSOR PIR Y MANDO | *SOLAR LED LUMINAIRE WITH PIR SENSOR AND CONTROL*

IP54 CRI>80 3,2V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
33883	50W	4000K	600lm	PR	ABS+PC	235 x 394 x 48	70x140°	10	45,00€
33890	50W	6500K	600lm	PR	ABS+PC	235 x 394 x 48	70x140°	10	45,00€
33906	100W	4000K	1200lm	PR	ABS+PC	242 x 506 x 48	70x140°	8	70,00€
33913	100W	6500K	1200lm	PR	ABS+PC	242 x 506 x 48	70x140°	8	70,00€
33920	150W	4000K	1800lm	PR	ABS+PC	258 x 634 x 53	70x140°	6	90,00€
33937	150W	6500K	1800lm	PR	ABS+PC	258 x 634 x 53	70x140°	6	90,00€
33944	200W	4000K	2000lm	PR	ABS+PC	270 x 717 x 53	70x140°	6	105,00€

**LUMINÁRIA LED SOLAR BATERIA LITHIUM**

LÂMPARA SOLAR LED BATERÍA DE LITIO | *SOLAR LED LIGHT FIXTURE LITHIUM BATTERY*

IP65 CRI>80 7,4V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
25079	15W	6000K	1600lm	PR	ALUM	231 x 58 x 495	Máx. 8H	4	120,00€

**LUMINÁRIA LED SOLAR C/COMANDO BATERIA LIFEPO4: 32700**

LÂMPARA SOLAR LED BATERÍA LIFEPO4: 32700 | *SOLAR LED LIGHT FIXTURE LIFEPO4: 32700 BATTERY*

IP65 CRI>80 9,6V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
25086	40W	6000K	4800lm	PR	ALUM	289 x 74 x 706	Máx. 8H	8	230,00€

**POSTE P/ LUMINÁRIA LED SOLAR JARDIM**

POSTE DE LÂMPARA SOLAR LED PARA JARDÍN | *SOLAR GARDEN LED LUMINAIRE POST*

IP65 CRI>80 6,4V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
29763	Poste   Poste   Post (Ø60 x 3000 mm)	1	250,00€

**PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO COB LED**

PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO COB LED | *GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE COB LED*

IP54 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
29626	10W	4000K	750lm	AN	ALUM	254 x 173 x 470	45°	20	35,00€
19177	10W	6500K	750lm	AN	ALUM	254 x 173 x 470	45°	20	35,00€

## PROJETOR DE JARDIM COM ESPETO GU10

PROYECTOR DE JARDÍN CON PINCHO GU10 | GARDEN PROJECTOR WITH SPIKE GU10

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	LED	MEDIDA (mm)	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
27486	1 x GU10	Ø100 x 310	PR	PC	30	18,00€

## PROJETOR DE CHÃO LED

PROYECTOR LED DE SUELO | LED FLOOR PROJECTOR

IP65 CRI&gt;80 12V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
27462	3W	4000K	270lm	INOX 304	Ø51 x 80	Ø46	30°	100	20,00€
23280	3W	6500K	270lm	INOX 304	Ø51 x 80	Ø46	30°	100	20,00€

## PROJETOR DE CHÃO LED

PROYECTOR LED DE SUELO | LED FLOOR PROJECTOR

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
28612	3W	4000K	200lm	INOX 304	Ø65 x 80	Ø55	30°	50	27,00€
28629	6W	4000K	400lm	INOX 304	Ø80 x 90	Ø70	30°	50	35,00€
18262	12W	3000K	750lm	INOX 304	Ø120 x 105	Ø110	30°	50	55,00€
28636	12W	4000K	750lm	INOX 304	Ø120 x 105	Ø110	30°	50	55,00€

## ESPELHO LED REDONDO

ESPEJO REDONDO LED | ROUND LED MIRROR

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26670	25W	4200K	500lm	VD+ABS	Ø580	1	130,00€

## ESPELHO LED QUADRADO

ESPEJO CUADRADO LED | SQUARE LED MIRROR

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26687	32W	4200K	640lm	VD+ABS	460 x 660	1	130,00€

## ESPELHO LED REDONDO ANTI-EMBAÇAMENTO

ESPEJO LED REDONDO ANTIVAUHO | ANTI-FOG ROUND LED MIRROR

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26694	25W	4200K	500lm	VD+INOX	Ø600	1	230,00€

## ESPELHO LED QUADRADO ANTI-EMBAÇAMENTO

ESPEJO CUADRADO LED ANTIVAUHO | ANTI-FOG SQUARE LED MIRROR

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
26700	35W	4200K	700lm	VD+INOX	600 x 800	1	270,00€

**LINEAR LED SUSPENSÁ**

LED LINEAL DE SUSPENSIÓN | *OVERHEAD LINEAR LED*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
A1210	40W	4000K	4600lm	CZ	ALUM	1200 x 60 x 80	120°	12	90,00€
A1207	40W	4000K	4600lm	BR	ALUM	1200 x 60 x 80	120°	12	90,00€
A1208	40W	3000K	4600lm	PR	ALUM	1200 x 60 x 80	120°	12	90,00€
A1209	40W	4000K	4600lm	PR	ALUM	1200 x 60 x 80	120°	12	90,00€

**PROJETOR LED PARA CARRO**

PROYECTOR LED PARA COCHES | *LED PROJECTOR FOR CARS*

IP65 CRI>80 10-30V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
19733	19W	6000K	960lm	PR	ALUM	86 x 59 x 108	30	26,00€
19740	30W	6000K	1980lm	PR	ALUM	110 x 65 x 138	20	45,00€
18071	36W	6000K	2200lm	PR	ALUM	110 x 57 x 107	20	28,00€
23372	15W	6000K	720lm	PR	ALUM	99 x 73 x 107	20	25,00€
19603	25W	6000K	1440lm	PR	ALUM	167 x 73 x 107	20	30,00€
19610	55W	6000K	3600lm	PR	ALUM	305 x 73 x 107	12	60,00€
19641	66W	6000K	4320lm	PR	ALUM	420 x 114 x 80	10	75,00€
23389	85W	6000K	6480lm	PR	ALUM	600 x 114 x 80	6	115,00€
19634	140W	6000K	9180lm	PR	ALUM	860 x 86 x 80	4	150,00€
23396	216W	6000K	12960lm	PR	ALUM	1130 x 86 x 80	4	200,00€
19658	76W	6000K	5500lm	PR	ALUM	620 x 86 x 80	6	110,00€
19665	112W	6000K	8500lm	PR	ALUM	860 x 86 x 80	4	160,00€
19672	155W	6000K	13000lm	PR	ALUM	1100 x 86 x 80	4	200,00€

**ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE C/CONTROLADOR**

ARMADURA DE EMERGENCIA PERMANENTE CON CONTROLADOR | *PERMANENT LED EMERGENCY LIGHT W/CONTROLLER*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
20555	3W	6500K	150lm	PC	260 x 27 x 226	Max. 3H	20	25,00€

**ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE/NÃO PERMANENTE**

PERMANENTE/NO PERMANENTE | *PERMANENT/NON PERMANENT*

IP20 CRI>80 230V



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
20814	2W	6500K	160lm	BR	PC	115 x 28 x 80	Max. 3H	20	13,00€

**ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES**

GW24403	Caixa para embutir armadura (119 x 50 x 80 mm)   Caja para empotrar armadura (119 x 50 x 80 mm)   Box for embedding armature (119 x 50 x 80 mm)							15	2,50€
---------	---	--	--	--	--	--	--	----	-------

**ARMADURA DE EMERGÊNCIA NÃO PERMANENTE - TELECOMANDO (↓)**  
 NO PERMANENTE - CONTROL REMOTO (↓) | *NON PERMANENT - REMOTE CONTROL (↓)*

IP65 CRI&gt;80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	H	QT/CX	P.V.P.*
 28551	1W	6000K	60lm	BR	PC	261 x 118 x 38	Max. 1H	20	22,00€

**ACESSÓRIOS PARA ARMADURA DE EMERGÊNCIA (Ref. 28551)**

 ACCESORIOS DE BLINDAJE DE EMERGENCIA (Ref. 28551) | *EMERGENCY ARMOURING ACCESSORIES (Ref. 28551)*

REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
 28407	KIT Molas de Embutir   KIT Muelles incorporados   KIT Built-in springs	1	4,00€
A1189	Pictograma   Pictogram ↓	1	1,50€
A1190	Pictograma   Pictogram ↑	1	1,50€
A1191	Pictograma   Pictogram ←	1	1,50€
A1192	Pictograma   Pictogram →	1	1,50€
A1193	Bandeirola   Bandera   Flag	1	7,00€

**ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE**

 ARMADURA DE EMERGENCIA PERMANENTE | *PERMANENT EMERGENCY ARMOUR*

IP20 CRI&gt;80 230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
 34538	2,5W	GREEN	85lm	BR	ABS+ Acrílico	350 x 269 x 42	10	30,00€
 32749	2,5W	GREEN	85lm	BR	ABS+ Acrílico	350 x 269 x 42	10	30,00€

**SENSOR DE MOVIMENTO E27**

 SENSOR DE MOVIMIENTO E27 | *MOTION SENSOR E27*

IP20 CRI&gt;80 230V

REF	Descrição   Descripción   Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
 20029	360° 10sec-7min <10Lux~2000Lux / Potência Max 60W / Detecção 8m	BR	PC	50	10,00€

**SENSOR INFRAVERMELHO TOMADA**

 ENCHUFE CON SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR SOCKET*

IP20 CRI&gt;80 230V

REF	Descrição   Descripción   Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
 19993	120° / 10sec-7min<10Lux~2000Lux/Carga Max Led 300W,Ha1200W/Deteção 10m	BR	PC	50	10,00€

**SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V

REF	Descrição   Descripción   Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
 19986	360°/10sec-7min<10Lux~2000Lux/Carga Max Led 300W,Ha1200W/Deteção 8m	BR	PC	100	10,00€

**SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V

REF	Descrição   Descripción   Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
 17487	180° / 10sec-7min <10Lux~2000 Carga Max 1200W /Detetor 12m	BR	PC	50	10,00€

**SENSOR INFRAVERMELHO**

 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V

REF	Descrição   Descripción   Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
 17036	360° / 10sec-7min <10Lux~2000 Carga Max 1200W /Deteção 12m	BR	PC	50	10,00€

**ST41H - SENSOR INFRAVERMELHO**  
 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
32565	360°/10sec-30min<3Lux~2000Lux/Carga Max Led 600W,Ha1200W/Deteção 8m	PR	PC	50	14,00€

**ST05C - SENSOR INFRAVERMELHO**  
 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP20 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
32589	360°/10sec-15min<3Lux~2000Lux/Carga Max Led 1000W,Ha2000W/Deteção 8m	PR	PC	50	15,00€

**SENSOR DE MOVIMENTO 1\*E27**  
 SENSOR DE MOVIMIENTO 1\*E27 | *MOTION SENSOR 1\*E27*

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	Descrição   Descripción   Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
20036	180° / 10sec-7min < 10Lux~2000Lux / Carga Max 60W / Deteção 8m	BR	PC	20	10,00€

**SENSOR DE MOVIMENTO 2\*E27**  
 SENSOR DE MOVIMIENTO 2\*E27 | *MOTION SENSOR 2\*E27*

IP44 CRI&gt;80 230V



REF	Descrição   Descripción   Description	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
20043	180° / 10sec-7min<10Lux~2000Lux / Carga Max 60W / Deteção 8m	BR	PC	12	13,00€

**ST15 - SENSOR INFRAVERMELHO**  
 SENSOR INFRARROJOS | *INFRARED SENSOR*

IP65 CRI&gt;80 230V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	COR	MAT	QT/CX	P.V.P.*
32572	180° 10sec-15min <3Lux~2000Lux / Potência Max 300W, Ha1200W / Deteção 12m	PR	PC	50	17,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FITA LED IC**  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA TIRA IC LED | *POWER SUPPLY FOR IC LED STRIP*

IP20 5V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
24836	60W - 159 x 99 x 42 mm	250	22,00€
24843	100W - 199 x 99 x 42 mm	200	26,00€
24850	200W - 200 x 110 x 50 mm	150	30,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUPONT SLIM**  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUPONT SLIM | *POWER SUPPLY DUPONT SLIM*

IP20 12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
30981	18W - 1.5A - 118 x 52 x 18 mm	50	20,00€
31001	36W - 3A - 138 x 55 x 18 mm	42	26,00€
31025	60W - 5A - 168 x 60 x 20 mm	33	32,00€
31049	100W - 8.3A - 198 x 60 x 20 mm	33	38,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUPONT SLIM**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUPONT SLIM | *POWER SUPPLY DUPONT SLIM*

IP20

24V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
30998	18W - 0.75A - 118 x 52 x 18 mm	50	20,00€
31018	36W - 1.5A - 138 x 55 x 18 mm	42	26,00€
31032	60W - 2.5A - 168 x 60 x 20 mm	33	32,00€
31056	100W - 4.17A - 198 x 60 x 20 mm	33	38,00€

**CABO DE LIGAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DUPONT**

 CABLE DE CONEXIÓN PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN DUPONT | *CONNECTION CABLE FOR DUPONT POWER SUPPLIES*


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
31063	Entrada (cabo de 1 metro)   Entrada (cable de 1 metro)   Input (1 metre cable)	50	5,00€
31070	Saída (cabo de 1 metro)   Salida (cable de 1 metro)   Output (1 metre cable)	50	2,00€
31087	Saída (cabo de 2 metros)   Salida (cable de 2 metros)   Output (2 metres cable)	50	4,00€
31094	Saída (cabo de 3 metros)   Salida (cable de 3 metros)   Output (3 metres cable)	50	6,00€

**SENSORES PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUPONT**

 SENSORES PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DUPONT | *SENSORS FOR DUPONT POWER SUPPLY*


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
31100	Sensor master   Sensor master   Master sensor	100	13,00€
31117	Sensor Tátil   Sensor táctil   Tactile sensor	100	13,00€
31124	Sensor de passagem   Sensor de paso   Through-beam sensor	100	13,00€
31131	Sensor de porta   Sensor de puerta   Door sensor	100	16,00€
31148	Sensor de porta dupla   Sensor de puerta doble   Double door sensor	100	17,00€

**TRANSFORMADOR MEANWELL**

 TRANSFORMADOR MEANWELL | *MEANWELL TRANSFORMER*

IP67

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
MW-1832	LPV 20W - 1,67A	10	18,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*

IP20

12V



REF	DESCRIÇÃO   DESCRIPCIÓN   DESCRIPTION	QT/CX	P.V.P.*
20227	100W - 8.3A - 190 x 45 x 37 mm	80	19,00€
20234	150W - 12.5A - 200 x 57 x 40 mm	60	22,00€
20241	200W - 16.7A - 220 x 67 x 40 mm	36	25,00€
20265	360W - 29.1A - 220 x 67 x 37 mm	40	34,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*

IP44

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
22016	12W - 1A - 100 x 42 x 25 mm	250	10,00€
22047	48W - 4A - 155 x 53 x 30 mm	100	16,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTANQUE**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTANCA | *WATERPROOF POWER SUPPLY*

IP67

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
19528	36W - 3A - 175 x 65 x 40 mm	60	25,00€
19535	60W - 5A - 200 x 70 x 43 mm	40	30,00€
19542	100W - 8.5A - 230 x 70 x 43 mm	40	40,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC 0-10V PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP20

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
28698	60W - 5A - 185 x 50 x 30 mm	60	55,00€
28704	100W - 8.33A - 230 x 50 x 30 mm	50	65,00€
28711	150W - 12.5A - 287 x 50 x 30 mm	40	75,00€
28728	200W - 16.7A - 287 x 50 x 30 mm	40	85,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP20

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26311	100W 200-240Vac 8.33A 12Vdc Constant Voltage	1	65,00€
26328	200W 200-240Vac 16.7A 12Vdc Constant Voltage	1	90,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP20

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26274	60W 200-240Vac 5A 12Vdc Constant Voltage	1	45,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL 0-10V PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP20

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26335	50W 200-240Vac 4.16A 12Vdc Constant Voltage	1	45,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL 0-10V PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP65

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26359	100W 200-240Vac 8.33A 12Vdc Constant Voltage	1	80,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP65

12V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26298	100W 200-240Vac 8.33A 12Vdc Constant Voltage	1	80,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*
**IP20 24V**


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
20272	60W - 2.5A - 160 x 40 x 32 mm	120	14,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | *SLIM POWER SUPPLY*
**IP44 24V**


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
22061	12W - 0.5A - 100 x 42 x 25 mm	250	9,00€
22078	24W - 1A - 120 x 42 x 28 mm	200	12,00€
22085	36W - 1.5A - 140 x 48 x 30 mm	150	15,00€
22092	48W - 2A - 155 x 53 x 30 mm	100	16,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTANQUE**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTANCA | *WATERPROOF POWER SUPPLY*
**IP67 24V**


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
19566	36W - 1.5A - 175 x 65 x 40 mm	60	22,00€
19573	60W - 2.5A - 200 x 70 x 43 mm	40	29,00€
19580	100W - 4.25A - 230 x 70 x 43 mm	40	42,00€
19597	150W - 6.25A - 235 x 125 x 60 mm	25	58,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC 0-10V PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*
**IP20 24V**


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
28735	60W - 2.5A - 185 x 50 x 30 mm	60	55,00€
28742	100W - 4.2A - 230 x 50 x 30 mm	50	65,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP*
**IP20 24V**


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26281	60W 200-240Vac 2.5A 24Vdc Constant Voltage	1	45,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL 0-10V PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*
**IP20 24V**


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26342	50W 200-240Vac 2.08A 24Vdc Constant Voltage	1	45,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL 0-10V PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE 0-10V PARA TIRA LED | *DIMMABLE 0-10V POWER SUPPLY FOR LED STRIP*
**IP65 24V**


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26366	100W 200-240Vac 4.16A 24Vdc Constant Voltage	1	80,00€

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMÁVEL TRIAC PARA FITA LED**

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE TRIAC PARA TIRA LED | *DIMMABLE TRIAC POWER SUPPLY FOR LED STRIP*

IP65

24V



REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
26304	100W 200-240Vac 4.16A 24Vdc Constant Voltage	1	80,00€

**CLIP PARA AQUÁRIOS**

 ILUMINACIÓN DE ACUARIOS | *AQUARIUM LIGHTING*


REF	W	K	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
30900	10W	Azul/Blue + Branco/White	37 x 12.5 x 1.3	1	18,00€

**T8 PARA AQUÁRIOS**

 ILUMINACIÓN T8 DE ACUARIOS | *T8 AQUARIUM LIGHTING*


REF	W	Cabo   Cable	MEDIDA (mm)	QT/CX	P.V.P.*
94481	6W	175 cm	Ø25 x 425	1	26,00€

**RING LIGHT ÂNGULO AJUSTÁVEL 360° | CCT**

 ANILLO DE LUZ 360° ÂNGULO AJUSTABLE | CCT | *RING LIGHT 360° ADJUSTABLE ANGLE | CCT*


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
95105	3000K/4000K/6000K   Ø26cm   USB	1	25,00€
95099	3000K/4000K/6000K   Ø30,6cm   USB	1	28,00€
95280	3000K/4000K/6000K   Ø36cm   USB	1	60,00€

**RING LIGHT ÂNGULO AJUSTÁVEL 360° | RGB**

 ANILLO DE LUZ 360° ÂNGULO AJUSTABLE | RGB | *RING LIGHT 360° ADJUSTABLE ANGLE | RGB*


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
95266	RGB + 3CCT (3000K/4000K/6000K)   Ø26cm   USB	1	35,00€
95273	RGB + 3CCT (3000K/4000K/6000K)   Ø30,6cm   USB	1	45,00€

**TRIPÉ PARA RING LIGHT / MÁQUINA FOTOGRÁFICA ETC**

 TRÍPODE PARA LUZ ANULAR / CÁMARA, ETC. | *TRIPOD FOR RING LIGHT / CAMERA ETC*


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
95112	Regulável entre altura mínima de 67 cm e máxima de 201 cm Ajustable entre una altura mínima de 67 cm y una altura máxima de 201 cm Adjustable between a minimum height of 67 cm and a maximum height of 201 cm	1	18,00€

**PACK 5 BALÕES LED**

 PACK DE 5 GLOBOS LED | *PACK OF 5 LED BALLOONS*


REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
LLB5	Cores: Vermelho, azul, verde, amarelo e branco.	50	1,50€

**ACESSÓRIOS PARA PROJETORES 3 CIRCUITOS**

 ACCESORIOS PARA PROYECTORES 3 CIRCUITOS | *ACCESSORIES FOR PROJECTORS 3 CIRCUITS*

REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
SDE1005WH	Calha - 1 Metro Branca   Carril - 1 Metro Blanco   Rail - 1 Meter White	10	20,00€
SDE1005BL	Calha - 1 Metro Preta   Carril - 1 Metro Negro   Rail - 1 Meter Black	10	20,00€
SDE1006WH	Calha - 1,5 Metro Branca   Carril - 1,5 Metro Blanco   Rail - 1,5 Meter White	10	30,00€
SDE1006BL	Calha - 1,5 Metro Preta   Carril - 1,5 Metro Negro   Rail - 1,5 Meter Black	10	30,00€
SDE1007WH	Calha - 2 Metros Branca   Carril - 2 Metros Blanco   Rail - 2 Meters White	10	45,00€
SDE1008WH	Calha - 3 Metros Branca   Carril - 3 Metros Blanco   Rail - 3 Meters White	10	75,00€
SDE1047WH	Topos - Branco   Tapas - Blanco   Tops - White	10	3,00€
SDE1047BL	Topos - Preto   Tapas - Negro   Tops - Black	10	3,00€
SDE1046WH	Alimentador Direito - Branco   Alimentador derecho - Blanco   Right Feeder - White	10	6,00€
SDE1010WH	Calha - 1 Metro Branca   Carril - 1 Metro Blanco   Rail - 1 Meter White	10	25,00€
SDE1010BL	Calha - 1 Metro Preta   Carril - 1 Metro Negro   Rail - 1 Meter Black	10	25,00€
SDE1015WH	Calha - 1,5 Metro Branca   Carril - 1,5 Metro Blanco   Rail - 1,5 Meter White	10	35,00€
SDE1015BL	Calha - 1,5 Metro Preta   Carril - 1,5 Metro Negro   Rail - 1,5 Meter Black	10	35,00€

**ACESSÓRIOS PARA PROJETORES 3 CIRCUITOS**

 ACCESORIOS PARA PROYECTORES 3 CIRCUITOS | *ACCESSORIES FOR PROJECTORS 3 CIRCUITS*

REF	Descrição   Descripción   Description	QT/CX	P.V.P.*
SDE1042WH	Conector - Branco   Conector - Blanco   Connector - White	10	8,00€
SDE1044WH	Conector L Direito - Branco   Conector L Derecho - Blanco   Right Connector L - White	10	9,00€
SDE1054WH	Conector T-1 Esquerdo - Branco   Conector T-1 Izquierdo - Blanco   Left Connector T-1 - White	10	10,00€
SDE1054BL	Conector T-1 Esquerdo - Preto   Conector T-1 Izquierdo - Negro   Left Connector T-1 - Black	10	10,00€
SDE1052WH	Conector T-1 Direito - Branco   Conector T-1 Derecho - Blanco   Right Connector T-1 - White	10	10,00€
SDE1053WH	Conector T-2 Esquerdo - Branco   Conector T-2 Izquierdo - Blanco   Left Connector T-2 - White	10	10,00€
SDE1053BL	Conector T-2 Esquerdo - Preto   Conector T-2 Izquierdo - Negro   Left Connector T-2 - Black	10	10,00€
SDE1045WH	Conector T-2 Direito - Branco   Conector T-2 Derecho - Blanco   Right Connector T-2 - White	10	10,00€
SDE1045BL	Conector T-2 Direito - Preto   Conector T-2 Derecho - Negro   Right Connector T-2 - Black	10	10,00€
SDE1048WH	Conector + - Branco   Conector + - Blanco   Connector + - White	10	12,00€
SDE1048BL	Conector + - Preto   Conector + - Negro   Connector + - Black	10	12,00€
SDE1049WH	Conector Flexível - Branco   Conector Flexible - Blanco   Connector Flexible - White	10	10,00€
SDE1049BL	Conector Flexível - Preto   Conector Flexible - Negro   Connector Flexible - Black	10	10,00€
SDE1100WH	Adaptador - Branco   Adaptador - Blanco   Adaptator - White	10	10,00€
SDE1100BL	Adaptador - Preto   Adaptador - Negro   Adaptator - Black	10	10,00€
SDE1050WH	Kit Suspensão - Branco   Kit de Suspensión - Blanco   Kit Suspension - White	10	12,00€

**ARMADURA SLIM LED**

 ARMADURA SLIM LED | *SLIM LED ARMOUR*

IP40

230V

REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
LW6910/30	18W	3000K	1600lm	BR	PC	600 x 75 x 23	115°	30	11,00€
LW6920/30	36W	3000K	3200lm	BR	PC	1200 x 75 x 23	115°	30	16,00€
LW6930/30	45W	3000K	3800lm	BR	PC	1500 x 75 x 23	115°	30	25,00€
LW6930/40	45W	4000K	3800lm	BR	PC	1500 x 75 x 23	115°	30	25,00€

**DOWNLIGHT LED DIMÁVEL**

 DOWNLIGHT LED REGULABLE | *DIMMABLE LED DOWNLIGHT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FD00500516004	5W	6000K	330lm	CZ	ALUM	Ø82 x 26	Ø74	60°	1	10,00€
FD00501523006	15W	3000K	580lm	CZ	ALUM	Ø129 x 34	Ø115	60°	1	18,00€

**DOWNLIGHT LED DIMÁVEL**

 DOWNLIGHT LED REGULABLE | *DIMMABLE LED DOWNLIGHT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FD00500744010	7W	4000K	380lm	BR	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60°	1	12,00€
FD00500746010	7W	6000K	420lm	BR	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60°	1	12,00€
FD00500743011	7W	3000K	300lm	CZ	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60°	1	12,00€
FD00500744011	7W	4000K	380lm	CZ	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60°	1	12,00€
FD00500746011	7W	6000K	420lm	CZ	ALUM	82 x 82 x 36	Ø74	60°	1	12,00€
FD00501243010	12W	3000K	540lm	BR	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60°	1	16,00€
FD00501244010	12W	4000K	680lm	BR	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60°	1	16,00€
FD00501246010	12W	6000K	780lm	BR	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60°	1	16,00€
FD00501243011	12W	3000K	540lm	CZ	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60°	1	16,00€
FD00501244011	12W	4000K	680lm	CZ	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60°	1	16,00€
FD00501246011	12W	6000K	780lm	CZ	ALUM	100 x 100 x 41.5	Ø83	60°	1	16,00€
FD00502043010	20W	3000K	980lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20,00€
FD00502044010	20W	4000K	1210lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20,00€
FD00502046010	20W	6000K	1290lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20,00€
FD00502043011	20W	3000K	980lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20,00€
FD00502044011	20W	4000K	1210lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20,00€
FD00502046011	20W	6000K	1290lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20,00€

**DOWNLIGHT LED DIMÁVEL 1-10V**

 DOWNLIGHT LED REGULABLE | *DIMMABLE LED DOWNLIGHT*

IP20	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FD00502043012	20W	3000K	980lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20
FD00502044012	20W	4000K	1210lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20
FD00502046012	20W	6000K	1290lm	BR	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20
FD00502043013	20W	3000K	980lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20
FD00502044013	20W	4000K	1210lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20
FD00502046013	20W	6000K	1290lm	CZ	ALUM	129 x 129 x 56	Ø117	60°	1	20

**DOWNLIGHT LED - OPAL**

 DOWNLIGHT LED | *LED DOWNLIGHT*

IP33	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FF00502554001	25W	4000K	1040lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60°	1	36,00€
FF00503554001	35W	4000K	1470lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60°	1	42,00€
FF00503556001	35W	6000K	1610lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60°	1	42,00€

**DOWNLIGHT LED - TRANSPARENTE**

 DOWNLIGHT LED | *LED DOWNLIGHT*

IP33	CRI>80	230V
------	--------	------



REF	W	K	LM	COR	MAT	MEDIDA (mm)	FURO (mm)	Â	QT/CX	P.V.P.*
FF00502554002	25W	4000K	1040lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60°	1	36,00€
FF00502556002	25W	6000K	1190lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60°	1	36,00€
FF00503554002	35W	4000K	1470lm	BR	ALUM	Ø230 x 80	Ø205	60°	1	42,00€

## Condições Gerais de Venda (Portugal)

### 1. Aplicabilidade

As condições gerais de venda adiante definidas aplicam-se às transações comerciais entre a Advance - Distribuição Material Elétrico, Lda, detentora das marcas registadas Maxled, R-electric, LA e adiante designada por Advance, e o cliente, em que a primeira vende e o segundo compra, materiais e equipamentos de iluminação, produzidos por terceiros. As presentes condições entram em vigor a 17 de novembro de 2025, prevalecem sobre quaisquer condições gerais do cliente, anulam e substituem as que anteriormente vigoravam.

Sempre que, por motivo alheio à sua vontade ou por falta de realização dos compromissos assumidos por parte de fornecedores, excepcionalmente, não seja possível à Advance dar satisfação às condições acordadas para um fornecimento a um cliente, este dá a sua aceitação tácita ao incumprimento em questão, considerando como justificação aquelas causas de força maior imputáveis a terceiros.

A Advance e o cliente só poderão transferir para terceiros os seus direitos e obrigações definidos nas presentes condições gerais de venda, mediante acordo prévio expresso por escrito, que contemple essa situação.

### 2. Encomenda

As encomendas de materiais e equipamentos de iluminação devem ser realizadas por escrito pelo responsável com poderes para o ato, por parte do cliente. As encomendas só se consideram formalmente aceites e, pressupõem um fornecimento, quando em conformidade com a proposta previamente apresentada pela Advance ou, quando na sua ausência, são cumpridos os critérios de adjudicação definidos. Em qualquer situação, só se consideram aceites encomendas e são efetuados fornecimentos, quando não se encontrem excedidos o limite de crédito e o prazo de pagamento estabelecidos para clientes com conta corrente. As encomendas têm um valor mínimo de 200,00€ + IVA com envios gratuitos para Portugal Continental e até ao transitário nos casos das Ilhas.

Quando as encomendas não atingirem o valor mínimo, serão aplicados portes no valor de 6,50€ + IVA. Todas as encomenda deverão ser colocadas, de preferência por email, no limite máximo até as 16,00 horas, para poderem ser expedidas no próprio dia. As divergências nas entregas têm um limite máximo de 5 dias para serem comunicadas à Advance por escrito.

### 3. Preço

São válidos os preços de venda que, à data do fornecimento, constam do sistema informático ou das tabelas em vigor, na sua ausência ou em sua substituição, são emitidas pela Advance. Todas as vendas estão sujeitas ao IVA aplicável e às taxas ambientais, quando existentes.

### 4. Entrega

O prazo de entrega está sujeito a confirmação, sendo em princípio imediato para produtos disponíveis em armazém, salvo venda.

Quando necessário, o cliente poderá solicitar à Advance a entrega dos produtos a fornecer, que será realizada por empresa transportadora contratada.

Quando a entrega for realizada noutra local designado pelo cliente, que não as instalações da Advance, ou sempre que haja lugar a despesas inerentes a transporte, seguro, embalagens especiais ou outras relativas à expedição, estas decorrerão por conta do cliente.

Nestas situações, o cliente ao receber a mercadoria deverá verificar se esta possui eventuais danos resultantes do transporte, anotando a anomalia no respetivo documento e, informando por escrito a Advance no prazo de 3 dias a partir da data de entrega, sempre que isso se verifique.

Se tal procedimento não for implementado, a mercadoria é considerada entregue em perfeitas condições, sem que qualquer dano possa ser atribuído à operação de transporte.

### 5. Pagamento

Para os clientes sem conta corrente, salvo acordo em contrário, todos os pagamentos serão efetuados nas instalações da Advance, no ato de entrega dos materiais.

Os pagamentos poderão ser realizados em dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito eletrónicos, nas instalações da Advance. Será ainda aceite o pagamento por cheque até 150 € ou cheque visado acima deste valor. Nas situações em que, conforme proposta apresentada ou, de acordo com os critérios definidos para a adjudicação, se prevê a necessidade de um pagamento inicial no ato da encomenda, esta só é considerada efetivamente aceite e desencadeado o processo de fornecimento, após a realização daquele pagamento.

A primeira compra de um cliente que inicia a sua relação comercial com a Advance e, para quem foram aceites condições de crédito, deverá ainda assim ser liquidada a pronto pagamento.

Para os clientes que tenham conta corrente, beneficiando de condições de venda a crédito, será definido um montante máximo de valor por liquidar, plafond, bem como um prazo limite de 30, 60 dias, a partir da data de cada fatura, para a realização do seu pagamento, conforme critérios estabelecidos, a menos que outras condições sejam pontualmente acordadas. Os valores limite de plafond e prazo de pagamento estão sujeitos a atualização periódica, podendo ser revistos e alterados, caso a caso, sem aviso prévio.

Não serão efetuadas vendas a crédito, a clientes para quem o plafond atribuído ou o prazo de pagamento de alguma fatura tenha sido excedido.

Para os clientes que tenham conta corrente, usufruindo do pagamento a crédito, mas que pretendam proceder à liquidação da venda a pronto pagamento, será processado um desconto de 5% do valor da mercadoria, não estando compreendidas taxas ambientais ou outras.

Nos termos do artigo 102º do Código Comercial e do artigo 559º do Código Civil, a Advance reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa legal em vigor, bem como de anular qualquer desconto, previamente efetuado, por falta de cumprimento do acordo estabelecido relativamente ao prazo de pagamento.

A aplicação dos juros de mora não põe em causa a exigibilidade da dívida, de acordo com a legislação em vigor.

### 6. Devolução

Não se aceitam devoluções sempre que o produto não seja entregue em perfeitas condições e o fornecimento efetuado em conformidade com a encomenda. Na eventualidade de tal situação não se verificar, o cliente deverá reclamar da não conformidade à Advance, a qual analisará a causa que lhe deu origem e desenvolverá as ações apropriadas, tendo em vista repor o bem em conformidade com o contratado, por meio de reparação ou de substituição, redução adequada do preço ou resolução do contrato, sem encargos para o cliente.

Não serão consideradas as reclamações que não sejam acompanhadas pela cópia da fatura, por documento do cliente mencionando o número da fatura ou documento de entrega, devidamente preenchido. Quando excepcionalmente, o cliente pretende efetuar uma devolução, em que o fornecimento foi efetuado de acordo com o contratado, é possível à Advance aceitar a devolução com uma depreciação de 15%.

### 7. Garantia

A Advance garante ao consumidor a reposição do artigo sem encargos para o cliente, quando a falta de conformidade se manifestar num prazo de 3 ou de 5 anos, conforme garantia dos artigos, a contar da data de entrega.

Ao reclamar uma garantia, o cliente deverá apresentar a prova de compra, mencionando o número de série do equipamento envolvido.

### 8. Propriedade

A Advance é proprietária dos materiais ou equipamentos fornecidos até ao pagamento integral do valor faturado, por parte do cliente, ficando este investido da responsabilidade de fiel depositário dos produtos vendidos até ao total cumprimento das obrigações por si assumidas.

Para este efeito, o cliente obriga-se a dar conhecimento das presentes Condições Gerais de Venda, a terceiros interessados.

Quando tenha sido acordado o pagamento por entrega de valores parciais, a falta de pagamento de qualquer prestação determina a perda dos valores já liquidados e, concede à Advance o direito de exigir a entrega imediata do material ou equipamento vendido. Esta situação, ou a falta de pagamento de uma fatura até à data do seu vencimento, implica para o cliente a obrigatoriedade de restituir à Advance, nos 8 dias seguintes a essa data, os materiais ou equipamentos que detém a título de fiel depositário. O não cumprimento desta obrigação prevê que a Advance se possa apoderar, a qualquer momento, dos materiais ou equipamentos fornecidos, onde quer que eles se encontrem, correndo os custos de levantamento, transporte e depreciação dos mesmos por conta e risco do cliente.

### 9. Litígio

Por opção do cliente, quando consumidor, nos termos da Lei nº 144/2015, de 8 de setembro, este pode recorrer, em caso de litígio, a uma entidade de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL). A competência territorial das entidades RAL, para cada distrito do país.

Qualquer das Partes pode ainda sujeitar a resolução dos conflitos de qualquer natureza, emergentes ou relacionados com o presente contrato, aos tribunais competentes.

**Este documento poderá ser alterado sem aviso prévio.**

# ADVANCE

**ADVANCE - Material Eléctrico Lda.**

Rua A, nº 306 - Árvore, 4480-619 - Vila do Conde

(+351) 252 615 273 | geral@gruporr.pt

Chamada para rede fixa nacional (Portugal)



**ADVANCE**  
GRUPO RUAN & RUAN